2025
2026

LA INNOVACIÓN Y
LA PRECICIÓN SON
NUESTRA **MOTIVACIÓN.**

L'INNOVATION *ET*
LA PRÉCISION *SONT*
NOS ***MOTIVATIONS.***

LABORATORIO DENTAL
LABORATOIRE DENTAIRE

DFS
Dental Future Systems
DIAMON
www.dfs-diamon.de



DFS DIAMON: más de 40 años de excelencia en el desarrollo, fabricación y distribución de productos odontológicos y de técnica dental.

DFS DIAMON: Plus de 40 ans d'expérience dans le développement, la production et la distribution de produits dentaires et médicaux.

Indice / *Table des matières*

página / *page*

Norma EN ISO / *Norme EN ISO* 5
Unidisc / *Uni-disc* 6

DIADUR fresas de carburo /
DIADUR fraises carbure de tungstène 8-26
Turbo 9
Tri-Bur, Quatt-Cutter, Mini-Tri, Tri-Cutter, Cross-Cutter 9
Macro 9-10
Quattro 11-13
Cepillo pulido fresas / *Brosse nettoyage fraises* 12
Golden-Turbo, Golden-Macro, Golden-Strato 14
Golden- Quattro, Strato, Quattro-Twin 15
Macronom, Ergonom 16
Micro, Golden-Micro 16-18
Golden-Micro 18
Matro, Bibur 19
Milli-Micron 19-20
Ultra-Micron, Nuevo 20
Super-Tech, Keramo 21
Titano 22
Star, Super-Star, Pinbur 23
Blue Star 24-25

Okklu-Point 26
Fresa perforadora / *Foret matriciel* 26
Soft Liner 26

DIADUR fresas de carburo /
DIADUR fraises carbure de tungstène 27-30

SIDIA® diamantes sinterizados / *SIDIA® diamants frittés* . . . 31-36
FG Macro, FG Micro 32
HP Macro, HP Micro 32-33
Superturbo 33
Turbo 33
Macro 34
Micro 34-35
Milli-Micron 36
Piedras para limpiar / *Pierres de nettoyage* 36

SIDIA® discos de diamante sinterizado /
SIDIA® disques diamantés frittés 37

Discos galvanizados sinterizados / *Disques galvanisés frittés* . . . 37

Instrumentos para zirconia / *Instruments pour zircone* 38-44
Circool Lab XL, Circool Lab 38-39
Circopol Lab 39
Circolux I + II 39
FG diamantes zirconia / *Diamants FG pour zircone* 40
Diamantes zirconia PM / *Diamants PM pour zircone* 40
Sepaflex® 40
Sidiaflex Gold, Mini-Tri-Zir, Circotrim 41
Sharkies 42-43
Kits de zirconia / *Kits zircone* 44

página / *page*

Instrumentos espiralizados de diamante galvanizado
para acabados / *Fraises diamantées avec spirale* 45-47

Turbo talladores de diamante / *Meulettes diamantées* 47

PM galvánicos diamantados /
Fraises diamantées galvanisées PM 48-54

PM galvánicos diamantados XL en revestimiento
diamantado denso / *Fraises diamantées XL PM*
avec diamantation extra-dense 54

Set para disilicato de litio /
Set d'instruments pour lithium disilicate 55

Discos diamantados flexibles /
Disques diamantés flexibles 55-65

Discos separadores / *Disques séparateurs* 66

Discos cortadores de yeso / *Disques plâtre* 67-68

Instrumentos especiales / *Instruments spéciaux* 69-70
Cepillo de alambre / *Brosse fil d'acier* 69
Pincel de alambre / *Pinceau fil d'acier* 69
Mandriles / *Mandrins* 70
Reductores / *Réducteurs* 70

Sistema de mandril Quick-Fix / *Quick-Fix Mandrins* 71-73

Sistema de mandril Smart Fox / *Smart Fox Mandrins* 74-75

Upofix® pulidores universales /
Upofix® polissoirs universels 76-78

Instrumentos para pulido / *Instruments de polissage* 78-81
Unifix, Goat Fix 78
Supershiny, Hypofix-Gamma, Hypofix-Delta 79
Diafix® 80
Fleecetech 80-81
Flexacryl 81

Cepillos para pulir / *Brosses de polissage* 82

Pulidores especiales / *Polissoirs spéciaux* 83-88
Peekmaster 83
Duro-Pol, Palapol 84
Sabelking, Uni-Pol 85
Multipol 85-86
Silco-Pol 86
Top-Glaze 86-87
Polo, Polli 87
Titanopol 88
Herramienta para calibrar / *Outil de dégauchissage* 88

Indice / *Table des matières*

página / *page*

Técnica de fresado / *Technique de fraisage* 89-93

Yeso / *Plâtre* 94

Articulos para trabajar yeso /
Outils et instruments pour travailler le plâtre 95-98
Plastrim 95
TopGlue pegamento rápido / *TopGlue colle instantanée* 95
Spray de silicona / *Spray silicone* 95
Plastodur 96
Isofix 96
Durolan espaciador / *Durolan laque modèle* 96-98

Agente aislante para plástico impreso /
Liquide isolant pour les acryliques imprimés en 3D 99

Rebasaje: Okklamat / *Rebasage: Okklamat* 99

Gel de duplicación / *Gélatine de duplication* 100

Instrumentos para modelar / *Instruments de modelage* . . 101-102

Cera de inmersión / *Cire pour immersion* 103

Desburbujeador / *Agent tensio-actif silicone et cire* 103

Cera / *Cire* 104-106
Cera DFS / *Cire DFS* 104
Hilos de cera / *Fils de cire* 105
Bebederos en forma de pera / *Poires de coulée* 106

Okkluflex 107-108

Piezas auxiliares de cera para modelaje /
Eléments auxiliaires cire 109-110

Preformas de ganchos de cera / *Crochets en cire* 111

Pincel para alisar cera / *Brosse de lissage pour cire* 111

Aditamentos / *Technique des attachements* 112-113

Revestimientos / *Revêtements* 114-116

Spray de separación / *Spray de séparation* 117

página / *page*

Aleaciones no preciosas / *Alliages non-précieux* 118
Niadur® 118

Fundente / *Flux pour coulée* 118

Soldadura / *Brasure* 119

Alambre para láser / *Fil laser* 119

Articulos para trabajar cerámica /
Outils pout travailler la céramique 120-128
Kera-Brush 120
Pinceles cerámica / *Pinceaux céramique* 120-120
Instrumento de vidrio / *Instrument en verre* 123
Kerahandy, Keraknife 123
Instrumento para fisuras / *Instrument pour fissures* 123
Tenazas / *Pinces* 124-125
Kera-Set Tray 126-127
Bandejas de cerámica, pernos /
Plateaux céramiques, tenons 126-128
Kerafire 128

Spray diamante / *Spray diamant* 129

Pasta para pulir / *Pâte à polir* 129

Marcador de textura / *Marqueur de texture* 129

Limpiador naranja / *Nettoyant orange* 130

Pasta para soldar protectora contra calor /
Pâte de protection chaleur soudage 130

Spray de oclusión / *Spray d'occlusion* 131

Spray Telescan / *Spray Telescan* 132

Crown Master 133

Sets de elaboración / *Kits de travail* 134-136

Explicaciòn de los pictogramas /
Explications des pictogrammes 138-139

Indice / *Index* 140-141

La estandarización de herramientas según la normativa ISO 6360
Instruments rotatifs standardisés selon la norme EN ISO 6360

El Comité Internacional de Estandarización (ISO) ha introducido una serie de convenciones relacionadas a la denominación de instrumentos rotatorios en la técnica dental. A cada instrumento se le asigna un distintivo Código Numérico ISO internacional. Este código numérico consiste de 15 dígitos en 5 subgrupos y simultáneamente contiene la especificación para cada instrumento.

L'organisation de standardisation internationale (ISO) a introduit une série de conventions de dénomination des instruments rotatifs en technique dentaire. Chaque instrument est défini par un numéro de code ISO international clair composé de 15 chiffres en 5 groupes de 3, qui définit en même temps les caractéristiques de l'instrument.



ISO-Nr.	500	104	274	190	060
	A	B, C	D	E	F

- A Material del extremo activo / *Matériel de la partie active* — por ejemplo 500 para carburos / *par ex. 500 pour carbure de tungstène*
- B,C Vástago y longitud total / *Longueur de la tige et longueur totale* — por ejemplo 104 para pieza de mano estándar / *par ex. 104 pour pièce à main standard*
- D Forma y hechura / *Forme et exécution* — por ejemplo 274 para definir la forma del extremo activo / *par ex. 274 pour la forme de la partie active*
- E Dentado / *Denture* — por ejemplo 190 para definir el dentado / *par ex. 190 pour la denture*
- F Diámetro nominal / *Diamètre* — diámetro máximo del extremo activo en 0,1 mm / *diamètre le plus grand de la partie active en 0,1 mm*

Todos los instrumentos DFS-DIAMON se fabrican de acuerdo a estándares ISO y pueden ser claramente identificados por su código ISO.
Nos instruments respectent la norme ISO et peuvent être facilement identifiés à l'aide du code ISO.

Uni-disc

Mantiene limpio el portabrocas y cojinetes!

Maintien propre de la pince de serrage et des roulements !



Anillo color ISO
Bague couleur ISO

Inserción correcta del instrumento !
Insertion correcte de l'instrument !

Siempre use lentes protectivos !
Veuillez toujours porter des lunettes de protection !

Sus beneficios / *Vos avantages*

Excelente calidad / *Qualité exceptionnelle*

- **Hecho en Alemania**

  Fabriqué en Allemagne

- **Utilización de la más moderna tecnología de fabricación**

  Utilisant la dernière technologie de production

- **Identificado por colores para eficiencia óptima**
  Para lograr los mejores resultados, use los instrumentos en secuencia siguiendo la codificación por colores. De oscuro a color claro (1-6). Carburos y diamantes son intercambiables siempre y cuando usted le de seguimiento a los códigos de color.

  Code couleur pour une efficacité optimale
  Pour obtenir rapidement d'excellents résultats, utilisez les instruments dans l'ordre du code couleur. Les fraises carbures et diamantées sont interchangeables à condition que vous suiviez le code couleur du plus foncé au plus clair (1-6).



- Observación: Recomendamos no omitir más que un color.
  Por ejemplo moverse de negro a azul (1-3) es posible; evitar ir directamente de negro a amarillo (1-5), esto causa demasiado gasto de material o pérdida de tiempo.

  Remarque : Nous vous conseillons de ne pas sauter plus d'une couleur.
  Exemple : 1 à 3 est possible, mais 1 à 5 n'est pas recommandé, car inefficace et/ou perte de temps.

- Cada instrumento lleva un anillo de color en su vástago indicando su respectivo dentado y granulado.

  Les bagues couleur correspondent à la denture / au grain et se trouvent sur la tige de l'instrument.

DIADUR: la nueva generación de fresas de carburo
DIADUR: la nouvelle génération de fraises carbure de tungstène

Las nuevas fresas de carburo con microestructura se fabrican con la más avanzada tecnología actualmente disponible
Les nouvelles fraises carbure de tungstène microstructures sont fabriquées à l'aide d'une technologie de pointe

Beneficios y ventajas
Vos avantages

- Vida útil prolongada incluso en caso de uso intensivo
  Durée de vie prolongée même en cas d'utilisation intensive
- Balance de rotación del instrumento sumamente preciso (menor de 0.015 mm) permite que su pieza de mano trabaje silenciosamente y sin vibraciones permitiendo una vida útil prolongada del portabrocas y los cojinetes
  La rotation d'une précision exceptionellement élevée (< 0,015 mm) permet un fonctionnement silencieux sans vibrations tout en protégeant vos pièces à main
- Calidad óptima de sus piezas de trabajo
  Qualité de surface optimale de vos pièces de travail
- Eficiencia de abrasión mejorada debido a geometrías de corte innovativas
  Abrasion améliorée grâce à des géométries de coupe innovantes
- Fácil de trabajar incluso después de uso prolongado
  Travail facile même après une utilisation de longue durée



Por razones de seguridad y para incrementar el balance de rotación soldamos los vástagos dentro de la cabeza de nuestros instrumentos.

Pour des raisons de sécurité et pour améliorer la précision de rotation, la tige est brasée dans la tête de tungstène.



DIADUR fresas de carburo / *DIADUR fraises carbure de tungstène*

Aplicación / *Utilisation*

Dentado / *Denture*
ISO **223**
ISO-Nr.
500 104 ...

extra grueso, anillo negro / *extragros, bague noire*

TURBO
15' - 25000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	144	200	200	201	275	275
ø 1/10 mm	060	040	060	070	060	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	509901	509201	557701	509101	509001	559001



Dentado / *Denture*
ISO **377**
ISO-Nr.
500 104 ...

extra grueso, anillo negro / *extragros, bague noire*

	TRI-BUR	QUATT-CUTTER	MINI-TRI	TRI-CUTTER	CROSS-CUTTER
			5' - 10000 rpm/*tpm*		
Nr. de figura / *Forme*	448	467	468	468	471
ø 1/10 mm	023	023	016	023	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	80033	80031	80059	80049	80055



Dentado / *Denture*
ISO **220**
ISO-Nr.
500 104 ...

grueso, anillo verde / *gros, bague verte*

MACRO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	001	001	001	113	113	122	141	144	145
ø 1/10 mm	023	040	060	023	060	023	023	060	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	406702	405001	408301	408502	407801	406502	405102	407901	406402



- Yeso
  Plâtre
- Termoplásticos
  Thermoplastiques
- Material para cubetas
  Matériel d'empreinte
- Modelos de epoxi
  Modèles époxy
- Acrílicos termo y autocurables
  Acryliques pour prothèses



- Para un corte libre de manchas de todos los acrílicos (termoplásticos, materiales para cubetas)
  Pour couper tous les matériaux thermoplastiques et d'empreinte

CROSSCUTTER
- Acrílicos y yeso
  Acryliques et plâtre



- Aleaciones de cromo-cobalto
  Alliages Co-Cr
- Yeso
  Plâtre
- Acrílicos termo, auto- y fotocurables
  Acryliques pour prothèses

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

DIADUR fresas de carburo / *DIADUR fraises carbure de tungstène*

Aplicación / *Utilisation*

grueso, anillo verde / *gros, bague verte*

Dentado / *Denture*
ISO **220**
ISO-Nr.
500 104 ...

MACRO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	187	198	199	200	200	200	200
ø 1/10 mm	023	023	023	023	040	045	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	406302	404802	406202	406102	406801	403201	407701

- Aleaciones de cromo-cobalto
  Alliages Co-Cr
- Yeso
  Plâtre
- Acrílicos termo, auto- y fotocurables
  Acryliques pour prothèses

grueso, anillo verde / *gros, bague verte*

Dentado / *Denture*
ISO **220**
ISO-Nr.
500 104 ...

MACRO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	201	201	201	201	237	237	237
ø 1/10 mm	050	060	060	070	023	060	070
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	406901	407501	407201	407401	404602	408101	407101



- Aleaciones de cromo-cobalto
  Alliages Co-Cr
- Yeso
  Plâtre
- Acrílicos termo, auto- y fotocurables
  Acryliques pour prothèses

grueso, anillo verde / *gros, bague verte*

Dentado / *Denture*
ISO **220**
ISO-Nr.
500 104 ...

MACRO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	251	274	275	277	289	292	292
ø 1/10 mm	060	040	060	060	023	023	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	408001	403301	407001	407301	405002	406602	407601



- Aleaciones de cromo-cobalto
  Alliages Co-Cr
- Yeso
  Plâtre
- Acrílicos termo, auto- y fotocurables
  Acryliques pour prothèses

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

DIADUR fresas de carburo / *DIADUR fraises carbure de tungstène*

Aplicación / *Utilisation*

mediano, anillo azul / *standard, bague bleue*

QUATTRO
15' - 30000 rpm / *tpm*

Dentado / *Denture* **ISO 190** **ISO-Nr. 500 104 ...**									
Nr. de figura / *Forme*	001	001	001	001	114	137	142	144	145
ø 1/10 mm	023	027	040	050	023	060	023	023	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido ***Référence***	606702	605602	605001	605201	608502	607901	602402	601402	606402



- Aleaciones de Cromo-Cobalto *Alliages Co-Cr*
- Aleaciones no preciosas *Alliages non-précieux*
- Aleaciones preciosas *Alliages précieux*
- Aleaciones semipreciosas *Alliages semi-précieux*

mediano, anillo azul / *standard, bague bleue*

QUATTRO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Dentado / *Denture* **ISO 190** **ISO-Nr. 500 104 ...**								
Nr. de figura / *Forme*	185	187	198	200	200	200	200	200
ø 1/10 mm	023	023	016	023	031	040	045	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido ***Référence***	602102	602302	605902	606102	605502	606801	603201	602701

- Aleaciones de Cromo-Cobalto *Alliages Co-Cr*
- Aleaciones no preciosas *Alliages non-précieux*
- Aleaciones preciosas *Alliages précieux*
- Aleaciones semipreciosas *Alliages semi-précieux*

mediano, anillo azul / *standard, bague bleue*

QUATTRO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Dentado / *Denture* **ISO 190** **ISO-Nr. 500 104 ...**							
Nr. de figura / *Forme*	201	201	201	225	237	237	250
ø 1/10 mm	050	060	060	023	029	060	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido ***Référence***	602901	607201	607501	604702	605302	608101	602602



- Aleaciones de Cromo-Cobalto *Alliages Co-Cr*
- Aleaciones no preciosas *Alliages non-précieux*
- Aleaciones preciosas *Alliages précieux*
- Aleaciones semipreciosas *Alliages semi-précieux*

DIADUR fresas de carburo / *DIADUR fraises carbure de tungstène*

Aplicación / *Utilisation*

mediano, anillo azul / *standard, bague bleue*



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
  Alliages semi-précieux

	QUATTRO 15' - 30000 rpm / *tpm*								
Dentado / *Denture* *ISO* **190** **ISO-Nr.** **500 104 ...**									
Nr. de figura / *Forme*	260	273	274	274	275	277	289	292	292
ø 1/10 mm	060	045	040	060	060	060	023	023	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido ***Référence***	603401	602301	603301	603501	602001	607301	605002	606602	607601

mediano, anillo azul / *standard, bague bleue*

- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
  Alliages semi-précieux

	QUATTRO-D 15' - 30000 rpm/*tpm*		
Dentado / *Denture* *ISO* **191** **ISO-Nr.** **500 104 ...**			
Nr. de figura / *Forme*	200	274	292
ø 1/10 mm	040	040	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido ***Référence***	606803	603303	606603

CEPILLO PULIDO FRESAS / *BROSSE NETTOYAGE FRAISES*



- Para la limpieza que se efectua entre los dientes de las fresas (especialmente fresas de carburo) tras el uso sobre materiales como el yeso, la cera, el titanio o acrílicos
  Pour nettoyer les lames des fraises (surtout fraises en carbure) après usage sur matériaux tels que le plâtre, la cire, le titane et les acryliques

Envase / *Unité d'emb.*	1
Número de pedido ***Référence***	810010

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

DIADUR fresas de carburo / *DIADUR fraises carbure de tungstène*

Para técnicos zurdos / *Pour gauchers*

mediano, anillo azul / *standard, bague bleue*

Dentado / *Denture*
ISO **192/193**
ISO-Nr.
500 104 ...

QUATTRO-L
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	137	200	200	200	275	292
ø 1/10 mm	060	023	040	045	060	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	607901L	606102L	606801L	603201L	602001L	607601L

Aplicación / *Utilisation*



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
  Alliages semi-précieux

Dentado agresivo para remover material más fuertemente.

Coupe agressive, forte abrasion.

Dentado menos agresivo adecuado para alisar las superficies.

Coupe moins agressive, surfaces plus lisses.

mediano, anillo azul / *standard, bague bleue*

Dentado / *Denture*
ISO **177/193**
ISO-Nr.
500 104 ...

	QUATTRO-L 15' - 30000 Upm/*rpm*	**QUATTRONOM** 15' - 30000 Upm/*rpm*
Nr. de figura / *Forme*	292	292
ø 1/10 mm	023	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	606602L	606604

- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
  Alliages semi-précieux

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Aplicación / *Utilisation*



Dentado / *Denture*
ISO **223**
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / *Forme*
ø 1/10 mm
Envase / *Unité d'emb.*

extra grueso, anillo negro / *extragros, bague noire*

GOLDEN-TURBO
15' - 25000 rpm/*tpm*
275
060
1

Número de pedido
Référence

509001T

- Yeso
  Plâtre
- Termoplásticos
  Thermoplastiques
- Material para cubetas
  Matériel d'empreinte
- Modelos de epoxi
  Modèles époxy
- Acrílicos termo y autocurables
  Acryliques pour prothèses

Recubrimiento con TIN
Revêtement TIN

Dentado / *Denture*
ISO **220**
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / *Forme*
ø 1/10 mm
Envase / *Unité d'emb.*

grueso, anillo verde / *gros, bague verte*

GOLDEN-MACRO
15' - 30000 rpm/*tpm*

200	275
040	060
1	1

Número de pedido
Référence

406801T **407001T**



- Aleaciones de cromo-cobalto
  Alliages Co-Cr
- Yeso
  Plâtre
- Acrílicos termo, auto- y fotocurables
  Acryliques pour prothèses

Recubrimiento con TIN
Revêtement TIN

Dentado / *Denture*
ISO **022**
ISO-Nr.
500 104 ...
Nr. de figura / *Forme*
ø 1/10 mm
Envase / *Unité d'emb.*

mediano, anillo azul / *standard, bague bleue*

GOLDEN-STRATO
15' - 25000 rpm/*tpm*
275
060
1

Número de pedido
Référence

417001T



- Acrilicos termo, auto- y fotocurables
  Acryliques pour prothèses
- Materiales de revestimiento blando
  Acryliques mous
- Valplast y similares
  Valplast et similaires

Recubrimiento con TIN
Revêtement TIN

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

DIADUR fresas de carburo / *DIADUR fraises carbure de tungstène*

Aplicación / *Utilisation*

mediano, anillo azul / *standard, bague bleue*

GOLDEN-QUATTRO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Dentado / *Denture* **ISO 190** **ISO-Nr. 506 104 ...**								
Nr. de figura / *Forme*	107	200	201	237	274	275	289	292
ø 1/10 mm	023	040	050	029	040	060	023	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	602302T	606801T	602901T	605302T	603301T	602001T	605002T	606602T

- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
  Alliages semi-précieux
- Resinas compuestas
  Composites

Recubrimiento con TIN
Revêtement TIN



mediano, anillo azul / *standard, bague bleue*

STRATO
15' - 25000 rpm/*tpm*

Dentado / *Denture* **ISO 022** **ISO-Nr. 500 104 ...**							
Nr. de figura / *Forme*	186	199	200	200	237	274	275
ø 1/10 mm	023	023	023	040	040	040	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	416302	416202	416102	616801	415401	413301	417001

- Acrilicos termo, auto- y fotocurables
  Acryliques pour prothèses
- Materiales de revestimiento blando
  Acryliques mous
- Valplast y similares
  Valplast et similaires



mediano, sin anillo / *standard, sans bague*

QUATTRO-TWIN
15' - 30000 rpm/*tpm*

Dentado / *Denture* **ISO 190** **ISO-Nr. 500 104 ...**			
Nr. de figura / *Forme*	167/143	199	290
ø 1/10 mm	023	023	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	606403	602203	602603

- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
  Alliages semi-précieux
- sin Uni-disc
  sans Uni-disc

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

DIADUR fresas de carburo / *DIADUR fraises carbure de tungstène*

Aplicación / *Utilisation*

Dentado / *Denture*
ISO **215**
ISO-Nr.
500 104 ...

grueso, anillo verde / *gros, bague verte*

MACRONOM
15' - 25000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	194	194	239	275
ø 1/10 mm	045	060	060	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	424301	422701	425401	422001

- Yeso
  Plâtre
- Acrílicos
  Acryliques

Dentado / *Denture*
ISO **133**
ISO-Nr.
500 104 ...

fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

ERGONOM
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	145	187	199	200	275	292
ø 1/10 mm	023	023	023	040	060	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	100402	100302	100202	100801	101001	100602



- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux



Dentado / *Denture*
ISO **140**
ISO-Nr.
500 104 ...

fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

MICRO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	113	123	141	144	145	187	195	198
ø 1/10 mm	060	023	023	060	023	023	014	016
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	303801	302502	305102	303901	302402	302302	305702	305902

- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
  Alliages semi-précieux
- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
  Composites

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

DIADUR fresas de carburo / *DIADUR fraises carbure de tungstène*

Aplicación / *Utilisation*

fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

MICRO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Dentado / *Denture*
***ISO* 140**
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / *Forme*	198	198	198	199	200	200	200	200
ø 1/10 mm	018	023	040	023	023	031	040	045
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	304902	304802	306001	302202	306102	305502	302801	303201



- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
  Alliages semi-précieux
- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
  Composites

fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

MICRO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Dentado / *Denture*
***ISO* 140**
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / *Forme*	200	201	201	201	225	237	237	251
ø 1/10 mm	060	050	060	060	023	023	060	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	303101	302901	303501	307201	304702	304602	308101	304001



- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
  Alliages semi-précieux
- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
  Composites

fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

MICRO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Dentado / *Denture*
***ISO* 140**
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / *Forme*	257	274	275	277	289	292	292
ø 1/10 mm	023	040	060	060	023	023	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	304502	303301	303001	307301	305002	302602	303601



- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
  Alliages semi-précieux
- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
  Composites

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Aplicación / *Utilisation*

Dentado / *Denture*
ISO **141**
ISO-Nr.
500 104 ...

fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

MICRO-D
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	200	274	275	292
ø 1/10 mm	040	040	060	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	302803	303303	303003	302403



- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
  Alliages semi-précieux
- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
  Composites

Dentado / *Denture*
ISO **140**
ISO-Nr.
506 104 ...

fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

GOLDEN-MICRO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	145	186	198	199	200
ø 1/10 mm	023	023	023	023	040
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	302402T	302302T	304802T	302202T	302801T



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
  Alliages semi-précieux
- Resinas compuestas
  Composites
- Zirconia no sinterizada
  Zircon non fritté

Recubrimiento con TIN
Revêtement TIN

Dentado / *Denture*
ISO **140**
ISO-Nr.
506 104 ...

fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

GOLDEN-MICRO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	201	201	237	275	292
ø 1/10 mm	050	060	023	060	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	302901T	303501T	304602T	303001T	302602T

- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
  Alliages semi-précieux
- Resinas compuestas
  Composites
- Zirconia no sinterizada
  Zircone non fritté

Recubrimiento con TIN
Revêtement TIN

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

DIADUR fresas de carburo / *DIADUR fraises carbure de tungstène*

Aplicación / *Utilisation*

fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

MATRO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Dentado / *Denture* **ISO 015** **ISO-Nr. 500 104 ...**									
Nr. de figura / *Forme*	141	144	198	198	200	237	274	275	289
ø 1/10 mm	023	060	016	023	040	040	040	060	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido ***Référence***	315102	313901	314902	314802	312801	315401	313301	313001	315002



fino, sin anillo / *fin, sans bague*

BIBUR
15' - 30000 rpm/*tpm*

Dentado / *Denture* **ISO 140** **ISO-Nr. 500 104 ...**	
Nr. de figura / *Forme*	187 / 144
ø 1/10 mm	023
Envase / *Unité d'emb.*	1
Número de pedido ***Référence***	304103

superfino, anillo amarillo / *superfin, bague jaune*

MILLI-MICRON
15' - 30000 rpm/*tpm*

Dentado / *Denture* **ISO 110** **ISO-Nr. 500 104 ...**						
Nr. de figura / *Forme*	001	141	145	186	198	199
ø 1/10 mm	050	023	023	023	016	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1
Número de pedido ***Référence***	205201	205102	201402	201302	204902	201202



- Acrilicos termo, auto- y fotocurables
  Acryliques pour prothèses
- Materiales de revestimiento blando
  Acryliques mous
- Valplast y similares
  Valplast et similaires



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
  Alliages semi-précieux
- Resinas compuestas
  Composites
- sin Uni-disc
  sans Uni-disc



- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
  Alliages semi-précieux
- Resinas compuestas
  Composites

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Aplicación / *Utilisation*

superfino, anillo amarillo / *superfin, bague jaune*

Dentado / *Denture*
ISO **110**
ISO-Nr.
500 104 ...

MILLI-MICRON
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	200	200	200	237	275	289	292
ø 1/10 mm	023	040	045	023	060	023	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	206102	201801	203201	204602	203001	205002	201602



- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
  Alliages semi-précieux
- Resinas compuestas
  Composites

ultrafino, anillo blanco / *ultrafin, bague blanche*

Dentado / *Denture*
ISO **034**
ISO-Nr.
500 104 ...

ULTRA-MICRON
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	200
ø 1/10 mm	040
Envase / *Unité d'emb.*	1
Número de pedido / ***Référence***	221801

- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
  Alliages semi-précieux
- Resinas compuestas
  Composites



fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

Dentado / *Denture*
ISO **134**
ISO-Nr.
500 104 ...

NUEVO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	141	198	200	201	237	274	277	289
ø 1/10 mm	023	023	040	070	023	040	060	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	745102F	744802F	740801F	747401F	744602F	743301F	747301F	745002F

- Acrílicos (inclusive Valplast)
  Acryliques (y compris Valplast)
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Acrílicos blandos
  Acryliques mous

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

DIADUR fresas de carburo / *DIADUR fraises carbure de tungstène*

fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

Dentado / *Denture*
ISO **145**
ISO-Nr.
500 104 ...

SUPER-TECH
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	141	145	187	198	200	237	274	275	289	292
ø 1/10 mm	023	023	023	018	040	023	040	060	023	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	905102	902402	902302	904902	902801	904602	903301	903001	905002	902602

Aplicación / *Utilisation*

- Titanio
  Titane
- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux

Triple dentado
Triple denture

Fresas en cerámica / *Fraises céramiques*



fino, anillo azul/blanco / *fin, bague bleue/blanche*

Dentado / *Denture*
ISO **134**
ISO-Nr.
005 104 ...

KERAMO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	200	277
ø 1/10 mm	050	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	890801	897301

- Acrílicos duros y blandos como también nylon (por ejemplo Valplast)
  Acryliques durs et mous, nylon (p. ex. Valplast)
- Zirconio no sinterizdao
  Acryliques durs et mous, nylon (p. ex. Valplast)

Tecnología de producción aditiva!
Technologie de production additive!

fino, anillo rojo/blanco / *fin, bague rouge/blanche*

Dentado / *Denture*
ISO **134**
ISO-Nr.
005 104 ...

KERAMO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	113	194	200	277	292
ø 1/10 mm	060	060	050	060	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	883801	882701	880801	887301	887601



- Acrílicos duros y blandos como también nylon (por ejemplo Valplast)
  Acryliques durs et mous, nylon (p. ex. Valplast)
- Zirconio no sinterizdao
  Acryliques durs et mous, nylon (p. ex. Valplast)

Tecnología de producción aditiva!
Technologie de production additive!

Aplicación / *Utilisation*



extra grueso, anillo negro / *extragros, bague noire*

Dentado / *Denture*
ISO **154**
ISO-Nr.
500 104 ...

TITANO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	141	145	198	200	289	292
ø 1/10 mm	023	023	023	040	023	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	735102F	736402F	734802F	730801F	735002F	736602F

- Titanio
  Titane



fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

Dentado / *Denture*
ISO **137**
ISO-Nr.
500 104 ...

TITANO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	141	145	187	196	199	200	237	275	277	292	496
ø 1/10 mm	023	023	023	010	033	040	023	060	014	023	010
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	705102F	702402F	702302F	101102F	702202F	700801F	704602F	708001F	118080F	702602F	118060F

- Titanio
  Titane
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Resina compuesta
  Composites
- Material para cubeta fotopolimerizable
  Matériaux de prise d'empreinte photopolymérisables

superfino, anillo amarillo / *superfin, bague jaune*

Dentado / *Denture*
ISO **112**
ISO-Nr.
500 104 ...

TITANO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	141	198	200	237	275	292
ø 1/10 mm	023	018	040	023	060	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	705102SF	704902SF	700801SF	704602SF	708001SF	702602SF

- Titanio
  Titane
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Resina compuesta
  Composites
- Material para cubeta fotopolimerizable
  Matériaux de prise d'empreinte photopolymérisables

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

DIADUR fresas de carburo / *DIADUR fraises carbure de tungstène*

Aplicación / *Utilisation*



ultrafino, anillo blanco / *ultrafin, bague blanche*



- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux
- Acrílicos para carillas extra duros
  Acryliques facettes extra durs
- Titanio
  Titane

Dentado / *Denture*
ISO **176**
ISO-Nr.
500 104 ...

STAR
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	141	185	198	198	200	275	290
ø 1/10 mm	023	023	018	023	040	060	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	702402	702102	704902	704802	700801	708001	702602



New

ultrafino, anillo blanco / *ultrafin, bague blanche*



- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
  Composites
- Acrílicos blandos
  Acryliques mous

Dentado / *Denture*
ISO **132**
ISO-Nr.
500 104 ...

SUPER-STAR
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	141	198	198	199	200	274	275	289	292
ø 1/10 mm	023	023	040	023	040	040	060	023	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	715102SF	714802SF	716001SF	712202SF	710801SF	713301SF	718001SF	715002SF	712602SF

New

5,5 mm
13,3 mm
d_1
d_2
Longitud de la cuchilla
Longueur des lames

sin anillo / *sans bague*

- Fresa para el sistema PINDEX®
  Fraise pour système PINDEX®
- Longitud total del instrumento 35 mm
  Longueur totale de l'instrument 35 mm
- Fresa para el sistema Giroform®
  Fraise pour le système Giroform®.
- Longitud total del instrumento 39 mm
  Longueur totale de l'instrument 39mm

PINDEX® es una marca registrada de Coltène/Whaledent, Inc USA
PINDEX® est une marque déposée de Coltène/Whaledent, Inc USA
Giroform® es una marca registrada de Amann Girrbach GmbH, 75177 Pforzheim, DE
Giroform® est une marque déposée de Amann Girrbach GmbH, 75177 Pforzheim, DE

	PINBUR PINDEX®	**PINBUR Giroform®**
	d_1 = 2 mm / d_2 = 3 mm	d_1 = 2,35 mm / d_2 = 3 mm
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	80069	80068

DIADUR fresas de carburo BlueStar
DIADUR fraises carbure de tungstène BlueStar

- Revestimiento extremadamente liso con supernitridos de última generación.
- Incremento significativo de la vida útil en comparación con revestimientos convencionales, significativa reducción de la resistencia a la fricción a la vez manteniendo la agresividad y ofreciendo un comportamiento de fresado más suave.

- *Revêtement extrêmement lisse de supernitrides de dernière génération.*
- *Durée de vie prolongée comparé aux revêtements traditionels, réduction de la friction sans perte d'efficacité de coupe. Meulage souple.*



grueso, anillo verde / *gros, bague verte*

Dentado / *Denture*	**MACRO**	
ISO **015**	**15' - 30000 rpm/*tpm***	
ISO-Nr.		
507 104 ...		
Nr. de figura / *Forme*	200	292
ø 1/10 mm	40	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	406801BS	407601BS

Aplicación / *Utilisation*

- Aleaciones de cromo-cobalto
  Alliages Co-Cr
- Yeso
  Plâtre
- Acrílicos termo, auto- y fotocurables
  Acryliques pour prothèses

fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

Dentado / *Denture*	**MATRO**	
ISO **015**	**15' - 30000 rpm/*tpm***	
ISO-Nr.		
507 104 ...		
Nr. de figura / *Forme*	274	275
ø 1/10 mm	040	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	313301BS	313001BS



- Acrílicos termo, auto- y fotocurables, acrílicos blandos
  Tous les acryliques, y compris acryliques photopolymérisants et acryliques mous
- Valplast y similares
  Valplast et similaires

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

DIADUR fresas de carburo BlueStar
DIADUR fraises carbure de tungstène BlueStar

Aplicación / *Utilisation*

mediano, anillo azul / *standard, bague bleue*

QUATTRO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Dentado / *Denture* **ISO 190** **ISO-Nr. 507 104 ...**						
Nr. de figura / *Forme*	001	200	200	201	274	275
ø 1/10 mm	050	023	040	060	040	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	605201BS	606102BS	606801BS	607501BS	603301BS	602001BS

- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
  Alliages semi-précieux



fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

NUEVO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Dentado / *Denture* **ISO 134** **ISO-Nr. 507 104 ...**			
Nr. de figura / *Forme*	200	274	277
ø 1/10 mm	040	040	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	740801FBS	743301FBS	747301FBS



- Acrílicos (inclusive Valplast)
  Acryliques (y compris Valplast)
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Acrílicos blandos
  Acryliques mous



ultrafino, anillo blanco / *ultrafin, bague blanche*

SUPER-STAR
15' - 30000 rpm/*tpm*

Dentado / *Denture* **ISO 132** **ISO-Nr. 507 104 ...**		
Nr. de figura / *Forme*	200	275
ø 1/10 mm	040	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	710801SFBS	718001SFBS

- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
  Composites
- Acrílicos blandos
  Acryliques mous

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

DIADUR Okklu-Point

Dentado / *Denture*		
ISO **377**		
ISO-Nr.	**OKKLU-POINT**	**OKKLU-POINT FG**
500 104 / 314 ...	**5' - 20000 rpm/*tpm***	**-300000 rpm/*tpm***
Nr. de figura / *Forme*	470	470
ø 1/10 mm	010	010
Envase / *Unité d'emb.*	2	5
Número de pedido / ***Référence***	80032	80044

Aplicación / *Utilisation*



- Instrumento de carburo de tungsteno para repasar fisuras cerámicas
  Instrument en carbure de tungstène pour fissures céramiques

Broca para fijación / *Instrument de finition*



ISO-Nr.	**Taladro / *Foret matriciel***
336 104 ...	**5' - 20000 rpm/*tpm***
Nr. de figura / *Forme*	444
ø 1/10 mm	060
Envase / *Unité d'emb.*	1
Número de pedido / ***Référence***	91020

- Taladro para perforar la llave y fijación exacta de los dientes acrílicos
  Pour un perçage de la matrice et fixation des dents en acrylique

Instrumentos de acero / *Instruments en acier*



Dentado / *Denture*				
ISO **172**				
ISO-Nr.	**SOFT LINER**			
330 104 ...	**5' - 20000 rpm/*tpm***			
Nr. de figura / *Forme*	001	155	266	266
ø 1/10 mm	050	060	045	055
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	311-050SL	312-060SL	310-045SL	310-055SL

- Para trabajar acrílicos blandos
  Pour travailler les acryliques mous

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

DIADUR Instrumentos de carburo de tungsteno /
DIADUR instruments en carbure de tungstène

1

Dentado / *Denture*
ISO **006**
ISO-Nr. 500 104 ...



Fresas de roseta / *Fraises rondes* · 15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
ø 1/10 mm	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023	027
Long. cabeza / *long. tête*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
US-Code:	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Envase / *Unité d'emb.*	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Número de pedido *Référence*	117005	117006	117008	117010	117012	117014	117016	117018	117021	117023	117027

1

Dentado / *Denture*
ISO **291**
ISO-Nr. 500 104 ...



Fresas de roseta / *Fraises rondes* · 15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	001	001	001	001
ø 1/10 mm	010	014	018	023
Long. cabeza / *long. tête*	–	–	–	–
US-Code:	2	4	6	8
Envase / *Unité d'emb.*	6	6	6	6
Número de pedido *Référence*	117110	117114	117118	117123

2

Dentado / *Denture*
ISO **006**
ISO-Nr. 500 104 ...



Fresas cono invertido/*Fraises coniques renversées*
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	010	010	010	010	010
ø 1/10 mm	008	010	014	016	018
Long. cabeza / *long. tête*	1,0	1,0	1,5	1,5	2
US-Code:	34	35	37	38	39
Envase / *Unité d'emb.*	6	6	6	6	6
Número de pedido *Référence*	113008	113010	113014	113016	113018

3

Dentado / *Denture*
ISO **175**
ISO-Nr. 500 104 ...



Fresa de rueda / *Fraise roue*
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	040
ø 1/10 mm	014
Long. cabeza / *long. tête*	0,5
US-Code:	15
Envase / *Unité d'emb.*	6
Número de pedido *Référence*	114014

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*



21

Dentado / *Denture*
ISO **006**
ISO-Nr. 500 104 ...

15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	109	109	109
ø 1/10 mm	010	012	014
Long. cabeza / *long. tête*	4,5	4,5	5,0
US-Code:	57	58	59
Envase / *Unité d'emb.*	6	6	6
Número de pedido / ***Référence***	102810	102812	102814



21R

Dentado / *Denture*
ISO **006**
ISO-Nr. 500 104 ...

15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	139	139
ø 1/10 mm	010	012
Long. cabeza / *long. tête*	4,5	4,5
US-Code:	1157	1158
Envase / *Unité d'emb.*	6	6
Número de pedido / ***Référence***	102910	102912



23

Dentado / *Denture*
ISO **006**
ISO-Nr. 500 104 ...

15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	170	170	170	170
ø 1/10 mm	008	010	012	016
Long. cabeza / *long. tête*	4	4	4	5
US-Code:	168	170	171	172
Envase / *Unité d'emb.*	6	6	6	6
Número de pedido / ***Référence***	108608	108610	108612	108616



23L

Dentado / *Denture*
ISO **006**
ISO-Nr. 500 104 ...

15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	171	171	171
ø 1/10 mm	009	010	012
Long. cabeza / *long. tête*	5,5	5,5	5,8
US-Code:	169L	170L	171L
Envase / *Unité d'emb.*	6	6	6
Número de pedido / ***Référence***	108709	108710	108712



23R

Dentado / *Denture*
ISO **006**
ISO-Nr. 500 104 ...

15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	196	196	196	196
ø 1/10 mm	008	010	012	016
Long. cabeza / *long. tête*	4,5	4,5	4,5	4,5
US-Code:	1169	1170	1171	1172
Envase / *Unité d'emb.*	6	6	6	6
Número de pedido / ***Référence***	101101	101102	101103	101104

DIADUR Instrumentos de carburo de tungsteno /
DIADUR instruments en carbure de tungstène

31

Dentado / *Denture*
ISO **008**
ISO-Nr. 500 104 ...



15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	109	109	109	109	109	109	109
ø 1/10 mm	008	009	010	014	016	023	023
Long. cabeza / *long. tête*	3,5	4	4	4,8	5	5	5
US-Code:	555	556	557	559	560	563	563
Envase / *Unité d'emb.*	6	6	6	6	6	6	6
Número de pedido / ***Référence***	118008	118009	118010	118014	118016	118023	118023CH

31L

Dentado / *Denture*
ISO **008**
ISO-Nr. 500 104 ...



15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	110	110
ø 1/10 mm	010	012
Long. cabeza / *long. tête*	6,5	6,5
US-Code:	557L	558L
Envase / *Unité d'emb.*	6	6
Número de pedido / ***Référence***	108810	108812

31R

Dentado / *Denture*
ISO **008**
ISO-Nr. 500 104 ...



15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	139	139	139
ø 1/10 mm	008	010	012
Long. cabeza / *long. tête*	4	4,5	4,5
US-Code:	1556	1557	1558
Envase / *Unité d'emb.*	6	6	6
Número de pedido / ***Référence***	108908	108910	108912

33

Dentado / *Denture*
ISO **008**
ISO-Nr. 500 104 ...



15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	170	170	170	170	170
ø 1/10 mm	008	010	012	016	021
Long. cabeza / *long. tête*	4	4,5	4,5	5	5
US-Code:	699	700	701	702	703
Envase / *Unité d'emb.*	6	6	6	6	6
Número de pedido / ***Référence***	109308	109310	109312	109316	109321

DIADUR Instrumentos de carburo de tungsteno /
DIADUR instruments en carbure de tungstène



33L

Dentado / *Denture*
ISO **008**
ISO-Nr. 500 104 ...

15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	171	171	171
ø 1/10 mm	008	010	012
Long. cabeza / *long. tête*	5,5	5,5	5,5
US-Code:	699L	700L	701L
Envase / *Unité d'emb.*	6	6	6
Número de pedido / ***Référence***	109408	109410	109412



33R

Dentado / *Denture*
ISO **008**
ISO-Nr. 500 104 ...

15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	196	196
ø 1/10 mm	016	023
Long. cabeza / *long. tête*	5	4,5
US-Code:	702R	704R
Envase / *Unité d'emb.*	6	6
Número de pedido / ***Référence***	109516	109523



Dentado / *Denture*
ISO **134**
ISO-Nr. 500 104 ...

OKKLU-STAR · 15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	277
ø 1/10 mm	014
Long. cabeza / *long. tête*	3
US-Code:	7404X
Envase / *Unité d'emb.*	6
Número de pedido / ***Référence***	117210

Dentado / *Denture*
ISO **140**
ISO-Nr. 500 104 ...

OKKLU-FIN · 15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	247
ø 1/10 mm	023
Long. cabeza / *long. tête*	4,3
US-Code:	7408X
Envase / *Unité d'emb.*	6
Número de pedido / ***Référence***	304402



Dentado / *Denture*
ISO **072**
ISO-Nr. 500 104 ...

Fresas para acabado / *Fraises de finition* · 15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	277	296	496
ø 1/10 mm	014	010	010
Long. cabeza / *long. tête*	3,5	4,0	4,0
US-Code:	7404	770	7902
Envase / *Unité d'emb.*	6	6	6
Número de pedido / ***Référence***	118080	118050	118060

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Beneficios y ventajas / *Vos avantages:*

- Casi **el doble de duración** en comparación con diamantes sinterizados **tradicionales** debido a incremento en la concentración de diamantes.
  Durée de vie *pratiquement* ***doublée*** *par rapport aux fraises diamantées frittées* ***standards****.*
- Corte eficiente y autolimpieza.
  Performance de coupe élevée et auto-nettoyage.
- Abrasión más acelerada.
  Abrasion plus rapide.
- Dependiendo del diámetro, nuestros diamantes sinterizados duran entre 200 a 300 veces más que piedras convencionales.
  En fonction du diamètre, durée de coupe 200-300 fois supérieure aux pierres traditionelles.
- **Productividad** incrementada debido a cambios de instrumento minimizados e inventario reducido (menos instrumentos necesarios).
  Gain de temps *car moins de changements d'instruments et frais de stockage réduits car moins d'instruments nécessaires.*
- **Favorable al medio ambiente**, sustancialmente reduciendo el consumo de materia prima y la producción de desechos.
  Préserve l'environnement, *car nettement moins de matière première utilisée et moins de déchets.*
- **Ambiente de trabajo saludable** debido a una significante reducción de polvo en comparación con piedras de acabado convencionales.
  Environnement de travail sain, *car moins de poussière qu'avec les pierres.*



200 a 300 veces más duración en comparación con piedras de acabado convencionales.

Durée de vie utile 200-300 fois supérieure à celle des pierres traditionelles.



Estructura superficial / *Structure de surface*

En fresas de diamante sinterizado con ligantes de bronce, tantalio y otros elementos el ligante automáticamente se desgasta por la fricción. Al desgastarse la capa externa, la siguiente capa de diamante está lista para tallar.
Recomendación:
No aplicar sobre superficies previstas para revestimiento cerámico.

L'agent de liaison (bronze avec tantal et autres) des diamants frittés est automatiquement éliminé par le contact avec la surface travaillée. Une fois la couche extérieure usée, la prochaine couche diamantée est prête à l'utilisation.
Recommandation :
Ne pas utiliser sur des surfaces prévues pour un revêtement en céramique.

Aplicación / *Utilisation*

FG PM

Incluye reductor!
Y compris réducteur !



- Cerámicas
  Céramique

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **523**	mediano, anillo azul / *standard, bague bleue*		
ISO-Nr. 807 314 ...	**FG MACRO 30' - 300000 rpm/*tpm***		
Nr. de figura / *Forme*	142	199	250
ø 1/10 mm	016	016	016
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido *Référence*	56212	56242	56202

FG PM

Incluye reductor!
Y compris réducteur !

- Cerámicas
  Céramique

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **513**	fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*			
ISO-Nr. 807 314 ...	**FG MICRO 30' - 300000 rpm/*tpm***			
Nr. de figura / *Forme*	112	142	199	250
ø 1/10 mm	016	016	016	016
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1
Número de pedido *Référence*	52262	52212	52242	52202

- Cerámicas
  Céramique

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **523**	mediano, anillo azul / *standard, bague bleue*				
ISO-Nr. 807 104 ...	**HP MACRO 15' - 30000 rpm/*tpm***				
Nr. de figura / *Forme*	131	142	199	225	250
ø 1/10 mm	016	016	016	016	016
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1
Número de pedido *Référence*	58232	58212	58242	58272	58202

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Aplicación / *Utilisation*

fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **513**
ISO-Nr.
807 104 ...

HP MICRO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	112	131	142	199	250
ø 1/10 mm	016	016	016	016	016
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	57262	57232	57212	57242	57202

- Cerámica
  Céramique

extra grueso, anillo negro / *extragros, bague noire*

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **543**
ISO-Nr.
807 104 ...

SUPERTURBO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	042	112	114	161	200	275
ø 1/10 mm	100	050	060	050	060	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	53305	53021	53041	53181	53064	53161

- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr

grueso, anillo verde / *gros, bague verte*

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **533**
ISO-Nr.
807 104 ...

TURBO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	112	114	161	200	249	257	274	275
ø 1/10 mm	050	066	050	040	030	060	050	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	55021	55042	55181	55044	55092	55600	55620	55161

- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Aleaciones semipreciosas
  Alliages semi-précieux

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Aplicación / *Utilisation*

mediano, anillo azul / *standard, bague bleue*

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **523**
ISO-Nr.
807 104 ...

MACRO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	042	112	161	199	200	200
ø 1/10 mm	080	050	050	050	023	031
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	59800	59021	59181	59630	59202	59215



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Cerámica
  Céramique

mediano, anillo azul / *standard, bague bleue*

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **523**
ISO-Nr.
807 104 ...

MACRO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	200	249	251	257	274	275
ø 1/10 mm	050	030	050	060	050	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	59205	59092	59151	59600	59620	59161



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Cerámica
  Céramique

fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **513**
ISO-Nr.
807 104 ...

MICRO
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	001	001	001	012	014	014	014	023	027	040
ø 1/10 mm	023	030	040	030	040	060	080	027	027	050
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	50420	50122	50610	50112	50400	50650	50051	50215	50192	50309



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Cerámica
  Céramique

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Aplicación / *Utilisation*

fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Cerámica
  Céramique

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* 513 ISO-Nr. 807 104 ...	MICRO 15' - 30000 rpm/*tpm*							
Nr. de figura / *Forme*	042	111	112	143	155	161	161	166
ø 1/10 mm	080	030	050	025	030	025	050	031
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido *Référence*	50800	50082	50021	50212	50072	50217	50181	50191

fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Cerámica
  Céramique

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* 513 ISO-Nr. 807 104 ...	MICRO 15' - 30000 rpm/*tpm*							
Nr. de figura / *Forme*	173	173	198	199	200	200	225	225
ø 1/10 mm	030	050	031	050	023	040	030	040
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido *Référence*	50102	50041	50640	50630	50202	50044	50172	50031

fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Cerámica
  Céramique

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* 513 ISO-Nr. 807 104 ...	MICRO 15' - 30000 rpm/*tpm*								
Nr. de figura / *Forme*	248	249	249	251	257	257	274	275	303
ø 1/10 mm	016	030	050	030	030	060	050	060	080
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido *Référence*	50310	50092	50095	50214	50216	50600	50620	50161	50131

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Aplicación / *Utilisation*



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Cerámica
  Céramique

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **503**
ISO-Nr.
807 104 ...

superfino, anillo amarillo / *superfin, bague jaune*

MILLI-MICRON
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	027	161	161	198
ø 1/10 mm	027	025	050	030
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	54192	54217	54181	54102



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Cerámica
  Céramique

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **503**
ISO-Nr.
807 104 ...

superfino, anillo amarillo / *superfin, bague jaune*

MILLI-MICRON
15' - 30000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	199	200	257	275
ø 1/10 mm	016	050	030	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	54242	54225	54216	54161



PIEDRAS PARA LIMPIAR / *PIERRES DE NETTOYAGE*



- Para limpiar herramientas de diamante sinterizado y galvanizado
  Pour le nettoyage d'outils diamantés frittés et galvaniques
- Humedecer antes de utilizar
  Mouiller avant usage

Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	15000	15001

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

SIDIA® Discos de diamante sinterizado / *SIDIA® disques diamantés frittés*

Aplicación / *Utilisation*



Tamaño grano/ *Grain*	mediano, anillo azul / *standard, bague bleue*
ISO **523**	**MACRO**
ISO-Nr.	**5' - 15000 rpm/*tpm***
807 104 ...	
Nr. de figura / *Forme*	345
ø 1/10 mm	220
Envase / *Unité d'emb.*	1
Número de pedido / ***Référence***	**58154**

- Para contornear aleaciones de cromo-cobalto
  Pour le contourage d'alliages Co-Cr
- Todos los discos de diamante sinterizado ya vienen montados y centrados
  Tous les disques en diamanté fritté sont montés et centrés





Tamaño grano/ *Grain*	fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*			
ISO **513**	**MICRO**			
ISO-Nr.	**5' - 15000 rpm/*tpm***			
807 104 ...				
Nr. de figura / *Forme*	345	345	345	345
ø 1/10 mm	080	160	190	220
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	**50144**	**50265**	**50275**	**50154**

- Para contornear aleaciones de cromo-cobalto
  Pour le contourage d'alliages CoCr
- Todos los discos de diamante sinterizado ya vienen montados y centrados
  Tous les disques en diamanté fritté sont montés et centrés

Discos galvánicos sinterizados / *Disques galvaniques frittés*

Disco flexible con borde completamente recubierto con diamante sinterizado!

Disque flexible avec bord diamanté fritté !





Tamaño grano/ *Grain*	superfino, anillo amarillo / *superfin, bague jaune*	
ISO **504**	**SIDIA®-MINI-FLEX**	**SIDIA®-FLEX**
ISO-Nr.	**3' - 5000 rpm/*tpm***	
807 104 ...		
Nr. de figura / *Forme*	320	320
ø 1/10 mm	120	200
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	**181221**	**182021**

Para separar lo siguiente:
Pour couper et séparer :
- Cerámica incluyendo zirconia
  Céramiques y compris le zircon

Vida útil extremadamente larga
Durée de vie utile exceptionellement élevée

Instrumentos para zirconia / *Instruments pour zircone*

Aplicación / *Utilisation*

	CIRCOOL LAB XL		
Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **534 / 524** **ISO-Nr. 803 104 ...**	5' - 25000 rpm/*tpm*	5' - 25000 rpm/*tpm*	5' - 8000 rpm/*tpm*
Nr. de figura / *Forme*	112	173	042
ø 1/10 mm	036	035	130
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido *Référence*	800161	800163	800164

- Tallador diamantado especialmente para trabajar la zirconia en crudo y en seco *Instrument diamanté pour ajustement grossier*

Elaboración en seco
Travail à sec



	extra grueso / *extragros*			
	CIRCOOL LAB			
Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **534** **ISO-Nr. 805 104 ...**	3' - 18000 rpm/*tpm*	3' - 4000 rpm/*tpm*	3' - 6000 rpm/*tpm*	3' - 5000 rpm/*tpm*
Nr. de figura / *Forme*	173	303	372	372
ø 1/10 mm	040	220	120	150
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1
Número de pedido *Référence*	801140	801148	801142	801146

- Post-procesamiento crudo *Ajustement grossier*

Elaboración en seco
Travail à sec



	grueso / *gros*			
	CIRCOOL LAB			
Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **534** **ISO-Nr. 805 104 ...**	3' - 18000 rpm/*tpm*	3' - 4000 rpm/*tpm*	3' - 6000 rpm/*tpm*	3' - 5000 rpm/*tpm*
Nr. de figura / *Forme*	173	303	372	372
ø 1/10 mm	040	220	120	150
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1
Número de pedido *Référence*	800140	800148	800142	800146

- Post-procesamiento crudo *Ajustement grossier*

Elaboración en seco
Travail à sec

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Instrumentos para zirconia / *Instruments pour zircone*

Aplicación / *Utilisation*

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **524**
ISO-Nr.
803 104 ...

mediano / *standard*

	CIRCOOL LAB			
	3' - 15000 rpm/*tpm*	3' - 15000 rpm/*tpm*	3' - 8000 rpm/*tpm*	3' - 10000 rpm/*tpm*
Nr. de figura / *Forme*	173	250	371	372
ø 1/10 mm	040	060	170	110
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	800133	800135	800137	800131



- Post-procesamiento fino
  Ajustement fin
- Prepulido
  Prépolissage

Elaboración en seco
Travail à sec

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **502**
ISO-Nr.
803 104 ...

superfino / *superfin*

	CIRCOPOL LAB		
	3' - 15000 rpm/*tpm*	3' - 10000 rpm/*tpm*	
Nr. de figura / *Forme*	292	372	292/372
ø 1/10 mm	050	150	una pieza cada una
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1 pc de chaque
Número de pedido / ***Référence***	800138	800136	800132



- Zirconia
  Zircone

Elaboración en seco
Travail à sec

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **534 / 514**
ISO-Nr.
803 104 ...

	grueso, anillo verde / *gros, bague verte*	fino, anillo rojo/ *fin, bague rouge*
	CIRCOLUX I	CIRCOLUX II
	6' - 15000 rpm/*tpm*	6' - 15000 rpm/*tpm*
Nr. de figura / *Forme*	303	303
ø 1/10 mm	260	260
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	800710	800711



- Pulido de zirconia y cerámica prensada
  Polissage de la zircone et de la céramique pressée

Elaboración en seco
Travail à sec

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Instrumentos para zirconia / *Instruments pour zircone*

Aplicación / *Utilisation*

FG DIAMANTE ZIRCONIA / *DIAMANTS FG ZIRCONE*
- 300000 rpm/*tpm*

ISO-Nr. 806 315 ...			
Nr. de figura / *Forme*	142	199	277
ø 1/10 mm	014	016	012
Envase / *Unité d'emb.*	3	3	3
Número de pedido / ***Référence***	532678L	531136L	532908L

- Zirconia
  Zircone

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!

DIAMANTES PARA ZIRCONIO PM / DIAMANTS POUR ZIRCONE PM
5' - 300000 rpm/*tpm*

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **524** **ISO-Nr. 807 104 ...**					
Nr. de figura / *Forme*	112	143	199	249	257
ø 1/10 mm	018	018	016	025	023
Envase / *Unité d'emb.*	2	2	2	2	2
Número de pedido / ***Référence***	601112188Syn	601143188Syn	601199168Syn	602492588Syn	602572388Syn



- Zirconia
  Zircone

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!



fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **514** **ISO-Nr. 806 104 ...**	
	SEPAFLEX®
	3' - 5000 rpm/*tpm*
Nr. de figura / *Forme*	402
ø 1/10 mm	220
Envase / *Unité d'emb.*	1
Número de pedido / ***Référence***	182221Z



- Separación de los puentecillos de unión
  Séparation des barres de liaison

Elaboración en seco
Travail à sec

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Instrumentos para zirconia / *Instruments pour zircone*



Aplicación / *Utilisation*



SIDIAFLEX GOLD:
- Separación de los puentecillos de unión
  Séparation des barres de liaison

SHARK DISC Zirkon:
- Corte y elaboración de zirconio
  Découpe et traitement de la zircone
- Refuerzo de tejido de fibra de vidrio
  Renforcé par de la fibre de verre
- Bajo desarrollo de calor
  Faible dégagement de chaleur

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!

Tamaño grano/ *Grain*	superfino, anillo amarillo / *superfin, bague jaune*		
ISO **504**	**SIDIAFLEX GOLD**	**SHARK DISC Zirkon**	
ISO-Nr.	**3' - 5000 rpm/*tpm***	**10' - 20000 rpm/*tpm***	
807 104 ...			
Nr. de figura / *Forme*	320	371	371
ø 1/10 mm	200	200	250
Envase / *Unité d'emb.*	1	10	10
Número de pedido / ***Référence***	181220	133522	133523



MINI-TRI-ZIR
- Separación de los puentes de conexión en estado no sinterizado
  Coupe des barres de liaison de la zircone non-frittée

Elaboración en seco
Travail à sec

Dentado / Denture	extra grueso / *extragros*
ISO **332**	**MINI-TRI-ZIR**
ISO-Nr.	**5' - 10000 rpm/*tpm***
500 104 ...	
Nr. de figura / *Forme*	468
ø 1/10 mm	016
Envase / *Unité d'emb.*	1
Número de pedido / ***Référence***	80059Zir



CIRCOTRIM
- Enlucido de las bases de los puentes de conexión
  Meulage des restes des barres de liaison

Elaboración en seco
Travail à sec

Tamaño grano / *grain*	sin anillo / *sans bague*	
ISO **523**	**CIRCOTRIM**	**CIRCOTRIM S**
ISO-Nr.	**6' - 15000 rpm/*tpm***	
658 104 ...		
Nr. de figura / *Forme*	507	507
ø 1/10 mm	100	100
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	800720	800725

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

SHARKIES – el nuevo instrumento diamantado para trabajar cerámica, zirconio, L_2S y todas las demás cerámicas.

SHARKIES – Les nouveaux diamants pour travailler les céramiques y compris la zircone, L_2S et toute autre céramique.

- Esmerilado suave, protegiendo el material
  Fraisage délicat, évite d'endommager les matériaux
- Larga vida útil
  Longue durée de vie
- Eficiente tratamiento del material
  Travail efficace
- **Triple capa de diamantes en tamaños de grano adaptados**
  Trois couches de diamants en grains coordonnés



Aplicación / *Utilisation*



- Cerámica incluida zirconia
  Céramique y compris la zircone

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!

856 / 850
863 / 864
379

Tamaño grano/ *Grain*	grueso, anillo verde / *gros, bague verte*				
ISO **534**	**SHARKIES**				
ISO-Nr.	**20' - 100000 rpm/*tpm***				
806 314 ...					
Nr. de figura / *Forme*	198	199	250	251	277
ø 1/10 mm	021	010	012	016	023
long. cabeza / *long. tête*	8	10	10	11,6	4,5
Envase / *Unité d'emb.*	5	5	5	5	5
Número de pedido / ***Référence***	314KD856.021	314KD850.010	314KD863.012	314KD864.016G	314KD379.023



- Cerámica incluida zirconia
  Céramique y compris la zircone

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!

801 / 805

Tamaño grano/ *Grain*	mediano, anillo azul / *standard, bague bleue*			
ISO **524**	**SHARKIES**			
ISO-Nr.	**20' - 100000 rpm/*tpm***			
806 314 ...				
Nr. de figura / *Forme*	001	001	001	010
ø 1/10 mm	012	016	021	014
long. cabeza / *long. tête*	—	—	—	1,5
Envase / *Unité d'emb.*	5	5	5	5
Número de pedido / ***Référence***	314KD801.012	314KD801.016	314KD801.021	314KD805.014

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

881 / 808 864

mediano, anillo azul / *standard, bague bleue*

SHARKIES
20' - 100000 rpm/*tpm*

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **524** **ISO-Nr.** **806 314 ...**				
Nr. de figura / *Forme*	141	141	225	251
ø 1/10 mm	012	014	014	016
long. cabeza / *long. tête*	8,5	8,5	3,5	11,6
Envase / *Unité d'emb.*	5	5	5	5
Número de pedido / ***Référence***	314KD881.012	314KD881.014	314KD808.014	314KD864.016M

Aplicación / *Utilisation*

- Cerámica incluida zirconia
  Céramique y compris la zircone

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!

850 / 859

fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

SHARKIES
20' - 100000 rpm/*tpm*

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **514** **ISO-Nr.** **806 314 ...**				
Nr. de figura / *Forme*	199	199	166	166
ø 1/10 mm	012	018	010	018
long. cabeza / *long. tête*	10	10	10	10
Envase / *Unité d'emb.*	5	5	5	5
Número de pedido / ***Référence***	314KD850.012	314KD850.018	314KD859.010	314KD859.018

- Cerámica incluida zirconia
  Céramique y compris la zircone

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!

864 / 879K

fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

SHARKIES
20' - 100000 rpm/*tpm*

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **514** **ISO-Nr.** **806 314 ...**			
Nr. de figura / *Forme*	251	299	299
ø 1/10 mm	016	012	016
long. cabeza / *long. tête*	11,6	10	10
Envase / *Unité d'emb.*	5	5	5
Número de pedido / ***Référence***	314KD864.016	314KD879K.012	314KD879K.016



- Cerámica incluida zirconia
  Céramique y compris la zircone

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Instrumentos para zirconia / *Instruments pour zircone*

01	80059Zir	- 25000	rpm/*tpm*
02	800720	- 15000	rpm/*tpm*
03	302901T	- 25000	rpm/*tpm*
04	302602T	- 25000	rpm/*tpm*
05	304902T	- 25000	rpm/*tpm*
06	812050	- 15000	rpm/*tpm*
07	812040	- 15000	rpm/*tpm*

KIT DE ZIRCONIA ESTADO NO SINTERIZADO /
SET ZIRCONE NON-FRITTÉ

Número de pedido
Référence

800329

01	182221	3' - 5000	rpm/*tpm*
02	800163	5' - 25000	rpm/*tpm*
03	800164	5' - 8000	rpm/*tpm*
04	800131	3' - 10000	rpm/*tpm*
05	800137	3' - 8000	rpm/*tpm*
06	800136	3' - 10000	rpm/*tpm*
07	532908L	- 300000	rpm/*tpm*
08	532678L	- 300000	rpm/*tpm*

KIT DE ZIRCONIA / *SET ZIRCONE*

Número de pedido
Référence

800139

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Fresas galvánicas diamantadas con espiral para acabado
Fraises diamantées avec spirale

Aplicación / *Utilisation*

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **544**
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / *Forme*
ø 1/10 mm
Envase / *Unité d'emb.*

extra grueso, anillo negro / *extragros, bague noire*

Tallador para acabado periférico / *Finisseur périphérique*
5' - 15000 rpm/*tpm*
–
060
1

Número de pedido
Référence

60016

- Acrílicos
  Acryliques
- Materiales para cubeta fotocurables
  Matériaux de prise d'empreinte photopolymérisables



Tamaño grano/ *Grain*
ISO **544**
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / *Forme*
ø 1/10 mm
Envase / *Unité d'emb.*

extra grueso, anillo negro / *extragros, bague noire*

PINFIX
5' - 15000 rpm/*tpm*
490
053
1

Número de pedido
Référence

60017



- Yeso
  Plâtre

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **544**
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / *Forme*
ø 1/10 mm
Envase / *Unité d'emb.*

extra grueso, anillo negro / *extragros, bague noire*

RETENDO
5' - 10000 rpm/*tpm*
254
047
13
1

Número de pedido
Référence

60254473



- Para rugosear dientes acrílicos e incrementar la retención
  Pour la réalisation de surfaces rugueuses sur les dents en acrylique et afin d'améliorer la rétention

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Fresas galvánicas diamantadas con espiral para acabado
Fraises diamantées avec spirale

Con espiral y aperturas para mejor remoción de desechos y refrigeración incrementada
Fraises à spirale avec orifices pour un meilleur refroidissement et transport du débris

extra grueso, anillo negro / *extragros, bague noire*

5' - 15000 rpm/*tpm*

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **544** **ISO-Nr. 806 104 ...**			
Nr. de figura / *Forme*	143	144	145
ø 1/10 mm	080	105	120
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido *Référence*	60081	60080	60082

Aplicación / *Utilisation*

- Acrilicos termo, auto- y fotocurables *Acryliques pour prothèses*
- Materiales de revestimiento blando *Acryliques mous*
- Resinas de ortodoncia *Acryliques orthodontiques*
- Material para cubetas *Matériel d'empreinte*
- Yeso *Plâtre*

grueso, anillo verde / *gros, bague verte*

5' - 15000 rpm/*tpm*

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **534** **ISO-Nr. 806 104 ...**			
Nr. de figura / *Forme*	143	144	145
ø 1/10 mm	080	105	120
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido *Référence*	60081G	60080G	60082G

- Acrilicos termo, auto- y fotocurables *Acryliques pour prothèses*
- Materiales de revestimiento blando *Acryliques mous*
- Resinas de ortodoncia *Acryliques orthodontiques*
- Material para cubetas *Matériel d'empreinte*

mediano, anillo azul / *standard, bague bleue*

5' - 15000 rpm/*tpm*

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **524** **ISO-Nr. 806 104 ...**			
Nr. de figura / *Forme*	143	144	145
ø 1/10 mm	080	105	120
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido *Référence*	60081M	60080M	60082M

- Acrilicos termo, auto- y fotocurables *Acryliques pour prothèses*
- Materiales de revestimiento blando *Acryliques mous*
- Resinas de ortodoncia *Acryliques orthodontiques*
- Material para cubetas *Matériel d'empreinte*

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Fresas galvánicas diamantadas con espiral para acabado
Fraises diamantées avec spirale

Aplicación / *Utilisation*

extra grueso, anillo negro / *extragros, bague noire*

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* 544 ISO-Nr. 806 104 ...	MINI	PLASTURBO 5' - 10000 rpm/*tpm*	MAXI
Nr. de figura / *Forme*	001		001
ø 1/10 mm	025		035
Envase / *Unité d'emb.*	1		1
Número de pedido / ***Référence***	60028 ●		60029 ●



- **MINI** –> Para tallar en forma circular y sin manchar el chamfer / hombro de preparación marginal de muñones incisivos
  –> Pour le meulage circulaire de la préparation marginale des moignons frontaux
- **MAXI** –> Para tallar en forma circular y sin manchar los muñones molares
  –> Pour le meulage circulaire des moignons molaires



extra grueso, anillo negro / *extragros, bague noire*

TALLADOR PARA HITO DE COLADO / *FINISSEUR DE COULÉE*
10' - 20000 rpm/*tpm*

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* 544 ISO-Nr. 806 104 ...		
Nr. de figura / *Forme*	076	076
ø 1/10 mm	130	130
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	**montado / *monté*** 60052 ●	**desmontado / *non-monté*** 60053 ●

- Aleaciones de Cromo-Cobalto
  Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux

extra grueso, anillo negro / *extragros, bague noire*

TURBO TALLADOR DIAMANTADO / *TURBO MEULETTE DIAMANTÉE*
3' - 15000 rpm/*tpm*

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* 544 ISO-Nr. 806 104 ...							
Nr. de figura / *Forme*	200	200	200	201	237	274	291
ø 1/10 mm	027	043	063	027	063	063	027
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	60022 ●	60020 ●	60024 ●	60023 ●	60027 ●	60025 ●	60021 ●



- Ideal para materiales de rebase blandos
  Idéal pour les matériaux de rebasage mous
- Todos los acrílicos
  Tous acryliques
- Yeso
  Plâtre
- Material para cubeta fotopolimerizable
  Matériaux de prise d'empreinte photopolymérisables

Todos los dibujos en tamaño real / *Tous les dessins en dimensions réelles*

Talladores de diamante galvánicos PM / *Fraises diamantées galvaniques PM*

Aplicación / *Utilisation*

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **514** fino/*fin*
524 mediano/*standard*

ISO-Nr.
806 104 ...



Nr. de figura / *Forme*	001	001	001	001	001	001	001	001
ø 1/10 mm	009	010	012	014	016	018	021	023
long. cabeza / *long. tête*	–	–	–	–	–	–	–	–
Envase / *Unité d'emb.*	5	5	5	5	5	5	5	5

5' - 30000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

60001098 60001108 60001128 60001148 60001168 60001188 60001218 60001236 60001238



- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas duras
  Composites durs

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **514** fino/*fin*
524 mediano/*standard*

ISO-Nr.
806 104 ...



Nr. de figura / *Forme*	001	001	001	001
ø 1/10 mm	029	035	040	042
long. cabeza / *long. tête*	–	–	–	–
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1

5' - 30000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

60001296 60001298 60001358 60001406 60001408 60001428

- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas duras
  Composites durs

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **524** mediano/*standard*

ISO-Nr.
806 104 ...



Nr. de figura / *Forme*	010	010	010	010	010	010	010	010
ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	023	025
long. cabeza / *long. tête*	1,8	1,8	2	2,2	2,4	2,4	2,6	2,6
Envase / *Unité d'emb.*	5	5	5	5	5	5	5	1

5' - 30000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

60010108 60010128 60010148 60010168 60010188 60010218 60010238 60010258



- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas duras
  Composites durs

Todos los dibujos en tamaño real / *Tous les dessins en dimensions réelles*

Talladores de diamante galvánicos PM / *Fraises diamantées galvaniques PM*

Aplicación / *Utilisation*

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **524** mediano/*standard*

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / *Forme*	014	014	014	014
ø 1/10 mm	018	023	040	045
long. cabeza / *long. tête*	0,5	0,8	1,4	1,5
Envase / *Unité d'emb.*	5	5	1	1

5' - 30000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

60014188 60014238 60014408 60014458



- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas duras
  Composites durs

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **524** mediano/*standard*

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / *Forme*	040	042	068
ø 1/10 mm	040	060	055
long. cabeza / *long. tête*	1	2,6	2,1
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1

5' - 30000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

60040408 60042608 60068558



- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas duras
  Composites durs

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **524** mediano/*standard*

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / *Forme*	109	109	110	110
ø 1/10 mm	010	012	025	027
long. cabeza / *long. tête*	4	4	6,3	6
Envase / *Unité d'emb.*	5	5	1	1

5' - 30000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

60109108 60109128 60110258 60110278

- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas duras
  Composites durs

Todos los dibujos en tamaño real / *Tous les dessins en dimensions réelles*

Talladores de diamante galvánicos PM / *Fraises diamantées galvaniques PM*

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **514** fino/*fin*
524 mediano/*standard*

ISO-Nr.
806 104 ...



Nr. de figura / *Forme*	111	111	111	111	111	111	111	112	112
ø 1/10 mm	012	014	016	033	040	050	070	018	027
long. cabeza / *long. tête*	8	8	8	8	9	9	9	10	10
Envase / *Unité d'emb.*	5	5	5	1	1	1	1	5	1

5' - 30000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

60111128 ● 60111148 ● 60111168 ● 60111338 ● 60111408 ● 60111508 ● 60111708 ● 60112188 ● 60112276 ● 60112278 ●

Aplicación / *Utilisation*

- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas duras
  Composites durs

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **514** fino/*fin*
524 mediano/*standard*

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / *Forme*	140	141	141	141	141
ø 1/10 mm	016	016	018	025	040
long. cabeza / *long. tête*	8,5	8,5	8,5	8,5	7,5
Envase / *Unité d'emb.*	5	5	5	1	1

5' - 30000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

60140168 ● 60141168 ● 60141186 ● 60141188 ● 60141256 ● 60141258 ● 60141408 ●

- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas duras
  Composites durs

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **524** mediano/*standard*
544 extra grueso/*extragros*

ISO-Nr.
806 104 ...



Nr. de figura / *Forme*	143	160	160
ø 1/10 mm	018	010	023
long. cabeza / *long. tête*	12	4	6
Envase / *Unité d'emb.*	5	5	5

5' - 30000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

60143188 ● 60143183 ● 60160108 ● 60160238 ●

- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas duras
  Composites durs

Negro / *Noir*
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux

Todos los dibujos en tamaño real / *Tous les dessins en dimensions réelles*

Talladores de diamante galvánicos PM / *Fraises diamantées galvaniques PM*

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **514** fino/*fin*
524 mediano/*standard*

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / *Forme*	165	165	165	166	166	166	166	166
ø 1/10 mm	012	014	016	012	014	016	018	025
long. cabeza / *long. tête*	8	8	8	10	10	10	10	10
Envase / *Unité d'emb.*	5	5	5	5	5	5	5	1

5' - 30000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

60165128 · 60165148 · 60165166 · 60165168 · 60166126 · 60166128 · 60166146 · 60166148 · 60166168 · 60166186 · 60166188 · 60166256 · 60166258

Aplicación / *Utilisation*

- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas duras
  Composites durs

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **514** fino/*fin*
524 mediano/*standard*

ISO-Nr.
806 104 ...



Nr. de figura / *Forme*	167	170	171	171	171
ø 1/10 mm	014	014	018	025	033
long. cabeza / *long. tête*	12	4	7,5	7,5	6,0
Envase / *Unité d'emb.*	5	5	5	1	1

5' - 30000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

60167146 · 60167148 · 60170148 · 60171188 · 60171258 · 60171338

- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas duras
  Composites durs

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **514** fino/*fin*
524 mediano/*standard*
534 grueso/*gros*
544 extra grueso/*extragros*

ISO-Nr.
806 104 ...



Nr. de figura / *Forme*	172	172	172	172	172
ø 1/10 mm	016	018	033	040	050
long. cabeza / *long. tête*	8	8	9	9	9
Envase / *Unité d'emb.*	5	5	1	1	1

5' - 30000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

60172168 · 60172185 · 60172188 · 60172333 · 60172338 · 60172406 · 60172408 · 60172508



- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas duras
  Composites durs

Negro / *Noir*
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux

Todos los dibujos en tamaño real / *Tous les dessins en dimensions réelles*

Talladores de diamante galvánicos PM / *Fraises diamantées galvaniques PM*

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **514** fino/*fin*
524 mediano/*standard*
534 grueso/*gros*

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / *Forme*	196	196	199	199	199	199	199
ø 1/10 mm	009	016	014	016	023	025	040
long. cabeza / *long. tête*	4	4	10	10	10	10	10
Envase / *Unité d'emb.*	5	5	5	5	1	1	1

5' - 30000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

60196098 · 60196168 · 60199148 · 60199166 · 60199168 · 60199238 · 60199235 · 60199256 · 60199258 · 60199408

Aplicación / *Utilisation*



- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas duras
  Composites durs

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **514** fino/*fin*
524 mediano/*standard*

ISO-Nr.
806 104 ...



Nr. de figura / *Forme*	225	225	227	239
ø 1/10 mm	018	023	025	023
long. cabeza / *long. tête*	5	5	6	5
Envase / *Unité d'emb.*	5	5	1	1

5' - 30000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

60225188 · 60225238 · 60226256 · 60226258 · 60239238

- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas duras
  Composites durs

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **514** fino/*fin*
524 mediano/*standard*
544 extra grueso/*extragros*

ISO-Nr.
806 104 ...



Nr. de figura / *Forme*	245	248	249	249	249
ø 1/10 mm	014	012	016	018	027
long. cabeza / *long. tête*	5	6	8	8	8,3
Envase / *Unité d'emb.*	5	5	5	5	1

5' - 30000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

60245146 · 60245148 · 60248126 · 60248128 · 60249168 · 60249186 · 60249188 · 60249273

- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas duras
  Composites durs

Negro / *Noir*
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux

Todos los dibujos en tamaño real / *Tous les dessins en dimensions réelles*

Talladores de diamante galvánicos PM / *Fraises diamantées galvaniques PM*

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **514** fino/*fin*
524 mediano/*standard*

ISO-Nr.
806 104 ...



Nr. de figura / *Forme*	250	250	250	250	254
ø 1/10 mm	010	012	016	018	047
long. cabeza / *long. tête*	10	10	10	10	13,0
Envase / *Unité d'emb.*	5	5	5	5	1

5' - 30000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

60250108 60250128 60250166 60250168 60250188 60254478

Aplicación / *Utilisation*

- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas duras
  Composites durs

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **514** fino/*fin*
524 mediano/*standard*

ISO-Nr.
806 104 ...



Nr. de figura / *Forme*	257	257	261	263
ø 1/10 mm	023	030	058	060
long. cabeza / *long. tête*	5,5	6	12	14,5
Envase / *Unité d'emb.*	5	1	1	1

5' - 30000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

60257236 60257238 60257308 60261058 60263608

- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas duras
  Composites durs

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **524** mediano/*standard*
544 extra grueso/*extragros*

ISO-Nr.
806 104 ...



Nr. de figura / *Forme*	266	275	304	304	304
ø 1/10 mm	050	080	025	040	060
long. cabeza / *long. tête*	14,5	15,5	1	1	1,2
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1

5' - 30000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

60266503 60275808 60304258 60304408 60304608



- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas duras
  Composites durs

Negro / *Noir*
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux

Todos los dibujos en tamaño real / *Tous les dessins en dimensions réelles*

Talladores de diamante galvánicos PM / *Fraises diamantées galvaniques PM*

Aplicación / *Utilisation*



- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas duras
  Composites durs

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **524** mediano/*standard*



ISO-Nr. 806 104 ...		
Nr. de figura / *Forme*	496	540
ø 1/10 mm	014	010
long. cabeza / *long. tête*	5,5	3,5
Envase / *Unité d'emb.*	5	5

5' - 30000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

60496148 ● 60540108 ●

PM galvánicos diamantados XL con revestimiento diamantado denso
Fraises diamantées XL PM avec diamantation extra-dense

- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas duras
  Composites durs

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **524** mediano/*standard*



ISO-Nr. 806 104 ...					
Nr. de figura / *Forme*	010	010	160	165	165
ø 1/10 mm	012	018	010	014	016
long. cabeza / *long. tête*	1,8	2,4	4	8	8
Envase / *Unité d'emb.*	5	5	5	5	5

5' - 30000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

600101295 ● 600101895 ● 601601095 ● 601651495 ● 601651695 ●

- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas duras
  Composites durs

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **524** mediano/*standard*

ISO-Nr. 806 104 ...					
Nr. de figura / *Forme*	166	166	166	167	540
ø 1/10 mm	012	014	018	014	010
long. cabeza / *long. tête*	10	10	10	12	3,5
Envase / *Unité d'emb.*	5	5	5	5	5

5' - 30000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

601661295 ● 601661495 ● 601661895 ● 601671495 ● 605401095 ●

Todos los dibujos en tamaño real / *Tous les dessins en dimensions réelles*

Set de instrumentos para trabajar disilicato de litio
Set d'instruments pour disilicate de silicium



- Set de elaboración según el mecánico dentista maestro Wolfgang Weisser para la fácil y rápida elaboración de superficies antes de aplicar la cocción final.
  Set d'instruments selon maître technicien Wolfgang Weisser pour un traitement rapide et simple des surfaces avant la cuisson finale

- Contenido: Página de catálogo
  Contenu: Page catalogue

01	132221	41
02	800164	28
03	800163	28
04	800148	28
05	800137	28
06	800136	29

Número de pedido
Référence

300107

Discos de diamante flexibles / *Disques diamantés flexibles*



Tamaño grano/ *Grain*
ISO **514**
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / *Forme*
ø 1/10 mm
Envase / *Unité d'emb.*

fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

FIRMOFLEX
5' - 10000 rpm/*tpm*
350
220
1

172221

Número de pedido
Référence

Aplicación / *Utilisation*

- Para separar y contornear
  Pour séparer et contourer
- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas
  Composites

doble cara
double-face



Tamaño grano/ *Grain*
ISO **504 + 514 + 534**
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / *Forme*
ø 1/10 mm
Envase / *Unité d'emb.*

SPIROFLEX
5' - 10000 rpm/*tpm*

355	355	355
220	220	220
1	1	1
122271	122291	122281

Número de pedido
Référence



- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas
  Composites
- Acrílicos
  Acryliques
- montado y centrado
  monté et centré

Todos los dibujos en tamaño real / *Tous les dessins en dimensions réelles*

Discos de diamante flexibles / *Disques diamantés flexibles*

doble cara
double-face



Aplicación / *Utilisation*



- Para separar y contornear finamente
  Pour la séparation et le contourage fin
- Cerámica
  Céramique
- Acrílicos para carillas extra duros
  Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
  monté et centré

Tamaño grano/ *Grain*	fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*	
ISO **514**	**PLEXOFLEX**	
ISO-Nr.	**3' - 5000 rpm/*tpm***	
806 104 ...		
Nr. de figura / *Forme*	389	390
ø 1/10 mm	220	220
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	162221 ●	192221 ●

doble cara
double-face





- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas
  Composites
- montado y centrado
  monté et centré
- 20 unidades desarmadas incluyendo 2 mandriles
  20 non-montés plus 2 mandrins

Tamaño grano/ *Grain*	fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*		
ISO **514**	**SEPAFLEX®**		
ISO-Nr.	**3' - 5000 rpm/*tpm***		
806 104 ...			
Nr. de figura / *Forme*	402	402	402
ø 1/10 mm	220	220	220
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	20
Número de pedido / ***Référence***	182221 ●	132221 ●	1322218 ●

doble cara
double-face





- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas
  Composites
- montado y centrado
  monté et centré
- 20 unidades desarmadas incluyendo 2 mandriles
  20 non-montés plus 2 mandrins

Tamaño grano/ *Grain*	fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*			
ISO **514**	**POLYFLEX**		**TRI-FLEX**	**CIRCO-FLEX**
ISO-Nr.	**3' - 5000 rpm/*tpm***			
806 104 ...				
Nr. de figura / *Forme*	350	350	350	350
ø 1/10 mm	220	220	220	220
Envase / *Unité d'emb.*	1	20	1	1
Número de pedido / ***Référence***	182231 ●	1822318 ●	182241 ●	182251 ●

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Discos de diamante flexibles / *Disques diamantés flexibles*

Aplicación / *Utilisation*

doble cara
double-face



Tamaño grano/ *Grain*	fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*	
ISO **514**	**TECHNO I**	**TECHNO II**
ISO-Nr.	**3' - 5000 rpm/*tpm***	
806 104 ...		
Nr. de figura / *Forme*	350	350
ø 1/10 mm	220	220
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	185221 ●	186221 ●

- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas
  Composites
- montado y centrado
  monté et centré

doble cara
double-face





Tamaño grano/ *Grain*	fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*	
ISO **514**	**TECHNO III**	**TECHNO IV**
ISO-Nr.	**3' - 5000 rpm/*tpm***	
806 104 ...		
Nr. de figura / *Forme*	350	350
ø 1/10 mm	220	220
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	187221 ●	188221 ●

- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas
  Composites
- montado y centrado
  monté et centré

doble cara
double-face





Tamaño grano/ *Grain*	fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*
ISO **514**	**TRANSOFLEX**
ISO-Nr.	**3' - 5000 rpm/*tpm***
806 104 ...	
Nr. de figura / *Forme*	350
ø 1/10 mm	220
Envase / *Unité d'emb.*	1
Número de pedido / ***Référence***	772221 ●

- Para separar / *Pour séparer*
- Cerámica / *Céramique*
- Yeso / *Plâtre*
- Acrílicos / *Acryliques*
- Acrílicos para carillas extra duros
  Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
  monté et centré

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Discos de diamante flexibles / *Disques diamantés flexibles*

doble cara
double-face

Aplicación / *Utilisation*



- Para separar / *Pour séparer*
- Cerámica / *Céramique*
- Yeso / *Plâtre*
- Acrílicos / *Acryliques*
- Acrilicos para carillas extra duros
  Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
  monté et centré

Tamaño grano/ *Grain*	fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*	
ISO **514**	**PERFOCUT**	
ISO-Nr.	**3' - 5000 rpm/*tpm***	
806 104 ...		
Nr. de figura / *Forme*	350	350
ø 1/10 mm	210	210
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	272121	272125

doble cara
double-face





- Solo para contornear
  Uniquement pour contourer
- Cerámica
  Céramique
- Acrílicos para carillas extra duros
  Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
  monté et centré

Tamaño grano/ *Grain*	fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*	
ISO **514**	**LASERFLEX**	
ISO-Nr.	**5' - 10000 rpm/*tpm***	
806 104 ...		
Nr. de figura / *Forme*	377	377
ø 1/10 mm	190	220
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	151921	152221

doble cara
double-face





- Para separar
  Pour séparer
- Cerámica
  Céramique
- Acrílicos para carillas extra duros
  Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
  monté et centré

Tamaño grano/ *Grain*	fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*	
ISO **514**	**SENSOFLEX**	**CUTFLEX**
ISO-Nr.	**3' - 5000 rpm/*tpm***	
806 104 ...		
Nr. de figura / *Forme*	379	377
ø 1/10 mm	220	220
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	662221	152211

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Discos de diamante flexibles / *Disques diamantés flexibles*

Aplicación / *Utilisation*

doble cara
double-face





Tamaño grano/ *Grain*	fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*	
ISO **514**	**TOTO-FLEX**	
ISO-Nr.	**5' - 10000 rpm/*tpm***	
806 104 ...		
Nr. de figura / *Forme*	358	358
ø 1/10 mm	220	220
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	112233	112251

- Para separar y contornear
  Pour séparer et contourer
- Cerámica
  Céramique
- Acrílicos
  Acryliques
- Yeso
  Plâtre
- montado y centrado
  monté et centré

una sola cara
face unique





Tamaño grano/ *Grain*	fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*	
ISO **514**	**SUPER-FLEXIFLEX**	
ISO-Nr.	**5' - 10000 rpm/*tpm***	
806 104 ...		
Nr. de figura / *Forme*	356	356
ø 1/10 mm	190	220
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	121914	122214

- Para separar y contornear
  Pour séparer et contourer
- Cerámica
  Céramique
- montado y centrado
  monté et centré

doble cara
double-face





Tamaño grano/ *Grain*	fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*				
ISO **514**	**SUPER-FLEXIFLEX**				
ISO-Nr.	**5' - 10000 rpm/*tpm***				
806 104 ...					
Nr. de figura / *Forme*	355	355	355	355	355
ø 1/10 mm	190	190	220	220	220
Envase / *Unité d'emb.*	1	3/set	1	3/set	20
Número de pedido / ***Référence***	121921	1219219	122221	1222219	1222218

- Para separar y contornear
  Pour séparer et contourer
- Cerámica / *Céramique*
- montado y centrado
  monté et centré
- Set de 3 pzs (1 montada, 2 sueltas)
  3 pcs/set (1 monté, 2 non-montés)
- 20 unidades desarmadas con 2 mandriles
  20 non-montés plus 2 mandrins

doble cara
double-face



Aplicación / *Utilisation*



- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas
  Composites
- montado y centrado
  monté et centré

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* 514	fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*		
ISO-Nr. 806 104 ...	**FULLFLEX 3' - 5000 rpm/*tpm***		
Nr. de figura / *Forme*	383	383	383
ø 1/10 mm	140	190	220
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	181461	181961	182261

Doble diamantado para vida útil extralarga.
Double revêtement de diamant pour une durée de vie extra longue.

doble cara
double-face



- Para separar y contornear
  Pour séparer et contourer
- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas
  Composites
- montado y centrado
  monté et centré

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* 514	fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*	
ISO-Nr. 806 104 ...	**ROTODISC 3' - 5000 rpm/*tpm***	
Nr. de figura / *Forme*	355	355
ø 1/10 mm	190	220
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	134961	135961

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Discos de diamante flexibles / *Disques diamantés flexibles*

Aplicación / *Utilisation*

doble cara
double-face



Tamaño grano/ *Grain*	**mediano, anillo azul / *standard, bague bleue***
ISO **524**	**RIGIDISC**
ISO-Nr.	**3' - 5000 rpm/*tpm***
806 104 ...	
Nr. de figura / *Forme*	321
ø 1/10 mm	200
Envase / *Unité d'emb.*	1
Número de pedido / ***Référence***	**112024** ●

- Cerámica
  Céramique
- Acrílicos para carillas extra duros
  Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
  monté et centré

doble cara
double-face





Tamaño grano/ *Grain*	**mediano, anillo azul / *standard, bague bleue***	
ISO **524**	**PERFOCUT**	
ISO-Nr.	**3' - 10000 rpm/*tpm***	
806 104 ...		
Nr. de figura / *Forme*	350	355
ø 1/10 mm	190	210
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	**271916** ●	**272116** ●

- Cerámica
  Céramique
- Yeso
  Plâtre
- Acrilicos para carillas extra duros
  Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
  monté et centré
- Alto rendimiento de corte
  Coupe efficace

doble cara
double-face





Tamaño grano/ *Grain*	**mediano, anillo azul / *standard, bague bleue***
ISO **524**	**PLEXOFLEX**
ISO-Nr.	**3' - 10000 rpm/*tpm***
806 104 ...	
Nr. de figura / *Forme*	390
ø 1/10 mm	220
Envase / *Unité d'emb.*	1
Número de pedido / ***Référence***	**162226** ●

- Cerámica
  Céramique
- Yeso
  Plâtre
- Acrílicos para carillas extra duros
  Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
  monté et centré
- Alto rendimiento de corte
  Coupe efficace

doble cara
double-face



Tamaño grano/ *Grain*	grueso, anillo verde / *gros, bague verte*
ISO **534**	**RAPIDO-CUT**
ISO-Nr.	**3' - 5000 rpm/*tpm***
806 104 ...	
Nr. de figura / *Forme*	324
ø 1/10 mm	180
Envase / *Unité d'emb.*	1
Número de pedido *Référence*	131822 ●

doble cara
double-face



Tamaño grano/ *Grain*	grueso, anillo verde / *gros, bague verte*				
ISO **534**	**TOTO-FLEX**				
ISO-Nr.	**5' - 10000 rpm/*tpm***				
806 104 ...					
Nr. de figura / *Forme*	358	358	358	358	359
ø 1/10 mm	220	220	220	220	220
Envase / *Unité d'emb.*	1	3/set	20	1	1
Número de pedido *Référence*	112231 ●	1122319 ●	1122318 ●	112241 ●	212214 ●

rigido, no flexible
rigide, non flexible

Tamaño grano/ *Grain*	grueso, anillo verde / *gros, bague verte*
ISO **534**	**CONO-DISC**
ISO-Nr.	**5' - 15000 rpm/*tpm***
806 104 ...	
Nr. de figura / *Forme*	386
ø 1/10 mm	220
Envase / *Unité d'emb.*	1
Número de pedido *Référence*	162211 ●

Aplicación / *Utilisation*



- Para separar acrílicos en la prótesis total, la técnica de termoformación y yesos
  Pour séparer les acryliques dans la prothétique totale, la technique de thermoformage et le plâtre
- Para la separación de segmentos (ortodoncia)
  Pour la séparation de segments (orthodoncie)
- montado y centrado
  monté et centré



- Para separar y contornear
  Pour séparer et contourer
- Cerámica / *Céramique*
- Acrílicos / *Acryliques*
- Yeso / *Plâtre*
- montado y centrado
  monté et centré
- Set de 3 pzs (1 montada, 2 sueltas)
  3/set (1 monté, 2 non-montés)
- 20 unidades desarmadas con 2 mandriles
  20 non-montés plus 2 mandrins

- Elaboración y contorneado de cerámicas y resinas compuestas
  Finition et contourage de la céramique et des composites

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Discos de diamante flexibles / *Disques diamantés flexibles*

Aplicación / *Utilisation*

doble cara
double-face





- Para separar y tallado lateral
  Pour la séparation et le meulage latéral
- Cerámica
  Céramique
- montado y centrado
  monté et centré

Tamaño grano/ *Grain*	grueso, anillo verde / *gros, bague verte*
ISO **534**	**TORO-FLEX**
ISO-Nr.	**5' - 10000 rpm/*tpm***
806 104 ...	
Nr. de figura / *Forme*	345
ø 1/10 mm	220
Envase / *Unité d'emb.*	1
Número de pedido / ***Référence***	112242 ●

una sola cara
face unique







- Para separar y tallado lateral
  Pour la séparation et le meulage latéral
- Cerámica
  Céramique
- montado y centrado
  monté et centré
- 20 unidades desarmadas con 2 mandriles
  20 non-montés plus 2 mandrins

Tamaño grano/ *Grain*	grueso, anillo verde / *gros, bague verte*		
ISO **534**	**FLEXIFLEX**		
ISO-Nr.	**5' - 10000 rpm/*tpm***		
806 104 ...			
Nr. de figura / *Forme*	356	356	356
ø 1/10 mm	190	220	220
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	20
Número de pedido / ***Référence***	111914 ●	112214 ●	1122148 ●

doble cara
double-face







- Para separar y tallado lateral
  Pour la séparation et le meulage latéral
- Cerámica / *Céramique*
- montado y centrado
  monté et centré
- Set de 3 pzs (1 montada, 2 sueltas)
  3/set (1 monté, 2 non-montés)
- 20 unidades desarmadas con 2 mandriles
  20 non-montés plus 2 mandrins

Tamaño grano/ *Grain*	grueso, anillo verde / *gros, bague verte*					
ISO **534**	**FLEXIFLEX**					
ISO-Nr.	**5' - 10000 rpm/*tpm***					
806 104 ...						
Nr. de figura / *Forme*	355	355	355	355	355	355
ø 1/10 mm	190	190	190	220	220	220
Envase / *Unité d'emb.*	1	3/set	20	1	3/set	20
Número de pedido / ***Référence***	111921 ●	1119219 ●	1119218 ●	112221 ●	1122219 ●	1122218 ●

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Discos de diamante flexibles / *Disques diamantés flexibles*



Aplicación / *Utilisation*



- Para separar y contornear
  Pour séparer et contourer
- Cerámica
  Céramique
- Acrílicos para carillas
  Acryliques facettes
- montado y centrado
  monté et centré

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **504 - 534**	
ISO-Nr. 806 104 ...	**DOUBLE ACTION 5' - 10000 rpm/*tpm***
Nr. de figura / *Forme*	355
ø 1/10 mm	220
Envase / *Unité d'emb.*	1
Número de pedido ***Référence***	152231





- Para separar y contornear
  Pour séparer et contourer
- Cerámica
  Céramique
- montado y centrado
  monté et centré

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **504**	**superfino, anillo amarillo / *superfin, bague jaune***		
ISO-Nr. 806 104 ...	**TOP-FLEX**	**TOP-FLEX 5' - 10000 rpm/*tpm***	**MINI-FLEX**
Nr. de figura / *Forme*	355	355	355
ø 1/10 mm	190	220	090
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido ***Référence***	141921	142221	140921





- Para separar y contornear
  Pour séparer et contourer
- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas
  Composites
- montado y centrado
  monté et centré

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **504**	**superfino, anillo amarillo / *superfin, bague jaune***		
ISO-Nr. 806 104 ...	**MINIDISC 3' - 5000 rpm/*tpm***		
Nr. de figura / *Forme*	361	362	361
ø 1/10 mm	130	100	080
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido ***Référence***	191321	191021F	190821F

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Discos de diamante flexibles / *Disques diamantés flexibles*

New

doble cara
double-face



Aplicación / *Utilisation*



Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **514** **ISO-Nr.** **806 104 ...**	fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*		
	MINIDISC **3' - 5000 rpm/*tpm***		
Nr. de figura / *Forme*	361	362	361
ø 1/10 mm	130	100	080
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido ***Référence***	191321R ●	191021FR ●	190821FR ●

- Para separar y contornear
  Pour séparer et contourer
- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas
  Composites
- montado y centrado
  monté et centré

New

doble cara
double-face





Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **514** **ISO-Nr.** **806 104 ...**	fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*	
	MINI-FLEX **5' - 10000 rpm/*tpm***	
Nr. de figura / *Forme*	355	
ø 1/10 mm	090	
Envase / *Unité d'emb.*	1	
Número de pedido ***Référence***	140921FR ●	

- Para separar y contornear
  Pour séparer et contourer
- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas
  Composites
- montado y centrado
  monté et centré

doble cara
double-face





Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **494** **ISO-Nr.** **806 104 ...**	ultrafino, anillo blanco / *ultrafin, bague blanche*	
	HYDROFLEX **3' - 5000 rpm/*tpm***	
Nr. de figura / *Forme*	355	355
ø 1/10 mm	190	190
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido ***Référence***	131961 ○	131971 ○

- Solo para acabado
  Uniquement pour finition
- Cerámica
  Céramique
- montado y centrado
  monté et centré

Discos separadores / *Disques séparateurs*



Aplicación / *Utilisation*



- Discos separadores reforzados con durabilidad extremadamente alta para todos los metales no preciosos

  Disques renforcés pour tronçonner alliages non-précieux, durée de vie exceptionelle

	SHARK DISCS		
Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **534 / 514**			
ISO-Nr. 613 900 ...	**5' - 30000 rpm/*tpm***	**5' - 30000 rpm/*tpm***	**5' - 50000 rpm/*tpm***
Nr. de figura / *Forme*	371	371	371
ø 1/10 mm	400	400	260
Envase / *Unité d'emb.*	20	20	20
Número de pedido *Référence*	1334018	1334078	1332638





- Discos separadores reforzados para todos los metales con vida útil extremadamente larga y corte fino

  Disque à tronçonner renforcé avec durée de vie très élevée et coupe fine pour tous les alliages non-précieux

	WHITE SHARK DISC
Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **544**	
ISO-Nr. 613 900 ...	**5' - 30000 rpm/*tpm***
Nr. de figura / *Forme*	371
ø 1/10 mm	400
Envase / *Unité d'emb.*	20
Número de pedido *Référence*	1334058

- **Refuerzo con tejido de fibra de vidrio de ambos lados**
- **Bajo calentamiento del material a procesar, reducción en gran medida de la formación de polvo**

- ***Renforcé des deux côtés par fibres de verre***
- ***Très faible dégagement de chaleur et réduction significative de poussière***



- Disco de corte con larga vida útil y alto rendimiento de corte

  Disque à tronçonner avec durée de vie très élevée et coupe rapide
- Para el corte y el procesamiento de titanio y acrílicos

  Pour couper et travailler le titane et les acryliques

	TITAN SHARK DISC
Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **544**	
ISO-Nr. 613 900 ...	**5' - 20000 rpm/*tpm***
Nr. de figura / *Forme*	371
ø 1/10 mm	260
Envase / *Unité d'emb.*	20
Número de pedido *Référence*	1334068

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Discos cortadores de yeso / *Disques plâtre*

Aplicación / *Utilisation*





- Yeso
  Plâtre
- Resinas sintéticas
  Acryliques

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **514** **ISO-Nr. 806 104 ...**	fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*		
	MINI	**PLASTER DISC** 5' - 10000 rpm/*tpm*	**MAXI**
Nr. de figura / *Forme*	368		368
ø 1/10 mm	320		400
Envase / *Unité d'emb.*	1		1
Número de pedido ***Référence***	153222 ●		154022 ●



- Yeso
  Plâtre
- Resinas sintéticas
  Acryliques



Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **514** **ISO-Nr. 806 104 ...**	fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*		
	HIGH-TECH	**PLASTRO** 5' - 10000 rpm/*tpm*	**HIGH-TECH**
Nr. de figura / *Forme*	379	379	379
ø 1/10 mm	350	370	450
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido ***Référence***	153522 ●	153722 ●	154522 ●

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Discos cortadores de yeso / *Disques plâtre*

Diamante galvánico
Diamants galvaniques





Tamaño grano/ *Grain*	fino / *fin*			
ISO **514**	**DISCOS CORTADORES DE YESO / *DISQUES PLÂTRE***			
ISO-Nr.	**3' - 5000 rpm/*tpm***			
806 000 ...				
Nr. de figura / *Forme*	368	368	368	368
ø 1/10 mm	750	800	850	900
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	**1575202**	**1680162**	**1685162**	**1590202**





Tamaño grano/ *Grain*	fino / *fin*	
ISO **514**	**DISCOS CORTADORES DE YESO / *DISQUES PLÂTRE***	
ISO-Nr.	**3' - 5000 rpm/*tpm***	
806 000 ...		
Nr. de figura / *Forme*	333	333
ø 1/10 mm	850	850
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	**1585232**	**1585242**

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Con diamante!
Brosse diamantée!

Aplicación / *Utilisation*

Tamaño grano/ *Grain*	**superfino, anillo amarillo / *superfin, bague jaune***
ISO **504**	**CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO / *BROSSE FIL D'ACIER***
ISO-Nr.	**1' - 3000 rpm/*tpm***
806 104 ...	
Nr. de figura / *Forme*	543
ø 1/10 mm	220
Envase / *Unité d'emb.*	1
Número de pedido / ***Référence***	60014

- Para superficies de parciales granuladas
  Pour stellites avec surface granulée
- Atención:
  bajas revoluciones
  Attention:
  faible vitesse de rotation!

Con diamante!
Brosse diamantée!



Tamaño grano/ *Grain*	**superfino, anillo amarillo / *superfin, bague jaune***	
ISO **504**	**PINCEL DE ALAMBRE DE ACERO / *PINCEAU FIL D'ACIER***	
ISO-Nr.	**1' - 3000 rpm/*tpm***	
806 104 ...		
Nr. de figura / *Forme*	542	542
ø 1/10 mm	060	060
Envase / *Unité d'emb.*	3	4/set
Número de pedido / ***Référence***	60037	60039

- Para acabado de la superficie de parciales
  Pour la finition des surfaces de stellites
- Para limpiar las superficies internas de coronas
  Pour le nettoyage de l'intérieur des couronnes
- Set de 4 pzs (3 pinceles, 1 mandril)
  4 pcs/set (3 brosses, 1 mandrin)
- Atención: bajas revoluciones
  Attention: faible vitesse de rotation!

Instrumentos especiales / *Instruments spéciaux*



MANDRILES / *MANDRINS*

ISO-Nr. 330 104 …									
Nr. de figura / *Forme*	603	603	603	609	610	622	622	606	606
ø 1/10 mm	030	050	070	023	055	045	045	050	050
Envase / *Unité d'emb.*	12	12	12	1	1	1	12	1	5
Número de pedido / ***Référence***	509037	509057	509077	81000	810005	810006	810006-12	810008	810008-5



ISO-Nr. 330 104 …	**REDUCTORES PM-FG** / ***RÉDUCTEURS PM-FG***		**REDUCTORES 3 –> 2,35 mm** / ***RÉDUCTEURS 3 –> 2,35 mm***
Nr. de figura / *Forme*	602	619	619
ø 1/10 mm	023	023	030
Envase / *Unité d'emb.*	3	3	1
Número de pedido / ***Référence***	505009	505208	50522

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Sistema de mandril Quick Fix: el nuevo y revolucionario sistema de mandril
Mandrin Quick-Fix: le nouveau système révolutionnaire de mandrin à serrage rapide

ISO **612**

Mandril Quick-Fix, amarillo / *Mandrin Quick-Fix, jaune*

Envase / *Unité d'emb.* 1

Número de pedido
Référence 810001

doble cara
double-face



	grueso / *gros*	
Tamaño grano/ *Grain*		
ISO **534**		
ISO-Nr.	**FLEXIFLEX**	
806 900 ...	**5' - 10000 rpm/*tpm***	
Nr. de figura / *Forme*	355	355
ø 1/10 mm	220	220
Envase / *Unité d'emb.*	3	5
Número de pedido / ***Référence***	1122143F	1122145F

doble cara
double-face



	fino / *fin*	
Tamaño grano/ *Grain*		
ISO **514**		
ISO-Nr.	**SUPER-FLEXIFLEX**	
806 900 ...	**5' - 10000 rpm/*tpm***	
Nr. de figura / *Forme*	355	355
ø 1/10 mm	220	220
Envase / *Unité d'emb.*	3	5
Número de pedido / ***Référence***	1222143F	1222145F

doble cara
double-face



	superfino / *superfin*	
Tamaño grano/ *Grain*		
ISO **504**		
ISO-Nr.	**TOPFLEX**	
806 900 ...	**5' - 10000 rpm/*tpm***	
Nr. de figura / *Forme*	355	355
ø 1/10 mm	220	220
Envase / *Unité d'emb.*	3	5
Número de pedido / ***Référence***	1422213F	1422215F

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Sistema de mandril Quick Fix: el nuevo y revolucionario sistema de mandril

Mandrin Quick-Fix: le nouveau système révolutionnaire de mandrin à serrage rapide



Tamaño grano/ *Grain* *ISO* 514	fino / *fin*		
ISO-Nr. 806 900 ...	**HIGH-TECH**	**PLASTRO**	**HIGH-TECH**
		5' - 10000 rpm/*tpm*	
Nr. de figura / *Forme*	379	379	379
ø 1/10 mm	350	370	450
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido *Référence*	1535222F	1537222F	1545222F

doble cara
double-face





Tamaño grano/ *Grain* *ISO* 514	fino / *fin*			
ISO-Nr. 806 900 ...	**SEPAFLEX®**		**PLEXOFLEX**	
		3' - 5000 rpm/*tpm*		
Nr. de figura / *Forme*	402	402	389	389
ø 1/10 mm	220	220	220	220
Envase / *Unité d'emb.*	3	5	3	5
Número de pedido *Référence*	1822213F	1822215F	1922213F	1922215F

Kit Quick-Fix
Quick-Fix Set



KIT DE DISCOS DIAMANTADOS / *SET DISQUES DIAMANTÉS*
3' - 5000 rpm/*tpm*

Número de pedido *Référence*: 202202F

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Sistema de mandril Quick Fix: el nuevo y revolucionario sistema de mandril
Mandrin Quick-Fix: le nouveau système révolutionnaire de mandrin à serrage rapide



ISO **605**

Mandril Quick-Fix, negro / *Mandrin Quick-Fix, noir*

Envase / *Unité d'emb.* 1

Número de pedido
Référence **810002-1**



Tamaño grano/ *Grain*
ISO **514**
ISO-Nr.
613 900 ...
Nr. de figura / *Forme*
ø 1/10 mm
Envase / *Unité d'emb.*

SHARK DISC
5' - 10000 rpm/*tpm*
371
260
50

Número de pedido
Référence **132522F**

Kit Quick-Fix
Quick-Fix Set



KIT SHARK DISC / *SHARK DISC SET*
5' - 10000 rpm/*tpm*

1 Mandril + 50 Discos / *1 Mandrin + 50 disques*

Número de pedido
Référence **202206F**

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Smart Fox: un nuevo sistema de mandril de cierre rápido
Smart Fox: la nouvelle génération de mandrin à serrage rapide

Un mandril para discos diamantados y discos de separación

Un mandrin pour les disques diamantés et les disques à tronçonner

ISO **605**

SMART FOX mandril / *SMART FOX mandrin*

	rotación derecha *rotation à droite*	rotación izquierda *rotation à gauche*
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido ***Référence***	**810000SF**	**820000SF**

doble cara
double-face



Tamaño grano/ *Grain*	grueso / *gros*
ISO **534**	**FLEXIFLEX**
ISO-Nr.	**5' - 10000 rpm/*tpm***
806 900 ...	
Nr. de figura / *Forme*	355
ø 1/10 mm	220
Envase / *Unité d'emb.*	5
Número de pedido ***Référence***	**11222145SF**

doble cara
double-face



Tamaño grano/ *Grain*	fino / *fin*
ISO **514**	**SUPER-FLEXIFLEX**
ISO-Nr.	**5' - 10000 rpm/*tpm***
806 900 ...	
Nr. de figura / *Forme*	355
ø 1/10 mm	220
Envase / *Unité d'emb.*	5
Número de pedido ***Référence***	**12222145SF**

doble cara
double-face



Tamaño grano/ *Grain*	superfino / *superfin*
ISO **504**	**TOPFLEX**
ISO-Nr.	**5' - 10000 rpm/*tpm***
806 900 ...	
Nr. de figura / *Forme*	355
ø 1/10 mm	220
Envase / *Unité d'emb.*	5
Número de pedido ***Référence***	**14222215SF**

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Smart Fox: un nuevo sistema de mandril de cierre rápido
Smart Fox: la nouvelle génération de mandrin à serrage rapide

doble cara
double-face



Tamaño grano/ *Grain*	fino / *fin*	
ISO **514**		
ISO-Nr.	**SEPAFLEX**	**PLEXOFLEX**
806 900 ...	**3' - 5000 rpm/*tpm***	
Nr. de figura / *Forme*	402	389
ø 1/10 mm	220	220
Envase / *Unité d'emb.*	5	5
Número de pedido / ***Référence***	182215SF ●	192215SF ●

doble cara
double-face



Tamaño grano/ *Grain*	fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*	
ISO **514**		
ISO-Nr.	**TECHNO I**	**TECHNO II**
806 900 ...	**3' - 5000 rpm/*tpm***	
Nr. de figura / *Forme*	350	350
ø 1/10 mm	220	220
Envase / *Unité d'emb.*	5	5
Número de pedido / ***Référence***	185215SF ●	186215SF ●



Tamaño grano/ *Grain*	
ISO **514**	
ISO-Nr.	**SHARK DISC**
613 900 ...	**5' - 10000 rpm/*tpm***
Nr. de figura / *Forme*	371
ø 1/10 mm	260
Envase / *Unité d'emb.*	50
Número de pedido / ***Référence***	132522SF ●

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Beneficios y ventajas / *Vos avantages:*

- Capacidad adaptiva: la estructura de la superficie modelada se mantiene totalmente conservada.
  Adaptabilité: la structure des surfaces est entièrement maintenue.

- Fibras altamente flexibles y resistentes.
  Fibres flexibles et résistance élevée.

- Ideal casi para cualquier material dental.
  Convient pour pratiquement tous les matériaux dentaires.

Sugerencias para el uso / *Suggestions d'utilisation:*

La aplicación de **UPOFIX®** requiere un micromotor potente para su uso eficiente, especialmente en el campo de revoluciones bajas.
*Utilisez les polissoirs **UPOFIX®** avec des micromoteurs puissants et à basse vitesse pour un usage efficace.*

Velocidad **baja**: *Vitesse de rotation **faible**:*	aprox. 2000-3000 rpm *env. 2000-3000 tpm*	presión de contacto **alta** *pression **élevée***	**leve** abrasión *abrasion **légère***
Velocidad **alta**: *Vitesse de rotation **élevée**:*	aprox. 3000-5000 rpm *env. 3000-5000 tpm*	presión **liviana** *pression **faible***	pulido de **alto brillo** *polissage **brillant***

ATENCION !
No exceda **5000** revoluciones. Se recomienda trabajar de manera intermitente, aplicando presión moderada y a la vez ejecutar movimientos diagonales y circulares para conseguir buenos resultados.

ATTENTION!
*Ne pas dépasser **5000 tpm**. Nous recommandons un travail intermittent avec pression moyenne associée à des mouvements circulaires diagonaux.*







UPOFIX® pulidores universales / *UPOFIX® polissoirs universels*

Aplicación / *Utilisation*

extra grueso, anillo negro / *extragros, bague noire*

UPOFIX® 0
2' - 5000 rpm/*tpm*

ISO-Nr.	210	210
653 104 543 542	3	5
ø 1/10 mm		
Envase / *Unité d'emb.*		
Número de pedido	**802207**	**802209**
Référence	ø 21 mm	

UPOFIX® 0

- Para todos los metales
  Pour tous les métaux

extra grueso, anillo negro/ *extragros, bague noire*

UPOFIX® I
2' - 5000 rpm/*tpm*

ISO-Nr.	210	210
653 104 543 532	3	5
ø 1/10 mm		
Envase / *Unité d'emb.*		
Número de pedido	**802217**	**802219**
Référence	ø 21 mm	



UPOFIX® I

- Especial para superficies masticatorias y áreas interdentales
  Spécialement pour surfaces occlusales et espaces interdentaires
- Como prepulidor para todos los metales
  Prépolissoir pour tous les métaux

mediano, anillo azul / *standard, bague bleue*

UPOFIX® II
2' - 5000 rpm/*tpm*

ISO-Nr.	210	210
653 104 543 512	3	5
ø 1/10 mm		
Envase / *Unité d'emb.*		
Número de pedido	**802227**	**802229**
Référence	ø 21 mm	

UPOFIX® II

- Especial para superficies masticatorias y áreas interdentales
  Spécialement pour surfaces occlusales et espaces interdentaires
- Como pulidor de brillo para todos los metales
  Polissoir brillance pour tous les métaux

grueso, anillo verde / *gros, bague verte*

UPOFIX® III
2' - 5000 rpm/*tpm*

ISO-Nr.	210	210
653 104 543 522	3	5
ø 1/10 mm		
Envase / *Unité d'emb.*		
Número de pedido	**802237**	**802239**
Référence	ø 21 mm	

UPOFIX® III

- Como prepulidor para cerámica
  Prépolissoir pour la céramique

fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

UPOFIX® IV
2' - 5000 rpm/*tpm*

ISO-Nr.	210	210
653 104 543 502	3	5
ø 1/10 mm		
Envase / *Unité d'emb.*		
Número de pedido	**802247**	**802249**
Référence	ø 21 mm	



UPOFIX® IV

- Como pulidor de brillo para cerámica
  Polissoir brillance pour céramique
- Como prepulidor para resinas compuestas y acrílicos
  Prépolissoir pour composites et acryliques

superfino, anillo amarillo / *superfin, bague jaune*

UPOFIX® V
2' - 5000 rpm/*tpm*

ISO-Nr.	210	210
653 104 543 492	3	5
ø 1/10 mm		
Envase / *Unité d'emb.*		
Número de pedido	**802257**	**802259**
Référence	ø 21 mm	

UPOFIX® V

- Como pulidor de brillo para resinas compuestas y acrílicos
  Polissoir brillance pour composites et acryliques

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

UPOFIX® pulidores universales / *UPOFIX® polissoirs universels*

Aplicación / *Utilisation*



- Set –>
  1 pieza de cada uno 0, I, II, III, IV, V
  1 pièce de chaque 0, I, II, III, IV, V

ISO-Nr.	**UPOFIX® SET**
653 104 ...	**2' - 5000 rpm/*tpm***
ø 1/10 mm	210
Envase / *Unité d'emb.*	set
Número de pedido / ***Référence***	802279

Instrumentos para pulir / *Instruments de polissage*

Completamente diamantado!
Entièrement diamantés!



- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas
  Composites
- Atención!
  Bajas revoluciones y presión intermitente
  Attention!
  Faible vitesse de rotation et pression intermittente

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **502**	**superfino, anillo amarillo / *superfin, bague jaune***		
ISO-Nr.		**UNIFIX**	
653 104 ...		**2' - 3000 rpm/*tpm***	
Nr. de figura / *Forme*	541	542	543
ø 1/10 mm	070	045	150
Envase / *Unité d'emb.*	2	2	2
Número de pedido / ***Référence***	801919	801949	801929

Cepillo de pelo de cabra
Brosse en poils de chèvre

- Metal precioso
  Alliages précieux
- Resinas compuestas
  Composites
- Todos los acrílicos
  Tous les acryliques

Se requiere pasta para pulir.
Pâte à polir nécessaire.

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **502**	
ISO-Nr.	**GOAT FIX**
090 104 ...	**5' - 10000 rpm/*tpm***
Nr. de figura / *Forme*	543
ø 1/10 mm	190
Envase / *Unité d'emb.*	6
Número de pedido / ***Référence***	803011

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Aplicación / *Utilisation*

DIADURIT®- impregnado! 1-3µ
Imprégné avec DIADURIT®! 1-3µ





Tamaño grano/ *Grain*	
ISO **491**	
ISO-Nr.	
080 104 ...	**SUPERSHINY**
Nr. de figura / *Forme*	**2' - 3000 rpm/*tpm***
ø 1/10 mm	372
Envase / *Unité d'emb.*	170
	3
Número de pedido	**803028**
Référence	

- Metales
  Métaux
- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas
  Composites
- 3 piezas montadas
  3 pièces montées

Pelo natural con pasta para pulir integrada
Poils naturels avec pâte à polir intégrée

Tamaño grano/ *Grain*	
ISO **491**	
ISO-Nr.	
110 104 ...	**HYPOFIX-GAMMA**
Nr. de figura / *Forme*	**1' - 3000 rpm/*tpm***
ø 1/10 mm	372
Envase / *Unité d'emb.*	220
	3
Número de pedido	**803059**
Référence	

- Para todas las aleaciones dentales
  Pour tous les alliages dentaires
- Para superficies oclusales
  Pour les surfaces occlusales
- 1 montada, 2 sueltas
  1 montée, 2 non-montées

Con pasta para pulir integrada
Imprégné avec pâte à polir





Tamaño grano/ *Grain*	
ISO **491**	
ISO-Nr.	
080 104 ...	**HYPOFIX-DELTA**
Nr. de figura / *Forme*	**1' - 3000 rpm/*tpm***
ø 1/10 mm	372
Envase / *Unité d'emb.*	200
	3
Número de pedido	**803019**
Référence	

- Para todas las aleaciones dentales
  Pour tous les alliages dentaires
- Resinas compuestas
  Composites
- Para areas labiales y vestibulares
  Pour les surfaces labiales et vestibulaires
- 1 montada, 2 sueltas
  1 montée, 2 non-montées

Instrumentos para pulir / *Instruments de polissage*

DIADURIT®- impregnado! 5µ
Imprégné avec DIADURIT®! 5µ



Sin DIADURIT®
Sans DIADURIT®

Aplicación / *Utilisation*



- Cerámica
  Céramique
- Resinas compuestas
  Composites
- Incluye 1 mandril
  Contient 1 mandrin

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **491**
ISO-Nr.
070 104/900 ...

ultrafino / *ultrafin*

DIAFIX®
1' - 3000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	372	372	372	274	274
ø 1/10 mm	150	150	120	050	050
Envase / *Unité d'emb.*	10	12	10	3	12
Número de pedido / ***Référence***	800418	80041-12	801229	800439	800438

Impregnado con granos abrasivos
Imprégné avec grains abrasifs

Disponible en 3 granulaciones
Disponible en 3 grains différents

Grueso: Ablación
Gros: Abrasion

Medio: Redondeo de bordes
Standard: Arrondissement des bords

Fino: Alisado
Fin: Lissage

- Instrumento de vellón flexible para el desbarbado y alisado de materiales blandos, acrílicos y férulas
  Polissoirs abrasifs pour l'ébavurage et le lissage des acryliques y compris les acryliques souples et les aligneurs
- Bajo calentamiento del material
  Faible dégagement de chaleur
- Incluye 1 mandril
  1 mandrin inclus

Tamaño grano/ *Grain*
ISO **532 / 522 / 512**
ISO-Nr.
650 104 ...

FLEECETECH
5' - 10000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	376	376	376
ø 1/10 mm	260	260	260
Envase / *Unité d'emb.*	10	10	10
Número de pedido / ***Référence***	800458	800468	800478

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Instrumentos para pulir / *Instruments de polissage*

New



FLEECETECH PRO
6' - 20000 rpm/*tpm*

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **521/491** **ISO-Nr. 659 900 ...**		
Nr. de figura / *Forme*	056	056
ø 1/10 mm	260	260
Envase / *Unité d'emb.*	10	10
Número de pedido *Référence*	800605	800606

Aplicación / *Utilisation*

- Instrumentos de vellón flexibles y muy resistentes al desgaste para desbarbar y alisar materiales blandos, acrílicos, férulay y los soportes para impresión 3D
  Instruments non-tissés flexibles, résistants et durables pour tailler et lisser les matériaux souples, les acryliques et les supports (impression 3D)
- Baja generación de calor
  Faible dégagement de chaleur
- Incluye 1 mandril
  1 mandrin inclus

New

FLEXACRYL
7' - 10000 rpm/*tpm*

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **532/522/512** **ISO-Nr. 630 900 ...**			
Nr. de figura / *Forme*	371	371	371
ø 1/10 mm	220	220	220
Envase / *Unité d'emb.*	50	50	50
Número de pedido *Référence*	800528	800538	800548

- Discos para amolar flexibles de una sola cara, para desgastar, contornear y alisar acrílicos y resinas compuestas
  Disques flexibles revêtus d'un seul côté pour l'abrasion, le contournage et le lissage des acryliques et des composites
- Incluye 1 mandril especial
  1 mandrin spécial inclus

New

FLEXACRYL Starterkit

Número de pedido *Référence* 800558

- Discos para amolar flexibles de una sola cara, para desgastar, contornear y alisar acrílicos y resinas compuestas
  Disques flexibles revêtus d'un seul côté pour l'abrasion, le contournage et le lissage des acryliques et des composites
- Contiene 5 discos cada uno en 3 distintas granulaciones
  Contient 5 disques de chaque dans 3 grains différents
- Incluye 3 mandriles especiales
  3 mandrins spéciaux inclus

Beneficios y ventajas
Vos avantages:

Con pasta para pulir integrada. Sin salpicaciones y sin manchas ! **Para el pulido higiénico de acrílicos sin baño de lodo !**

Avec pâte à polir intégrée. Ni éclaboussures ni taches ! ***Pour le polissage hygiénique des acryliques sans boue résiduelle !***

Aplicación / *Utilisation*

- Para todas las aleaciones dentales
  Pour tous les alliages dentaires
- Pulir con extrema vida útil
  Polissage avec durée de vie prolongée





Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **491** **ISO-Nr.** **100 000 ...**	**HYPOFIX-BETA** **1' - 3000 rpm/*tpm***
Nr. de figura / *Forme*	543
ø 1/10 mm	550
Envase / *Unité d'emb.*	2
Número de pedido ***Référence***	803029

Aplicación / *Utilisation*

- Para todas las aleaciones dentales
  Pour tous les alliages dentaires
- Pulir con extrema vida útil
  Polissage avec durée de vie prolongée



Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **491** **ISO-Nr.** **100 000 ...**	**HYPOFIX-ALPHA** **1' - 3000 rpm/*tpm***
Nr. de figura / *Forme*	543
ø 1/10 mm	800
Envase / *Unité d'emb.*	2
Número de pedido ***Référence***	803039

Aplicación / *Utilisation*

- Para el pulido en seco de las prótesis de acrílico de manera higiénica y libre de lodillo.
  Pour un polissage hygiénique à sec sans boue des prothèses acryliques



Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **491** **ISO-Nr.** **100 000 ...**	**HYPOFIX-POLACRYL** **1' - 3000 rpm /*tpm***
Nr. de figura / *Forme*	543
ø 1/10 mm	800
Envase / *Unité d'emb.*	2
Número de pedido ***Référence***	803038

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Aplicación / *Utilisation*

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **513** **ISO-Nr. 658 104 ...**	**fino, anillo rojo / *fine, bague rouge***	
	PEEKMASTER 8' - 20000 rpm/*tpm*	
Nr. de figura / *Forme*	372	303
ø 1/10 mm	220	220
Envase / *Unité d'emb.*	6	6
Número de pedido ***Référence***	800739	800799

- PEEK
  PEEK
- Montado individualmente
  Monté sur mandrin



Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **503** **ISO-Nr. 658 104 ...**	**superfino, anillo amarillo / *superfine, bague jaune***	
	PEEKMASTER 8' - 20000 rpm/*tpm*	
Nr. de figura / *Forme*	372	303
ø 1/10 mm	220	220
Envase / *Unité d'emb.*	6	6
Número de pedido ***Référence***	800749	800859

- PEEK
  PEEK
- Montado individualmente
  Monté sur mandrin

Pulidores especiales / *Polissoirs spéciaux*

extra grueso, anillo negro / *extragros, bague noire*

DURO-POL
5' - 10000 rpm/*tpm*

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **542** **ISO-Nr. 652 104 ...**					
Nr. de figura / *Forme*	292	292		292	292
ø 1/10 mm	070	070		100	100
Envase / *Unité d'emb.*	6	50		6	50
Número de pedido / ***Référence***	800239	800237		800249	800247

Aplicación / *Utilisation*



- Para todos los metales
  Pour tous les métaux
- Para todos los acrílicos
  Pour tous les acryliques
- Para acrilicos blandos
  Acryliques mous

grueso, anillo verde / *gros, bague verte*

PALAPOL
5' - 10000 rpm/*tpm*

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **532** **ISO-Nr. 658 900 ...**						
Nr. de figura / *Forme*	275	275	275	275	275	275
ø 1/10 mm	120	120	100	100	080	080
Envase / *Unité d'emb.*	6	50	6	50	6	50
Número de pedido / ***Référence***	800279	800277	800289	800287	800269	800267

- Para todos los metales
  Pour tous les métaux
- Pulidor de silicona para el acabado de polimerizados en caliente y en frio
  Polissoir silicone pour la finition (sablage) des polymérisats à chaud et à froid
- Para acrilicos blandos
  Acryliques mous
- 6 sueltas, 1 mandril
  6 non-montés, 1 mandrin
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
  50 pcs non-montés, 1 mandrin

fino, anillo rojo / *fin, bague rouge*

PALAPOL
5' - 10000 rpm/*tpm*

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **532** **ISO-Nr. 658 900...**						
Nr. de figura / *Forme*	275	275	275	275	275	275
ø 1/10 mm	120	120	100	100	080	080
Envase / *Unité d'emb.*	6	50	6	50	6	50
Número de pedido / ***Référence***	800379	800377	800389	800387	800369	800367

- Para todos los metales
  Pour tous les métaux
- Pulidor de silicona para el acabado de polimerizados en caliente y en frio
  Polissoir silicone pour la finition (sablage) des polymérisats à chaud et à froid
- Para acrilicos blandos
  Acryliques mous
- 6 sueltas, 1 mandril
  6 non-montés, 1 mandrin
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
  50 pcs non-montés, 1 mandrin

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Pulidores especiales / *Polissoirs spéciaux*

Aplicación / *Utilisation*

- Ideal para el pulido de superficies combinadas de acrílico / metal
  Pour le polissage des surfaces combinées acrylique / métal
- Valplast
  Valplast

Tamaño grano/ *Grain*	**superfino, anillo amarillo / *superfin, bague jaune***
ISO **502**	
ISO-Nr.	**SABELKING**
612 104 ...	**5' - 10000 rpm/*tpm***
Nr. de figura / *Forme*	292
ø 1/10 mm	100
Envase / *Unité d'emb.*	3
Número de pedido / ***Référence***	800259

- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Metal precioso
  Alliages précieux
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
  50 pcs non-montés, 1 mandrin

Tamaño grano/ *Grain*	**superfino, anillo amarillo / *superfin, bague jaune***	
ISO **502**		
ISO-Nr.	**UNI-POL**	
612 900 ...	**10' - 20000 rpm/*tpm***	
Nr. de figura / *Forme*	372	114
ø 1/10 mm	220	060
Envase / *Unité d'emb.*	50	50
Número de pedido / ***Référence***	600509	600519



- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
  50 pcs non-montés, 1 mandrin

Tamaño grano/ *Grain*	**fino, anillo rojo / *fin, bague rouge***			
ISO **501**				
ISO-Nr.	**MULTIPOL PREPOLISH**			
618 900 ...	**5' - 10000 rpm/*tpm***			
Nr. de figura / *Forme*	373	303	114	543
ø 1/10 mm	220	220	060	170
Envase / *Unité d'emb.*	50	50	50	12
Número de pedido / ***Référence***	600539	600549	600559	600569

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Pulidores especiales / *Polissoirs spéciaux*

superfino, anillo amarillo / *superfin, bague jaune*

MULTIPOL SHINE
5' - 10000 rpm/*tpm*

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **501** **ISO-Nr.** **618 900 ...**				
Nr. de figura / *Forme*	373	303	114	543
ø 1/10 mm	220	220	060	170
Envase / *Unité d'emb.*	50	50	50	12
Número de pedido / ***Référence***	600639	600649	600659	600669

Aplicación / *Utilisation*

- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
  Alliages précieux
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
  50 pcs non-montés, 1 mandrin

ultrafino, anillo blanco / *ultrafin, bague blanche*

SILCO-POL
5' - 10000 rpm/*tpm*

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **492** **ISO-Nr.** **658 900 ...**						
Nr. de figura / *Forme*	372	372	303	303	114	114
ø 1/10 mm	220	220	220	220	060	060
Envase / *Unité d'emb.*	6	50	6	50	6	50
Número de pedido / ***Référence***	812059	812057	812049	812047	812069	812067



- Pulidor de silicona blando
  Polissoir silicone mou
- Metal precioso
  Alliages précieux
- Aleaciones no preciosas
  Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
  Composites
- Cerámica
  Céramique
- 1 unidad montada, 5 sueltas
  1 monté, 5 non-montés
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
  50 pcs non-montés, 1 mandrin



superfino, anillo amarillo / *superfin, bague jaune*

TOP-GLAZE

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **502** **ISO-Nr.** **803 104 ...**	**3' - 18000 rpm/*tpm***	**3' - 12000 rpm/*tpm***	**3' - 10000 rpm/*tpm***
Nr. de figura / *Forme*	292	372	303
ø 1/10 mm	050	150	150
Envase / *Unité d'emb.*	3	3	3
Número de pedido / ***Référence***	800299	800129	800309



- Completamente diamantado, para alto brillo absoluto
  Entièrement diamanté, pour un polissage haute brillance
- Cerámica
  Céramique
- Todos los metales
  Pour tous les métaux

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Pulidores especiales / *Polissoirs spéciaux*

Aplicación / *Utilisation*



Tamaño grano/ *Grain*
ISO **502**
ISO-Nr.
803 104 ...
Nr. de figura / *Forme*
ø 1/10 mm
Envase / *Unité d'emb.*

superfino, anillo amarillo / *superfin, bague jaune*

TOP-GLAZE SET

3' - 18000 rpm/*tpm*	**3' - 12000 rpm/*tpm***
292	372
050	150

Una unidad cada una / 1 pièce de chaque

Número de pedido
Référence

800122

- Completamente diamantado, para alto brillo absoluto
  Entièrement diamanté, pour un polissage haute brillance
- Cerámica
  Céramique
- Todos los metales
  Pour tous les métaux





Tamaño grano/ *Grain*
ISO **532**
ISO-Nr.
652 900 ...
Nr. de figura / *Forme*
ø 1/10 mm
Envase / *Unité d'emb.*

grueso, anillo verde / *gros, bague verte*

POLO
5' - 10000 rpm/*tpm*

372	372
220	220
12	50

Número de pedido
Référence

812079 **812077**

- Pulidor para todos los metales, especialmente cromo-cobalto
  Polissoirs pour tous les métaux, surtout Co-Cr
- Cerámica
  Céramique
- 1 unidad montada, 11 sueltas
  1 monté, 11 non-montés
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
  50 pcs non-montés, 1 mandrin





Tamaño grano/ *Grain*
ISO **522**
ISO-Nr.
652 900 ...
Nr. de figura / *Forme*
ø 1/10 mm
Envase / *Unité d'emb.*

mediano, anillo azul / *standard, bague bleue*

POLLI
5' - 10000 rpm/*tpm*

372	372
220	220
12	50

Número de pedido
Référence

812089 **812087**

- Pulidor para todos los metales, especialmente cromo-cobalto
  Polissoirs pour tous les métaux, surtout Co-Cr
- Cerámica
  Céramique
- 1 unidad montada, 11 sueltas
  1 monté, 11 non-montés
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
  50 pcs non-montés, 1 mandrin

Pulidores especiales / *Polissoirs spéciaux*

mediano / *standard*

TITANOPOL

3' - 6000 rpm/*tpm*

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **524** **ISO-Nr. 803 104 ...**			
Nr. de figura / *Forme*	303	372	243
ø 1/10 mm	220	220	055
Fase pulido / *Passage*	1	1	1
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido *Référence*	800701	800702	800703

Aplicación / *Utilisation*



- Pulidor diamantado para trabajar titanio
  Polissoirs diamantés pour titane
- Montados
  Montés

fino / *fin*

TITANOPOL

3' - 6000 rpm/*tpm*

Tamaño grano/ *Grain* *ISO* **514** **ISO-Nr. 803 104 ...**		
Nr. de figura / *Forme*	303	372
ø 1/10 mm	220	220
Fase pulido / *Passage*	2	2
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido *Référence*	800704	800705



- Pulidor diamantado para trabajar titanio
  Polissoirs diamantés pour titane
- Montados
  Montés

HERRAMIENTA PARA CALIBRAR / *OUTIL DE DÉGAUCHISSAGE*

Envase / *Unité d'emb.*	1
Número de pedido *Référence*	810020



Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*



Dentado / *Denture*
ISO **377**
ISO-Nr.
310 104 ...

sin anillo / *sans bague*

FRESAS PARA CERA/ *FRAISES À CIRE*
3' - 5000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	471	471	471	471
ø 1/10 mm	016	023	030	040
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	80090	80060	80070	80080

Aplicación / *Utilisation*



- Fresas para cera especiales
  Fraises spéciales à cire



Dentado / *Denture*
ISO **366**
ISO-Nr.
500 103 ...

sin anillo / *sans bague*

FRESAS PARA CERA/ *FRAISES À CIRE*
3' - 6000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	137	137	137
ø 1/10 mm	010	015	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	115712L	115722L	115732L



- Fresas para cera especiales
  Fraises spéciales à cire

Dentado / *Denture*
ISO **220**
ISO-Nr.
500 103 ...

grueso, anillo verde / *gros, bague verte*

FRESAS GRUESO / *FRAISES GROS*
6' - 12000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	137	137	137
ø 1/10 mm	010	015	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	115422L	115432L	115442L



- Fresas para desbastar para la técnica de fresado
  Fraises denture grosse pour technique de fraisage

Aplicación / *Utilisation*



- Pre-fresadoras para la técnica de fresado
  Fraises denture standard pour technique de fraisage

Dentado / *Denture*
ISO **190**
ISO-Nr.
500 103 ...

mediano, sin anillo / *standard, sans bague*

FRESAS MEDIANO / *FRAISES MOYEN*
6' - 12000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	137	137	137
ø 1/10 mm	010	015	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	115602L	115612L	115622L



- Fresas para acabado para la técnica de fresado
  Fraises denture fine pour technique de fraisage

Dentado / *Denture*
ISO **135**
ISO-Nr.
500 103 ...

fino, sin anillo / *fin, sans bague*

FRESAS PARA ACABADO / *FRAISES DE FINITION*
6' - 12000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	137	137	137
ø 1/10 mm	010	015	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	115802L	115812L	115822L



- Prepulidor (café), pulidores (azul, gris) para la la técnica de fresado
  Prépolissoir (brun), polissoirs (bleu, gris) pour technique de fraisage



Tamaño grano/ *Grain*
ISO **522/512/502**
ISO-Nr.
653/803 103 ...

mediano / *standard* | **fino / *fin*** | **superfino / *superfin***

MILLIPOL 0°
5' - 10000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	114	114	114
ø 1/10 mm	060	060	060
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	80061	80062	80063

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Aplicación / *Utilisation*

- Fresa de perforación: para centrar la posición de perforación
  Fraise de centrage pour centrer la position du twister

Dentado / *Denture*
ISO **006**
ISO-Nr.
500 103 ...
Nr. de figura / *Forme*
ø 1/10 mm
Envase / *Unité d'emb.*

fino / *fin*

FRESA DE PERFORACIÓN / *FRAISE DE CENTRAGE*
6' - 12000 rpm/*tpm*

419
009
1

Número de pedido
Référence

115412



- Para el fresado lateral de ranuras de fricción
  Pour le fraisage de rainures de friction latérales

Dentado / *Denture*
ISO **175**
ISO-Nr.
500 103 ...
Nr. de figura / *Forme*
ø 1/10 mm
Envase / *Unité d'emb.*

fino, sin anillo / *fin, sans bague*

FRESAS RANURADORAS / *FRAISES DE FISSURE*
6' - 12000 rpm/*tpm*

Nr. de figura / *Forme*	111	111
ø 1/10 mm	010	012
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	**115012**	**115112**

Aplicación / *Utilisation*



	sin anillo / *sans bague*	grueso / *gros*	mediano / *standard*	fino / *fin*
Dentado / *Denture*	FRESA PARA CERA *FRAISE À CIRE* 3' - 6000 rpm/*tpm*	FRESA GRUESO *FRAISE GROS* 6' - 12000 rpm/*tpm*	FRESA MEDIANO *FRAISE STANDARD* 6' - 12000 rpm/*tpm*	FRESA ACABADO *FRAISE FINITION* 6' - 12000 rpm/*tpm*
ISO **217/220/190/135**				
ISO-Nr.				
500 103 ...				
Nr. de figura / *Forme*	200	194	194	200
ø 1/10 mm	023	023	023	023
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	115717L	115462L	115617L	115127L

- Fresas para la conometría en 2°
  Fraises coniques 2°

	grueso / *gros*	mediano / *standard*	fino / *fin*
Dentado / *Denture*	FRESA GRUESO *FRAISE GROS* 6' - 12000 rpm/*tpm*	FRESA MEDIANO *FRAISE STANDARD* 6' - 12000 rpm/*tpm*	FRESA ACABADO *FRAISE FINITION* 6' - 12000 rpm/*tpm*
ISO **220/190/135**			
ISO-Nr.			
500 103 ...			
Nr. de figura / *Forme*	194	194	194
ø 1/10 mm	031	031	031
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	115472L	115627L	115137L

- Fresas para la conometría en 4°
  Fraises coniques 4°

	grueso / *gros*	mediano / *standard*	fino / *fin*
Dentado / *Denture*	FRESA GRUESO *FRAISE GROS* 6' - 12000 rpm/*tpm*	FRESA MEDIANO *FRAISE STANDARD* 6' - 12000 rpm/*tpm*	FRESA ACABADO *FRAISE FINITION* 6' - 12000 rpm/*tpm*
ISO **220/190/135**			
ISO-Nr.			
500 103 ...			
Nr. de figura / *Forme*	194	194	194
ø 1/10 mm	040	040	040
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	115482L	115637L	115147L

- Fresas para la conometría en 6°
  Fraises coniques 6°

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Implantan fresas para titanio / *Implantan fraises pour titane*

Aplicación / *Utilisation*



- Contrafuertes de titanio
  Pilier prothétique titane
- Geometría de corte especial para lograr superficies de titanio finísimas. Pulido simple.
  Géométrie de coupe spéciale pour obtenir des surfaces fines du titane. Polissage facile.

	6' - 12000 rpm/*tpm*	6' - 12000 rpm/*tpm*
Dentado / *Denture*	mediano / *standard*	fino / *fin*
ISO **194 / 135**	**PRE-FRESADORA / *FRAISE STANDARD***	**FRESA PARA ACABADO / *FRAISE DE FINITION***
ISO-Nr. 500 103 ...		
Nr. de figura / *Forme*	201	201
ø 1/10 mm	035	035
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	115327L	115337L

Diamantes FG galvánicos para el fresado paralelo con la turbina de laboratorio
Diamants galvaniques pour le fraisage parallèle avec la turbine de laboratoire

Con refrigeración por agua!
Refroidissement à eau nécessaire!

	0°	1°	2°
ISO-Nr. 806 314 ...	**CIRCONE 0° - 300.000 rpm/*tpm***	**CIRCONE 1° - 300.000 rpm/*tpm***	**CIRCONE 2° - 300.000 rpm/*tpm***
Nr. de figura / *Forme*	142	199	199
ø 1/10 mm	020	023	023
Envase / *Unité d'emb.*	Set/*Kit* 6 unidades/*pcs*	Set/*Kit* 6 unidades/*pcs*	Set/*Kit* 6 unidades/*pcs*
Número de pedido / ***Référence***	538099	538199	200115

Set/*Kit* 0°	
Azul / *Bleu*	538080
Rojo / *Rouge*	538040
Amarillo / *Jaune*	538015
Anaranjado / *Orange*	538008
Rosado / *Rose*	538004

Set/*Kit* 1°	
Azul / *Bleu*	538180
Rojo / *Rouge*	538140
Amarillo / *Jaune*	538115
Anaranjado / *Orange*	538108
Rosado / *Rose*	538104

Set/*Kit* 2°	
Azul / *Bleu*	537580
Rojo / *Rouge*	537540
Amarillo / *Jaune*	537515
Anaranjado / *Orange*	537508
Rosado / *Rose*	537504

Yeso / *Plâtre*

Super yeso reenforzado sintéticamente para las más altas exigencias.

Descripción técnica:
Un yeso extraduro tixotrópico de la clase 4+ con excelente resistencia a la flexión y rotura debido a reenfuerzo sintético optimizado ! SynaRock cumple con los más altos requisitos relacionados a la precisión de ajuste y es innovador con relación a la reproducción de bordes, estabilidad de bordes, presión, resistencia a la rotura y comportamiento de expansión. Debido a extremadamente alta fluidez se consigue una reproducción de precisión hasta ahora desconocida. La superficie prácticamente lisa como un espejo garantiza una limpieza fácil de los modelos. Muy adecuado para verter todos los materiales como alginatos, hidrocoloides, siliconas, gomas, poliéteres, etc.

Tiempo de trabajo (a 20° C) 6 - 8 minutos
Desmoldeo después de 40 minutos
Expansión de fraguado después de 24 horas < 0,08

Resistencia a la compresión después de 1 hora aprox. 41 N/mm²
Resistencia a la compresión después de 24 horas aprox. 58 N/mm²
Dureza después de 1 hora aprox. 140 N/mm²
Dureza final después de 24 horas aprox. 245 N/mm²
Los valores indicados se refieren a una relación de 100 g polvo : 20 ml agua

Número de pedido:

café	amarillo
28030-8B (6 x 3kg Bolsas)	**28030-8G** (6 x 3kg Bolsas)
28030-3B (3kg Cubeta)	**28030-3G** (3kg Cubeta)
28030-6B (6kg Cubeta)	**28030-6G** (6kg Cubeta)
28030-5B (25kg Cubeta)	**28030-5G** (25kg Cubeta)

Otros colores disponibles a petición

Le plâtre enrichi en acrylique pour les modèles maître répondant aux exigences les plus élevées

Description technique:
Plâtre extra dur thixotrope de la classe 4+, excellente résistance à la flexion/rupture grâce à la liaison acrylique. SynaRock offre un ajustement supérieur et des charactéristiques excellentes quant à la reproduction, la stabilité, au comportement à la pression, à la résistance à la rupture et au comportement à l'expansion. Sa capacité de fluage extrêmement élevée permet d'obtenir une reproduction d'une précision inégalée. La surface lisse comme un miroir garantit le nettoyage facile des modèles. Convient très bien pour la coulée de tous les matériaux comme alginates, hydrocolloïdes, silicone, caoutchouc, polyéther etc.

Temps de traitement (à 20° C) 6 - 8 min.
Démoulable après 40 min.
Expansion de durcissement après 24 heures < 0,08

Résistance à la pression après 1h env. 41 N/mm²
Résistance à la pression après 24h env. 58 N/mm²
Dureté après 1h env. 140 N/mm²
Dureté finale après 24h env. 245 N/mm²
Les valeurs indiquées sont basées sur une ratio de 100 g de poudre pour 20 ml d'eau

Référence:

brun	*jaune*
28030-8B *(6 x 3kg sachets)*	***28030-8G*** *(6 x 3kg sachets)*
28030-3B *(3kg seau)*	***28030-3G*** *(3kg seau)*
28030-6B *(6kg seau)*	***28030-6G*** *(6kg seau)*
28030-5B *(25kg seau)*	***28030-5G*** *(25kg seau)*

Autres couleurs sur demande.

Aplicación / *Utilisation*



- Yeso
  Plâtre

Tamaño grano/ *Grain*	extra grueso, anillo negro/ *extragros, bague noire*	
***ISO* 544**		
ISO-Nr.	**PLASTRIM**	
806 104 ...	**10' - 20000 rpm/*tpm***	
Nr. de figura / *Forme*	114	201
ø 1/10 mm	070	070
Envase / *Unité d'emb.*	1	1
Número de pedido / ***Référence***	61126 ●	61124 ●

TopGlue
Pegamento rápido
N° de pedido: 25022
- Contenido: **10 ml**

N° de pedido: 25023
- Contenido: **25 ml**

Pegamento ciano instantáneo super rápido de muy baja viscosidad (<20 MPa·s) a base de metil éster para unir muchos materiales (yeso, metal, acrílicos, cera, cerámicas, etc). Resistencia térmica (50°C hasta +80°C, por poco tiempo hasta +100°C). Alta aceleración de endurecimiento sobre fondo húmedo, utilizable sobre yeso seco como endurecedor de superficie y sellador.
Compatible con Durolan espaciador.

TopGlue
Colle instantanée
Référence: 25022
- *Contenu:* ***10 ml***

Référence: 25023
- *Contenu:* ***25 ml***

Colle cyanique instantanée de faible viscosité (<20 MPa·s) sur base ester de méthyle pour une liaison parfaite de nombreux matériaux (plâtre, métal, acryliques, cire, céramique etc.). Résistance thermique (-50°C à +80°C, brièvement jusqu'à +100°C). Accélération du durcissement plus élevée sur une base humide: utilisable comme durcisseur de surface et comme colmateur sur du plâtre sec. Compatible avec la laque Durolan.

Spray de silicona

N° de pedido: 15139
- Contenido: **75 ml**
- Este spray universal separa los siguientes materiales:
  yeso contra acrílico y yeso contra goma
  (base de modelo),
  yeso contra metal
  (articuladores),
  yeso contra cera,
  yeso contra acrílico
  (fundición de modelos)
  yeso contra yeso
- Distancia de rociado:
  aprox. 10 cm

UN 1950 clase 2.2

Spray silicone

Référence: 15139
- *Contenu:* ***75 ml***
- *Ce spray de séparation universel sépare :*
  Plâtre contre acrylique et plâtre contre caoutchouc (socle modèle),
  plâtre contre métal (articulateurs),
  plâtre contre cire,
  plâtre contre acryliques (coulée du modèle)
  plâtre contre plâtre
- *Distance de pulvérisation: env. 10 cm*

UN 1950 classe 2.2

Plastodur

N° de pedido: 26000
- Contenido: **25 ml**

Aplicar Plastodur no diluido sobre la superficie del yeso con un pincel. Con esto la eficacia de materiales aislantes se aumenta y se evita en gran parte la abrasión de los puntos de contacto durante movimientos de articulación. Resistente a los rasguños después de 15 minutos, completamente duro después de 30 minutos.

UN 1263 clase 3
grupo de embalaje II

Plastodur

Référence: 26000
- *Contenu: **25 ml***

Appliquer Plastodur non dilué au pinceau sur la surface du plâtre. L'effet des isolants est ainsi augmenté et l'abrasion des points de contact lors des mouvements articulatoires diminuée.
Résistance à l'abrasion après 15 min., rigidité totale après 30 min.

UN 1263 classe 3
groupe d'emballage II

ISOFIX

N° de pedido: 25035
- Contenido: **25 ml**

ISOFIX-recambios
N° de pedido: 25034
- Contenido: **500 ml**
- Aisla yeso contra cera y yeso contra yeso
- Forma un microfilme de 3-5µ
- Aplicar finamente con el pincel una sola vez
- Coronas y puentes de cera pueden ser levantadas con extrema facilidad, libres de tensión y grietas
- Ninguna formación de manchas en la parte interna de la corona
- Sin disolventes y soluble en agua

ISOFIX

Référence: 25035
- *Contenu: **25 ml***

ISOFIX-accessoires
Référence: 25034
- *Contenu: **500 ml***
- *Isole plâtre contre cire et plâtre contre plâtre*
- *Forme un microfilm de 3-5µ*
- *Appliquer une fine couche au pinceau*
- *Les couronnes et les ponts en cire peuvent être retirées très facilement et sans tension ni fente*
- *Pas de trace d'écoulement à l'intérieur des couronnes*
- *Sans solvant et hydrosoluble*

Espaciadores
Durolan-Set

N° de pedido: 25000SET
- Contenido: **25 ml cada uno**
- Espaciadores en azul, rojo, dorado, plata, claro y diluyente
- Aplicación individual del espesor de capa
- Superficie lisa, resistente al rayado

UN 1263 clase 3
grupo de embalaje II

Laque modèle
Durolan-Set

Référence: 25000SET
- *Contenu: **25 ml de chaque***
- *Laque modèle en bleu, rouge, argent, or, clair et diluant*
- *Application individuelle de l'épaisseur de couche*
- *Surface lisse, résistant à l'abrasion*

UN 1263 classe 3
groupe d'emballage II

Articulos para trabajar yeso: espaciador
Articles pour travailler le plâtre: laque modèle

Durolan

N° de pedido: 25001
- Espaciador, azul, **25 ml**
- Espesor de capa: 5µ

Durolan

Référence: 25001
- *Laque modèle, bleu, **25 ml***
- *Épaisseur de couche: 5µ*

Caracteristicas:
- Aplicación individual del espesor de la capa
- Superficie lisa, resistente a los rasguños

Caractéristiques:
- *Application individuelle de l'épaisseur de couche*
- *Surface lisse, résistant à l'abrasion*

UN 1263 clase 3 grupo de embalaje II
UN 1263 classe 3 groupe d'emballage II

Durolan

N° de pedido: 25002
- Espaciador, rojo, **25 ml**
- Espesor de capa: 10µ

Durolan

Référence: 25002
- *Laque modèle, rouge, **25 ml***
- *Épaisseur de couche: 10µ*

Durolan diluyente

N° de pedido: 25010
- Diluyente para espaciador
- Contenido: **25 ml**

Durolan diluant

Référence: 25010
- *Diluant pour laque modèle*
- *Contenu: **25 ml***

Durolan

N° de pedido: 25003
- Espaciador, plata, **25 ml**
- Espesor de capa: 13µ

Durolan

Référence: 25003
- *Laque modèle, argent, **25 ml***
- *Épaisseur de couche: 13µ*

Durolan

N° de pedido: 25005
- Espaciador, oro, **25 ml**
- Espesor de capa: 15µ

Durolan

Référence: 25005
- *Laque modèle, or, **25 ml***
- *Épaisseur de couche: 15µ*

Durolan

N° de pedido: 25004
- Espaciador, claro, **25 ml**
- Endurecedor de superficie
- Espesor de capa: 3-5µ

Durolan

Référence: 25004
- *Laque modèle, clair, **25 ml***
- *Durcisseur*
- *Épaisseur de couche: 3-5µ*

Caracteristicas:
- Para evitar abrasiones de puntos de contacto oclusales en yeso
- Cubrir el antagonista de yeso con laca transparente
- Indicado para aplicar en superficies basales para aislar y endurecer superficies de yeso
- Adecuado como primera capa antes de aplicar espaciadores de color

Charactéristiques:
- *Évite l'abrasion des points de contact occlusaux*
- *Appliquer la laque transparente sur l'antagoniste en plâtre*
- *Convient pour l'application sur des surfaces basales pour l'isolation et le durcissement de surfaces plâtre*
- *Sert comme couche de base avant l'application de la laque modèle*

Articulos para trabajar yeso: espaciador
Articles pour travailler le plâtre: laque modèle

Durolan

N° de pedido: 25006
- Espaciador, beige, **25 ml**
- Espesor de capa: 10µ

Caracteristicas:
- Especialmente adecuado para cerámica sin metal
- Escaneable

Durolan

Référence: 25006
- *Laque modèle, beige, **25 ml***
- *Épaisseur de couche: 10µ*

Caractéristiques:
- *Particulièrement approprié pour la céramo-céramique*
- *Peut être scanné*

UN 1263 clase 3 grupo de embalaje II
UN 1263 classe 3 groupe d'emballage II

Líquido aislante para acrílicos impresos en 3D
Liquide isolant pour acryliques imprimées en 3D

Isoacryl 3-D

N° de pedido: 25040
- Contenido **500 ml**
- Con botella pulverizadora con bomba

N° de pedido: 25050
- Contenido **125 ml**
- En botella pulverizadora con bomba

Propiedades:
- Aísla los modelos de impresión 3D contra los acrílicos de prótesis y de ortodoncia (PMMA)
- Pulverizar una vez para una cobertura completa y dejar secar
- Tiempo de secado corto
- No crea una capa adicional, fácil de retirar
- Los objetos se pueden retirar fácilmente y sin dejar residuos
- Agitar antes de usar

Isoacryl 3-D

Référence: 25040
- *Contenu: **500 ml***
- *Comprend un flacon pulvérisateur à pompe*

Référence: 25050
- *Contenu: **125 ml***
- *En flacon avec pulvérisateur à pompe*

Caractéristiques:
- *Pour isoler les modèles imprimés en 3D contre les acryliques pour prothèse ainsi que les acryliques orthodontiques*
- *Appliquez une seule couche et laissez sécher*
- *Temps de séchage réduit*
- *Ne crée pas de couche supplémentaire, facile à retirer*
- *Objets peuvent être détachés facilement sans laisser des résidus*
- *Agiter avant l'emploi*

UN 1993 clase 3 grupo de embalaje II
UN 1993 classe 3 groupe d'emballage II

Rebase / *Rebasage*

OKKLAMAT

N° de pedido: 81010
- Aparato para rebase rápido
- Para el rebase rápido de prótesis parciales y totales; utilizable con cualquier aparato de polimerización
- De plástico robusto, reenforzado con fibras minerales, resistente al calor hasta 180°C

OKKLAMAT

Référence: 81010
- *Appareil de rebasage rapide*
- *Pour un rebasage rapide des prothèses totales et partielles, utilisable avec tout appareil de polymérisation*
- *En plastique robuste renforcé de fibres minérales, résistant à la température jusqu'à 180°C*



DFS gel de duplicación verde

N° de pedido: 28028
- Contenido: 6 kg
- Gel de duplicación para masas de revestimiento para esqueléticos y para la técnica de colado de resina
- Reversible

DFS gélatine de duplication verte

Référence: 28028
- *Contenu: 6 kg*
- *Gélatine de duplication pour stellites et la technique de coulée d'acryliques*
- *Reversible*

DFS gel de duplicación yeso Rosado

N° de pedido: 28029
- Contenido: 6 kg
- Gel de duplicación para yeso
- Reversible

DFS gélatine de duplication plâtre Rose

Référence: 28029
- *Contenu: 6 kg*
- *Gélatine de duplication pour plâtre*
- *Reversible*

DFS gel de duplicación yeso Transparente

N° de pedido: 28030
- Contenido: 6 kg
- Gel de duplicación para yeso
- Reversible

DFS gélatine de duplication plâtre Transparent

Référence: 28030
- *Contenu: 6 kg*
- *Gélatine de duplication pour plâtre*
- *Reversible*

Instrumentos manuales para laboratorio
Instruments manuels pour laboratoire

Instrumento para modelar LeCron

Instrument de modelage LeCron

N° de pedido: 7003807
- Longitud: **15,5 cm**
- Acero inoxidable

Référence: 7003807
- *Longueur: **15,5 cm***
- *Acier inoxydable*

Instrumento para modelar Zahle

Instrument de modelage Zahle

N° de pedido: 7003808
- Longitud: **12 cm**
- Acero inoxidable

Référence: 7003808
- *Longueur: **12 cm***
- *Acier inoxydable*



Espátula para mezclar

Spatule de malaxage

N° de pedido: 7003812
- Longitud: **17,5 cm**
- Acero inoxidable

Référence: 7003812
- *Longueur: **17,5 cm***
- *Acier inoxydable*

Cuchillos de cera Fahnenstock

Couteaux de cire Fahnenstock

N° de pedido: 7003809
- Longitud: **17,5 cm**
- Acero inoxidable

Référence: 7003809
- *Longueur: **17,5 cm***
- *Acier inoxydable*

N° de pedido: 7003810
- Longitud: **13,5 cm**
- Acero inoxidable

Référence: 7003810
- *Longueur: **13,5 cm***
- *Acier inoxydable*

Pinza para soldar

Brucelle à souder

N° de pedido: 7003813
- Longitud: **16,5 cm**
- Acero inoxidable

Référence: 7003813
- *Longueur: **16,5 cm***
- *Acier inoxydable*

Pinza mosquito, doblada

Pince mosquito, courbé

N° de pedido: 7003814
- Longitud: **12,5 cm**
- Acero inoxidable

Référence: 7003814
- *Longueur: **12,5 cm***
- *Acier inoxydable*

Instrumentos manuales para laboratorio
Instruments manuels pour laboratoire

Mango para bisturí Nr. 3

N° de pedido: 7003815
- Longitud: **12,7 cm**
- Incluye 10 hojas
- Acero inoxidable

Hojas de repuesto
N° de pedido: 7003816
- Contiene 10 hojas

Manche bistouri No. 3

Référence: 7003815
- *Longueur: **12,7 cm***
- *10 lames incluses*
- *Acier inoxydable*

Lames de rechange
Référence: 7003816
- *Contenu: 10 lames*



Titanoform doble mango

N° de pedido: 7006…
… 0 negro (mango)
… 1 amarillo (mango)
… 2 rojo (mango)
… 3 azul (mango)
… 4 verde (mango)

- Esterilizable hasta 134°C
- Diseño anatómico
- Modelacion comfortable
- Medidas:
  l = 12 cm, ø = 8,2 mm

Titanoform
à poignée double

Référence: 7006…
… 0 noir (cone-socket)
… 1 jaune (cone-socket)
… 2 rouge (cone-socket)
… 3 bleu (cone-socket)
… 4 vert (cone-socket)

- *Stérilisable jusqu'à 134°C*
- *Forme anatomique*
- *Modelage comfortable*
- *Dimensions:*
  l = 12 cm, ø = 8,2 mm

Inclusive anillo de goma como dispositivo de bloqueo
Avec anneau caoutchouc comme butée

	TITANOFORM INSERTOS TIN PARA INSTRUMENTOS / *INSERTS AVEC REVÊTEMENT TIN*				TITANOFORM INSERTOS PARA INSTRUMENTOS / *INSERTS*			
Envase / *Unité d'emb.*	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de pedido / ***Référence***	7002903	7002904	7003004	7003103	7002901	7002902	7003002	7003101

Cera de inmersión / *Cire pour immersion*

Cera Flexidip

N° de pedido: 840001
- Contenido: **50 g**

Flexidip, la cera de inmersión especial y flexible para fabricar capitas de cera elásticas. Adecuado para aparatos de inmersión eléctricos.

Cire Flexidip

Référence: 840001
- *Contenu: **50 g***

Flexidip - la cire acrylique spéciale flexible pour l'immersion et la fabrication des coiffes en cire élastiques. Peut être utilisée avec l'immersion électrique.

Desburbujeador / *Agent tensio-actif silicone et cire*

Tensión superficial
Tension de surface

Superficie relajada
Surface détendue

Desburbujeador / *Agent tensio-actif silicone et cire*

N° de pedido: 25030
- Contenido: **500 ml**
- Con botella pulverizadora
- Para relajar impresiones de silicona y modelaciones de cera
- Deja una superficie lisa
- Evapora en 5-15 segundos libre de residuos (dependiendo de la temperatura ambiental)
- Breve tiempo de secado
- En impresiones de silicona se obtiene precisión de reproducción nítida con relación a los bordes, especialmente en inlays y márgenes de preparación poco desarollados
- Partes internas de coronas y fisuras finas se reproducen libres de burbujas y con contornos exactos
- Finas retenciones y partes de ganchos en trabajos de esqueléticos se reproducen en calidad excelente
- Pulverizar o sumergir
- Agitar antes de usar!

UN 1993 clase 3
grupo de embalaje II

Référence: 25030
- *Contenu: **500 ml***
- *Avec pulvérisateur à pompage*
- *Pour la détente des empreintes silicone et des modelages en cire*
- *Laisse des surfaces lisses*
- *S'évapore sans résidu en l'espace de 5-15 sec. (en fonction de la température d'ambiance)*
- *Temps de séchage court*
- *Exactitude de la reproduction des empreintes silicone, particulièrement en cas d'inlays et de bords de préparation faiblement définies*
- *Reproduction sans bulles et exacte de l'intérieur des couronnes et des fissures fines*
- *Excellente qualité de reproduction des parties fines rétentives et des crochets de stellites*
- *Pulvériser ou immerger*
- *Agiter avant l'emploi!*

UN 1993 classe 3
groupe d'emballage II

Cera para modelar, azul
N° de pedido: 84201
60 g en lata

Cire de modelage, bleu
Référence: 84201
60 g *en boîte*

Cera para modelar, marfil
N° de pedido: 84205
60 g en lata

Cire de modelage, ivoire
Référence: 84205
60 g *en boîte*

Cera para modelar, gris
N° de pedido: 84204
60 g en lata

Cire de modelage, gris
Référence: 84204
60 g *en boîte*

Adecuado para cerámica prensada !
Peut être utilisée pour la céramique pressée!

Cera para modelar, neon-verde
N° de pedido: 84210
60 g en lata

Cire de modelage, néon-vert
Référence: 84210
60 g *en boîte*

Adecuado para cerámica prensada !
Peut être utilisée pour la céramique pressée!

Cera cervical, morado
N° de pedido: 84206
60 g en lata

Cire cervicale, violet
Référence: 84206
60 g *en boîte*

Adecuado para cerámica prensada !
Peut être utilisée pour la céramique pressée!

Cera para fresar, verde musgo
N° de pedido: 84207
60 g en lata

Cire de fraisage, vert mousse
Référence: 84207
60 g *en boîte*

Cera para rellenar socavaduras, rojo coral
N° de pedido: 84208
60 g en lata

Cire de comblement, rouge corail
Référence: 84208
60 g *en boîte*

Cera CAD CAM para escanear
N° de pedido: 84213
60 g en lata

Cire CAD CAM pour scannage
Référence: 84213
60 g *en boîte*

Adecuado para cerámica prensada !
Peut être utilisée pour la céramique pressée!

Hilo de cera, verde

ø aprox. 3 mm
N° de pedido: 84303
- Contenido: **250 g** sobre rollo

ø aprox. 2,5 mm
N° de pedido: 84307
- Contenido: **250 g** sobre rollo

ø aprox. 1,5 mm
N° de pedido: 84306
- Contenido: **250 g** sobre rollo

Fils de cire, vert

ø env. 3 mm
Référence: 84303
- *Contenu: **250 g** sur rouleau*

ø env. 2,5 mm
Référence: 84307
- *Contenu: **250 g** sur rouleau*

ø env. 1,5 mm
Référence: 84306
- *Contenu: **250 g** sur rouleau*

Bebederos en forma de pera, rojo
ø 8 mm

N° de pedido: 840008
- Contenido: aprox. **150 piezas**

Poires de coulée, rouge
ø 8 mm

Référence: 840008
- *Contenu: env.* ***150 pièces***



Bebederos en forma de pera, turquesa
ø 9 mm

N° de pedido: 840009
- Contenido: aprox. **120 piezas**

Poires de coulée, turquoise
ø 9 mm

Référence: 840009
- *Contenu: env.* ***120 pièces***

Cera: Modelación de superficies masticatorias /
Cire: modelation des surfaces occlusales

La corona anatómica perfecta con superficie masticatoria individual en 2 a 3 minutos.

La couronne anatomique parfaite avec surface occlusale individuelle en 2-3 minutes.

Okkluflex

El método fácil y rápido para generar superficies oclusales gnatológicas individuales.

N° de pedido: 11100

- Altamente resistente a la rotura (Silcotex)
- Se encoge a su forma original
- Transparente (para fotocurado)
- Estable en superficie plana
- Autoaislante
- Adecuado para cera, cerámica y resina compuesta
- En cerámicas se usa junto con Kera-Sep-Spray (número de pedido 11141)

Envases de recarga de 2 piezas

N° de pedido:

1110-14	**1110-24**	**1110-34**	**1110-44**
1110-15	**1110-25**	**1110-35**	**1110-45**
1110-16	**1110-26**	**1110-36**	**1110-46**
1110-17	**1110-27**	**1110-37**	**1110-47**

La méthode simple et rapide d'une modelation individuelle des surfaces occlusales gnathologiques.

Référence: 11100

- *Résistance à la rupture élevée (Silcotex)*
- *Rétractant*
- *Transparent (pour photopolymérisation)*
- *Stable*
- *Auto-isolant*
- *Convient pour cire, céramqiue et composites*
- *Pour la céramique, utiliser avec Kera-Sep-Spray (Référence: 11141)*

Reassortiments 2 pièces

Référence:

1110-14	***1110-24***	***1110-34***	***1110-44***
1110-15	***1110-25***	***1110-35***	***1110-45***
1110-16	***1110-26***	***1110-36***	***1110-46***
1110-17	***1110-27***	***1110-37***	***1110-47***

Cera: Modelación de superficies masticatorias /
Cire: modelation des surfaces occlusales

① Elabore la capa de cera tal como siempre.

Fabriquer la coiffe de cire comme d'habitude.



② Rellene el patrón de cera con cera para modelar a 2/3.

Remplir le modèle avec la cire de modelage jusqu'au 2/3.

③ Posicione el patrón de cera sobre la capa de cera antes de que la cera se endurezca.

Placer le modèle sur la coiffe de cire tant que la cire reste modelable.

④ Compruebe oclusión en el articulador ...

Contrôler l'occlusion dans l'articulateur ...

⑤ ... y complete la forma anatómica.

... et compléter la forme anatomique.



⑥ Superficie oclusal de cera

Surface occlusale cire

⑦ Superficie oclusal de cerámica

Surface occlusale céramique



⑧ Superficie oclusal de resina compuesta

Surface occlusale composite

Piezas auxiliares de cera para modelaje / *Éléments auxiliaires cire*

Singles Intro-Set

N° de pedido: 81055
Recipiente: azul
Contenido:
• **108 piezas de cera ordenadas**

Singles intro-set

Référence: 81055
Boîte: bleue
Contenu:
• ***108 pièces assorties***



Recambios / *reassortiments*
• Contenido: **20 pzs cada una**
• *Contenu:* ***20 pcs de chaque***

810763 <—> 17/16 C
810762 <—> 17/16 B
810761 <—> 17/16 A
810133 <—> 13 C
810132 <—> 13 B
810131 <—> 13 A
810123 <—> 12 C
810122 <—> 12 B
810121 <—> 12 A

810113 <—> 11 C
810112 <—> 11 B
810111 <—> 11 A
811761 <—> 47/46 A
811762 <—> 47/46 B
811763 <—> 47/46 C
811451 <—> 45 A
811452 <—> 45 B
811453 <—> 45 C
811441 <—> 44 A
811442 <—> 44 B
811443 <—> 44 C
811431 <—> 43 A
811432 <—> 43 B
811433 <—> 43 C

810213 <—> 21 C
810212 <—> 21 B
810211 <—> 21 A
810223 <—> 22 C
810222 <—> 22 B
810221 <—> 22 A
810233 <—> 23 C
810232 <—> 23 B
810231 <—> 23 A
810673 <—> 26/27 C
810672 <—> 26/27 B
810671 <—> 26/27 A
811331 <—> 33 A
811332 <—> 33 B
811333 <—> 33 C

811341 <—> 34 A
811342 <—> 34 B
811343 <—> 34 C
811351 <—> 35 A
811352 <—> 35 B
811353 <—> 35 C
811671 <—> 36/37 A
811672 <—> 36/37 B
811673 <—> 36/37 C
810453 <—> prem C
810452 <—> prem B
810451 <—> prem A
811001 <—> front A
811002 <—> front B
811003 <—> front C

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*

Piezas auxiliares de cera para modelaje / *Éléments auxiliaires cire*



Quattro Intro-Set

N° de pedido: 84070
Recipiente: azul
Contenido:
- **36 piezas de cera ordenadas**
- 4 dientes por cada fila
- 144 dientes
- 2 filas por tamaño
- 3 tamaños

Quattro intro-set

Référence: 84070
Boîte: bleue
Contenu:
- ***36 pièces assorties***
- *4 dents par élément*
- *144 dents*
- *2 pièces par taille*
- *3 tailles*





Recambios / *reassortiments*
- Contenido: **10 pzs cada una**
- *Contenu:* ***10 pcs de chaque***

840743 <—> 17/14 C
840742 <—> 17/14 B
840741 <—> 17/14 A
840223 <—> 12/22 C
840222 <—> 12/22 B
840221 <—> 12/22 A

840473 <—> 24/27 C
840472 <—> 24/27 B
840471 <—> 24/27 A
841741 <—> 47/44 A
841742 <—> 47/44 B
841743 <—> 47/44 C

841221 <—> 42/32 A
841222 <—> 42/32 B
841223 <—> 42/32 C
841471 <—> 34/37 A
841472 <—> 34/37 B
841473 <—> 34/37 C

Todas las imagenes en tamaño real / *Toutes les photos en dimension réelle*



Ganchos premolares

N° de pedido: 84401
- Contenido: **10 x 20 piezas**

Crochets prémolaires

Référence: 84401
- *Contenu: **10 x 20 pièces***



Ganchos molares

N° de pedido: 84402
- Contenido: **10 x 20 piezas**

Crochets molaires

Référence: 84402
- *Contenu: **10 x 20 pièces***

Cera de colar, veteada

N° de pedido: 84405
- Contenido: **15 laminas**
- Espesor: **0,4 mm**

Cire de coulée, pointillée

Référence: 84405
- *Contenu: **15 feuilles***
- *Epaisseur: **0,4 mm***



Retenciones agujereadas, maxilar superior

N° de pedido: 84407
- Contenido: **20 laminas**

Rétentions perforées, maxillaire

Référence: 84407
- *Contenu: **20 feuilles***



Barras sublinguales

N° de pedido: 84409
- Contenido: **65 g**

Barres sublinguales

Référence: 84409
- *Contenu: **65 g***

Perfiles de barra de cera 1,0 mm

N° de pedido: 84410
- Contenido: **40 g**

Barres profilées 1,0 mm

Référence: 84410
- *Contenu: **40 g***

Pincel para alisar cera

N° de pedido: 84800
- Contenido: **1 pieza**
- Pincel ultra blando para alisar la superficie de cera

Brosse de lissage cire

Référence: 84800
- *Contenu: **1 pièce***
- *Brosse ultrafine pour le lissage de la cire*

Aditamentos de plástico para puentes partidos
Technique des attachements pour bridges séparés

Los aditamentos de plástico están fabricados de plástico que se quema sin dejar residuos. Debido a esto, pueden ser fundidos con cualquier aleación dental al modelar los aditamentos sobre los objetos de cera. Las diferentes formas y tamaños y los diseños paralelos y cónicos de estos aditamentos permiten usarlos para cualquier tipo de puentes removibles parciales o fijos como también para restauraciones con un precisión rest.
La varilla de plástico alargada puede ser insertada sin problemas en cualquier paralelómetro. Después de la fijación se separa la varilla de la parte del aditamento con un bisturí y esta es modelada dentro de la forma anatómica de la corona.
Los siguientes aditamentos son interlock o aditamentos intracoronales y utilizables para todos los dientes para nivelar divergencias de contrafuertes.

Les attachements plastiques sont fabriqués en acrylique calcinable sans résidu et peuvent donc être coulés avec tout alliage dentaire par modelage sur l'élément en cire. Les différentes formes et tailles et la conception parallèle et/ou conique des attachements plastiques couvrent tous les domaines d'utilisation pour des ponts fixes et partiellement amovibles ainsi que des constructions avec un reste de précision.
La tige plastique prolongée peut être fixée facilement dans le parallélomètre. Après la fixation, la tige est coupée de l'attachement avec un scalpel et celui-ci est intégré par modelage dans la forme anatomique de la couronne.
Les attachements suivants sont des attachements interlock ou intracoronaires et sont utilisables pour l'égalisation des divergences de piliers de toutes les dents.





Tube Lock 2 (estándar)

N° de pedido: 410823
- Contenido:
  3 piezas macho
  (Vástago: ø 2,2 mm)
  3 piezas hembra
  3 pines de cerámica
  Pin paralelo
- El pin de cerámica evita la formación de burbujas al vaciar y hace posible una guía óptima de la pieza macho

Tube Lock 2 (standard)

Référence: 410823
- *Content:*
  ***3 parties** mâles*
  (tige: ø 2,2 mm)
  ***3 parties** femelles*
  ***3 bâtons** céramiques*
  Bâton parallèle
- *Le bâton céramique empêche la formation de bulles au modelage et permet un guidage idéal de la partie mâle*



Aditamento T-micro

N° de pedido: 410833
- Contenido:
  3 piezas macho
  (Vástago: ø 2,2 mm)
  3 piezas hembra
- Dimensiones: 6,0/2,1 mm

T-attachement micro

Référence: 410833
- *Contenu:*
  ***3 parties** mâles*
  (tige: ø 2,2 mm)
  ***3 parties** femelles*
- *Dimensions: 6,0/2,1 mm*

Aditamentos de plástico para puentes partidos
Technique des attachements pour bridges séparés





Aditamento varilla

N° de pedido: 410863
- Contenido:
  3 piezas macho
  (Vástago: ø 2,2 mm)
  3 piezas hembra
- Dimensiones: 5,2/2,0 mm

Rod-attachement

Référence: 410863
- *Contenu:*
  ***3 parties** mâles*
  (tige: ø 2,2 mm)
  ***3 parties** femelles*
- *Dimensions: 5,2/2,0 mm*





Aditamento-Mini-Rest

N° de pedido: 410873
- Contenido:
  3 piezas macho
  (Vástago: ø 2,2 mm)
  3 piezas hembra
- Dimensiones:
  6,6/1,7 - 1,9 mm

Mini-rest-attachement

Référence: 410873
- *Contenu:*
  ***3 parties** mâles*
  (tige: ø 2,2 mm)
  ***3 parties** femelles*
- *Dimensions:*
  6,6/1,7 - 1,9 mm





Aditamento-Mortice

N° de pedido: 410883
- Contenido:
  3 piezas macho
  (Vástago: ø 2,2 mm)
  3 piezas hembra
- Dimensiones:
  4,0/1,5 - 3,3 mm

Mortice-attachement

Référence: 410883
- *Contenu:*
  ***3 parties** mâles*
  (tige: ø 2,2 mm)
  ***3 parties** femelles*
- *Dimensions:*
  4,0/1,5 - 3,3 mm

VestoFix®

Revestimiento para coronas y puentes

4,8 kg à 160 g Bolsa (incl. 1 litro de liquido)
N° de pedido: 28062-L

12 kg à 160 g Bolsa (incl. 2,5 litros de liquido)
N° de pedido: 28062-12 L

20 kg à 160 g Bolsa (incl. 4 litros de liquido)
N° de pedido: 28062-6 L

- Ligado al fosfato, libre de grafito
- Masa de revestimiento especial para coronas y puentes en metales no preciosos
- Calentamiento rápido y lento

VestoFix®

Revêtement pour couronnes et bridges

4,8 kg en sachets de 160 g (1 litre de liquide inclus)
Référence: 28062-L

12 kg en sachets de 160 g (2,5 litres de liquide inclus)
Référence: 28062-12L

20 kg en sachets de 160 g (4 litres de liquide inclus)
Référence: 28062-6L

- *Lié au phosphate, sans graphite*
- *Mélange de revêtement spécial pour couronnes et bridges en métal non-précieux*
- *Peut être chauffé rapidement et lentement*

Orovest

N° de pedido: 28061-130
5 kg à 100 g Bolsa
(incl. 1 litro de liquido)

N° de pedido: 28061-100
13,5 kg à 100 g Bolsa
(incl. 5 litro de liquido)

- Revestimiento especial para aleaciones preciosas y cerámica prensada incluso disilicato de litio
- Calentamiento rápido y lento
- Libre de grafito
- Ligado al fosfato

Orovest

Référence: 28061-130
5 kg en sachets de 100 g
(1 l de liquide inclus)

Référence: 28061-100
13,5 kg en sachets de 100 g
(5 l de liquide inclus)

- *Revêtement spécial pour les alliages précieux et la céramique pressée y compris le lithium disilicate*
- *Peut être chauffé rapidement et lentement*
- *Sans graphite*
- *Lié au phosphate*

3D-Vest

N° de pedido: 28064-5
4,5 kg à 150 g Bolsa
(incl. 1 litro de liquido)

- Material de revestimiento especial para impresión 3D y resinas para modelar fotopolimerizables
- Adecuado para la técnica de colado de coronas, puentes y modelos
- Calentamiento rápido y lento
- Sin grafito
- Ligado con fosfato

3D-Vest

Référence: 28064-5
4,5 kg en sachets de 150 g
(1 l de liquide inclus)

- *Revêtement spécial pour impression 3D et acryliques fotopolymérisantes*
- *Pour les couronnes, les bridges ainsi que les stellites*
- *Peut être chauffé lentement et rapidement*
- *Sans graphites*
- *Lié au phosphate*



Liquido de expansión

Para VestoFix®

N° de pedido: 28060-1
1 l liquido
N° de pedido: 28060-3
3 l liquido
N° de pedido: 28060-5
5 l liquido

Para Orovest

N° de pedido: 28059-1
1 l liquido
N° de pedido: 28059-3
3 l liquido
N° de pedido: 28059-5
5 l liquido

Para 3D-Vest

N° de pedido: 28061-1
1 l liquido

Liquide d'expansion

Pour VestoFix®

Référence: 28060-1
1 l de liquide
Référence: 28060-3
3 l de liquide
Référence: 28060-5
5 l de liquide

Pour Orovest

Référence: 28059-1
1 l de liquide
Référence: 28059-3
3 l de liquide
Référence: 28059-5
5 l de liquide

Pour 3D-Vest

Référence: 28061-1
1 l de liquide

Punzón prensador

N° de pedido: 28061-P

- Para todas las cerámicas en la técnica de prensado
- Alta estabilidad y resistencia a la fractura
- Puede utilizarse por ambas caras
- Desechable

- Longitud: 35 mm
- ø 13 mm
- Empaquetado: 50 unidades

Cylindre presseur

Référence: 28061-P

- *Pour toutes les céramiques pressées*
- *Haute stabilité et résistance à la rupture*
- *Utilisable des deux faces*
- *Un seul usage*

- *Longueur: 35 mm*
- *ø 13 mm*
- *Unité d' emballage: 50 pièces*

Punzón prensador

N° de pedido: 28062-P

- Para todas las cerámicas en la técnica de prensado
- Superficie pulida
- Fácil de limpiar
- Larga vida útil
- Uso multiple

- Longitud: 35 mm
- ø 13 mm
- Empaquetado: 1 pieza

Cylindre presseur

Référence: 28062-P

- *Pour toutes les céramiques pressées*
- *Surface polie*
- *Facile à nettoyer*
- *Longue durée de vie*
- *Multiples usages*

- *Longueur: 35 mm*
- *ø 13 mm*
- *Unité d' emballage: 1 pièce*

Spray de separación / *Spray séparateur*

Spray Kera-Sep

N° de pedido: 11141
- Contenido: **75 ml**
- Spray de separación libre de silicona para separar cerámica contra yeso
- Distancia de pulverización: aprox. 5-8 cm
- Después de pulverizar una vez esperar 1 minuto y pulverizar por segunda vez
- Únicamente pulverizar brevemente, no dejar "charcos" en alveolos
- Restos que quedaron sobre la cerámica se queman sin dejar residuos
- No se transmite el sucio como cuando se usan botellas con pinceles
- No quedan residuos en áreas tangenciales

UN 1950 clase 2.1

Spray Kera-Sep

***Référence*: 11141**
- *Contenu: **75 ml***
- *Spray séparateur sans silicone*
- *Distance de vaporisation: env. 5 - 8 cm*
- *Après la première vaporisation, attendre environ 1 minute et vaporiser une 2ème fois*
- *Vaporiser brièvement, ne pas former de « flaques » dans les alvéoles profondes*
- *Les résidus adhérant encore à la céramique calcinent sans résidu*
- *Pas de transfert de pollution possible comme dans le cas des bouteilles à pinceau*
- *Pas de résidu dans les zones tangentielles*

UN 1950 classe 2.1

Aleaciones no preciosas / *Alliages non-précieux*

NIADUR® - con niquel

Aleación para cerámica, tipo 3, para coronas y puentes

Propiedades:

Densidad:	8,3 g/cm³
Intervalo de fusión:	1313-1350 °C
Temperatura de colado:	1500 °C
Temperatura de precalentamiento de las muflas:	900-950 °C
Coeficiente de expansión térmica: (20-600°C) CET	14,5 µm/mK
Dureza Vickers:	194 HV10
Alargamiento a la ruptura:	16 %
Resistencia a la tracción:	546 N/mm²
Límite elástico:	309 N/mm²
Módulo elasticidad:	172.000 N/mm²

Composición química:

Ni	62,00 %
Cr	24,50 %
Mo	10,30 %
Si	1,70 %
Fe	1,50 %
Trazas:	Co, C

2x 500 g	**N° de pedido:**	**15091-2**
1 kg	**N° de pedido:**	**15091-1**
10 kg suelt.	**N° de pedido:**	**15091-0**

NIADUR® *- contient nickel*

Alliage de coulée et céramométallique type 3 pour couronnes et bridges

Propriétés:

Densité:	*8,3 g/cm³*
Intervalle de fusion:	*1313-1350 °C*
Température de coulée:	*1500 °C*
Température de préchauffage du moufle:	*900-950 °C*
Coefficient d'expansion thermique: (20-600°C) CTE:	*14,5 µm/mK*
Dureté Vickers:	*194 HV10*
Allongement à la rupture:	*16 %*
Résistance à la traction:	*546 N/mm²*
Limite élastique:	*309 N/mm²*
Module d'élasticité:	*172.000 N/mm²*

Composition chimique:

Ni	*62,00 %*
Cr	*24,50 %*
Mo	*10,30 %*
Si	*1,70 %*
Fe	*1,50 %*
Traces:	*Co, C*

2 x 500 g	***Référence:***	***15091-2***
1 kg	***Référence:***	***15091-1***
10 kg vrac	***Référence:***	***15091-0***

Fundente / *Flux pour coulée*

Fluxur

N° de pedido: 15085
- Contenido: **45 g**
- Fundente altamente efectivo para aleaciones dentales preciosas y no preciosas

UN 2923 clase 8 (6.1)
grupo de embalaje III

Fluxur

Référence: 15085
- *Contenu:* ***45 g***
- *Produit de fluage hyper-efficace pour alliages précieux et non-précieux*

UN 2923 classe 8 (6.1)
groupe d'emballage III

Soldur C
N° de pedido: 15093
- Contenido: **4 varillas, aprox. 1,5 g**
- Metal para soldadura especial para metales no preciosos a base de cromo-cobalto
- Excelentes propiedades de flujo
- Cumple con todos los requisitos que se le exigen a un metal para soldadura moderno en la técnica dental

Punto de fusión: 1310 °C

Composición química:
(valores aproximados)

Co	62,00 %
Cr	29,00 %
Mo	4,00 %
Si	3,00 %
Trazas:	C, Mn, Fe

Soldur C
Référence: 15093
- *Contenu: **4 tiges, env. 1,5 g***
- *Brasure spéciale pour alliages non-précieux à base de Co-Cr*
- *Excellentes propriétés de fluage*
- *Répond à toutes les exigences d'une brasure optimale dans la technique dentaire*

Point de fusion: 1310°C

Composition chimique:
(valeurs approximatives)

Co	*62,00 %*
Cr	*29,00 %*
Mo	*4,00 %*
Si	*3,00 %*
Traces:	*C, Mn, Fe*

Soldur N
N° de pedido: 15092
- Contenido: **4 varillas, aprox. 1,5 g**
- Metal para soldadura especial para metales no preciosos a base de niquel-cromo
- Excelentes propiedades de flujo
- Cumple con todos los requisitos que se le exigen a un metal para soldadura moderno en la técnica dental

Punto de fusión: 1260 °C

Composición química:
(valores aproximados)

Ni	39,00 %
Co	31,00 %
Cr	21,00 %
Mo	6,00 %
Si	1,50 %
Trazas:	C, Mn

Soldur N
Référence: 15092
- *Contenu: **4 tiges, env. 1,5 g***
- *Brasure spéciale pour alliages non-précieux à base de Ni-Cr*
- *Excellentes propriétés de fluage*
- *Répond à toutes les exigences d'une brasure optimale dans la technique dentaire*

Point de fusion: 1260°C

Composition chimique:
(valeurs approximatives)

Ni	*39,00 %*
Co	*31,00 %*
Cr	*21,00 %*
Mo	*6,00 %*
Si	*1,50 %*
Traces:	*C, Mn*

Lasertech C

N° de pedido: 15086
- Contenido: **1 rollo, 2 m**
- ø 0,35 mm
- Alambre para soldadura láser para aleaciones de cromo-cobalto
- Cumple con todos los requisitos que se le exige a un alambre para soldadura láser moderno en la técnica dental

Intervalo de fusión:
1240 - 1350 °C

Composición química:
(valores aproximados)

Co	65,50 %
Cr	28,00 %
Mo	6,00 %
Trazas:	Si, C, Mn

Lasertech C

Référence: 15086
- *Contenu: **1 rouleau, 2 m***
- *ø 0,35 mm*
- *Fil laser pour alliages CoCr*
- *Répond à toutes les exigences d'un fil laser moderne dans la technique dentaire*

Intervalle de fusion :
1240 - 1350°C

Composition chimique:
(valeurs approximatives)

Co	*65,50 %*
Cr	*28,00 %*
Mo	*6,00 %*
Traces:	*Si, C, Mn*

Herramientas para trabajar las cerámicas: pinceles
Articles pour travailler la céramique: pinceaux

Kera-Brush

N° de pedido: 41015
- Contenido: **1 pieza**
- Tamaño: „10“
- Pincel para cerámica
- El non plus ultra para el ceramista
- Pelo Kolinsky
- En el mango se encuentran bolas para mantener la punta del pincel en forma por medio del golpe de la bola

Kera-Brush

Référence: 41015
- *Contenu: **1 pièce***
- *Taille: „10“*
- *Pinceau pour la céramique*
- *Le nec plus ultra pour le céramiste*
- *Poils Kolinsky*
- *La poignée contient des billes, destinées à maintenir la pointe du pinceau en forme*

Kera-Brush S

N° de pedido: 41015S
- Contenido: **1 pieza**
- Tamaño: „8“
- Pincel para cerámica
- El non plus ultra para el ceramista
- Pelo Kolinsky
- En el mango se encuentran bolas para mantener la punta del pincel en forma por medio del golpe de la bola

Kera-Brush S

Référence: 41015S
- *Contenu: **1 pièce***
- *Taille: „8“*
- *Pinceau pour la céramique*
- *Le nec plus ultra pour le céramiste*
- *Poils Kolinsky*
- *La poignée contient des billes, destinées à maintenir la pointe du pinceau en forme*

Pinceles para cerámica

N° de pedido: …

41000-00 Tamaño „000“
41000-0 Tamaño „00“
41000 Tamaño „0“
41001 Tamaño „01“
41002 Tamaño „02“
41003 Tamaño „03“
41004 Tamaño „04“
41005 Tamaño „05“
41006 Tamaño „06“
41007 Tamaño „07“
41008 Tamaño „08“
41009 Tamaño „09“
41010 Tamaño „10“
41012 Tamaño „12“
41014 Tamaño „14“

- Fibras sintéticas especiales

Pinceaux pour la céramique

Références: …

41000-00 *Taille „000“*
41000-0 *Taille „00“*
41000 *Taille „0“*
41001 *Taille „01“*
41002 *Taille „02“*
41003 *Taille „03“*
41004 *Taille „04“*
41005 *Taille „05“*
41006 *Taille „06“*
41007 *Taille „07“*
41008 *Taille „08“*
41009 *Taille „09“*
41010 *Taille „10“*
41012 *Taille „12“*
41014 *Taille „14“*

- *Fibres synthétiques spéciales*

Herramientas para trabajar las cerámicas: pinceles
Articles pour travailler la céramique: pinceaux

Pinceles para cerámica

N° de pedido: …
41002flat Tamaño „02“
41006flat Tamaño „06“

- Fibras sintéticas especiales

Pinceaux pour la céramique

Références: …
41002flat *Taille „02“*
41006flat *Taille „06“*

- *Fibre synthétiques*



Flat brush

N° de pedido: 41017
- Contenido: **1 pieza**
- Pincel para cerámica
- Pelo de marta roja
- Para la aplicación de pastas de opáquer y pastas de glaseado

Flat brush

Référence: 41017
- *Contenu:* ***1 pièce***
- *Pinceau pour la céramique*
- *Poils naturels*
- *Pour l'application des masses opaques et de glaze*

Mini brush

N° de pedido: 41018
- Contenido: **1 pieza**
- Pincel para cerámica
- Pelo de marta roja
- Pincel especial para superficies oclusales

Mini brush

Référence: 41018
- *Contenu:* ***1 pièce***
- *Pinceau pour la céramique*
- *Poils naturels*
- *Pinceau spécial pour les surfaces occlusales*

Cleaning brush

N° de pedido: 41019
- Contenido: 1 pieza
- Pincel para cerámica
- Pelo de marta roja
- Pincel para la limpieza de las superficies internas de coronas

Cleaning brush

Référence: 41019
- *Contenu: 1 pièce*
- *Pinceau pour la céramique*
- *Poils naturels*
- *Pour le nettoyage des surfaces internes des couronnes*

Herramientas para trabajar las cerámicas: pinceles
Articles pour travailler la céramique: pinceaux

Stain brush

N° de pedido: 41020
- Contenido: **1 pieza**
- Pincel para pintar para cerámica
- Fibras sintéticas especiales

Stain brush

Référence: 41020
- *Contenu:* ***1 pièce***
- *Pinceau pour la céramique*
- *Poils synthétiques*

Pinceles para cerámica

N° de pedido: …

41200 Tamaño „0“
41201 Tamaño „01“
41202 Tamaño „02“
41203 Tamaño „03“
41204 Tamaño „04“
41205 Tamaño „05“
41206 Tamaño „06“
41207 Tamaño „07“
41208 Tamaño „08“

- Pelo natural

Pinceaux pour la céramique

Références: …

41200 *Taille „0“*
41201 *Taille „01“*
41202 *Taille „02“*
41203 *Taille „03“*
41204 *Taille „04“*
41205 *Taille „05“*
41206 *Taille „06“*
41207 *Taille „07“*
41208 *Taille „08“*

- *Poils naturels*

Herramientas para trabajar las cerámicas: instrumentos
Articles pour travailler la céramique: instruments

Instrumento de vidrio

N° de pedido: 43000
• Contenido: **1 pieza**

• Instrumento de vidrio para mezclar y aplicar opacador

Instrument en verre

Référence: 43000
• *Contenu:* ***1 pièce***

• *Instrument en verre pour mélanger et appliquer la céramique opaque*

Kerahandy

N° de pedido: 43100
• Contenido: **1 pieza**

• Instrumento para preparar polvo de cerámica antes de mezclar

Kerahandy

Référence: 43100
• *Contenu:* ***1 pièce***

• *Instrument pour la préparation de poudre céramique avant le mélange*

Keraknife

N° de pedido: ...
43200 Cuchillo
43300 Cuchillo doblado
43400 Lanza
43500 Tenedor
• Contenido: **1 pieza**

• Para modelar la estratificación cerámica

Keraknife

Références: ...
43200 *Couteau*
43300 *Couteau arrondi*
43400 *Lance*
43500 *Fourchette*
• *Contenu:* ***1 pièce***

• *Pour le modelage de la céramique*

Instrumento para fisuras

N° de pedido: 43600
• Contenido: **1 pieza**

• Para modelar fisuras y separar áreas interdentales

Instrument pour fissures

Référence: 43600
• *Contenu:* ***1 pièce***

• *Pour modeler les fissures et séparer les espaces interdentaires*

Herramientas para trabajar las cerámicas: tenazas
Articles pour travailler la céramique: pinces

Kera-Grip I (recta)

N° de pedido: 12017
- Tenaza sujetadora para coronas de cerámica
- Incluye insertos de diamante

Kera-Grip I (droit)

Référence: 12017
- *Pince pour couronnes céramiques*
- *Inserts diamantés inclus*

Insertos de diamante

N° de pedido: 12018
- Contenido: **1 par**

Inserts diamantés

Référence: 12018
- *Contenu: **1 pair***

Kera-Grip II (doblada)

N° de pedido: 12016
- Tenaza sujetadora para coronas de cerámica
- Incluye insertos de diamante

Kera-Grip II (courbé)

Référence: 12016
- *Pince pour couronnes céramiques*
- *Inserts diamantés inclus*

Insertos de diamante

N° de pedido: 12018
- Contenido: **1 par**

Inserts diamantés

Référence: 12018
- *Contenu: **1 pair***

Kera-Grip III (arqueada)

N° de pedido: 12015
- Tenaza sujetadora para coronas de cerámica
- Incluye insertos de diamante

Kera-Grip III (voûté)

Référence: 12015
- *Pince pour couronnes céramiques*
- *Inserts diamantés inclus*

Insertos de diamante

N° de pedido: 12018
- Contenido: **1 par**

Inserts diamantés

Référence: 12018
- *Contenu: **1 pair***

Herramientas para trabajar cerámicas: tenazas
Articles pour travailler la céramique: pinces



Crowny

N° de pedido: 70004
- El sujetador de coronas grácil para el ceramista exigente
- Incluye insertos de diamante

Crowny

Référence: 70004
- *Le porte-couronne élégant pour le céramiste exigeant*
- *Inserts diamantés inclus*

Insertos de diamante

N° de pedido: 12014
- Contenido: **1 par**

Inserts diamantés

Référence: 12014
- *Contenu:* ***1 pair***

Teleskofix

N° de pedido: 12010
- Tenaza telescópica
- Incluye insertos de diamante

Teleskofix

Référence: 12010
- *Pince télescopique*
- *Inserts diamantés inclus*

Teleskogrip

N° de pedido: 12011
- Contenido: **1 par**
- Insertos de diamante para tenaza Teleskofix

Teleskogrip

Référence: 12011
- *Contenu:* ***1 pair***
- *Inserts diamantés pour la pince Teleskofix*

Herramientas para trabajar cerámicas: bandejas de cocción de cerámica
Articles pour travailler la céramique: plateaux céramiques



Bandeja Kera-Set

N° de pedido: 81022-8
- 1 bandeja de cocción de cerámica y 8 pines
- Absorción de temperatura extremadamente baja
- Fase de calentamiento y enfriamiento libre de problemas

Plateau céramique Kera-Set

Référence: 81022-8
- *1 plateau céramique et 8 tenons*
- *Absorption de température très faible*
- *Phases de réchauffement et de refroidissement sans problèmes*



Bandeja Kera-Set

N° de pedido: 81022-5
- 1 bandeja de cocción de cerámica y 5 pines
- Absorción de temperatura extremadamente baja
- Fase de calentamiento y enfriamiento libre de problemas

Plateau céramique Kera-Set

Référence: 81022-5
- *1 plateau céramique et 5 tenons*
- *Absorption de température très faible*
- *Phases de réchauffement et de refroidissement sans problèmes*



Bandeja Kera-Set

N° de pedido: 81011-5
- 1 bandeja de cocción de cerámica y 5 pines
- Absorción de temperatura extremadamente baja
- Fase de calentamiento y enfriamiento libre de problemas

Plateau céramique Kera-Set

Référence: 81011-5
- *1 plateau céramique et 5 tenons*
- *Absorption de température très faible*
- *Phases de réchauffement et de refroidissement sans problèmes*

Set de bandejas de cocción de cerámica

N° de pedido: 81022
- Contenido: **2 piezas**
- Sin pines de metal

Plateaux céramiques

Référence: 81022
- *Contenu: **2 pièces***
- *Sans tenons*

Set de bandejas de cocción de cerámica

N° de pedido: 81011
- Contenido: **2 piezas**
- Sin pines de metal

Plateaux céramiques

Référence: 81011
- *Contenu: **2 pièces***
- *Sans tenons*

Herramientas para trabajar cerámicas: bandejas de cocción de cerámica
Articles pour travailler la céramique: plateaux céramiques



Bandeja Kera-Set

N° de pedido: 81033-5
- 1 bandeja de cocción de cerámica y 4 pernos cónicos y rectos con bordes redondeados
- Fase de calentamiento y enfriamiento no problemática

Plateau céramique Kera-Set

Référence: 81033-5
- *1 plateau céramique et 4 tenons de formes coniques et droites avec bouts arrondis*
- *Phases de réchauffement et de refroidissement sans problèmes*

Perno metálico cónico

N° de pedido: 8101069
- Contenido: **5 piezas**
- Para bandejas de cocción de cerámica

Tenons de forme conique

Référence: 8101069
- *Contenu: **5 pièces***
- *Pour plateaux céramiques*

Perno metálico recto con bordes redondeados

N° de pedido: 8101079
- Contenido: **5 piezas**
- Para bandejas de cocción de cerámica

Tenons droits avec bouts arrondis

Référence: 8101079
- *Contenu: **5 pièces***
- *Pour plateaux céramiques*

Pernos de sujeción de cerámica

N.º de pedido: 8101089
- ø 2 mm
- Contenido: 5 piezas

N.º de pedido: 8101099
- ø 3 mm
- Contenido: 5 piezas

N.º de pedido: 8101109
- ø 4 mm
- Contenido: 5 piezas

- Espiga metálica con fijación cerámica (óxido de aluminio)
- para bandejas de cocción
- Evita el contacto entre la cerámica y el metal

Tenons en céramique

Référence: 8101089
- *ø 2 mm*
- *Contenu: **5 pièces***

Référence: 8101099
- *ø 3 mm*
- *Contenu: **5 pièces***

Référence: 8101109
- *ø 4 mm*
- *Contenu: **5 pièces***

- *Tenon en metal avec tête en céramique (oxide d'aluminium)*
- *Pour plateaux céramiques*
- *Évite le contact entre le métal et la céramique*



Herramientas para trabajar cerámicas: bandejas de cocción de cerámica
Articles pour travailler la céramique: plateaux céramiques

Pin de metal 1 (recto)

N° de pedido: 8101019
- Contenido: **5 piezas**
- Para bandejas de cocción de cerámica

Tenon 1 (droit)

Référence: 8101019
- *Contenu: **5 pièces***
- *Pour plateaux céramiques*



Pin de metal 2

N° de pedido: 8101029
- Contenido: **5 piezas**
- Para incisivos
- Para bandejas de cocción de cerámica

Tenon 2

Référence: 8101029
- *Contenu: **5 pièces***
- *Pour incisives*
- *Pour plateaux céramiques*



Pin de metal 3

N° de pedido: 8101039
- Contenido: **5 piezas**
- Con nariz, para incisivos
- Para bandejas de cocción de cerámica

Tenon 3

Référence: 8101039
- *Contenu: **5 pièces***
- *Avec nez, pour incisives*
- *Pour plateaux céramiques*



Pin de metal 4

N° de pedido: 8101009
- Contenido: **5 piezas**
- Doblado, para premolares
- Para bandejas de cocción de cerámica

Tenon 4

Référence: 8101009
- *Contenu: **5 pièces***
- *Recourbé, pour premolaires*
- *Pour plateaux céramiques*



Pin de metal 5

N° de pedido: 8101059
- Contenido: **5 piezas**
- Para molares
- Para bandejas de cocción de cerámica

Tenon 5

Référence: 8101059
- *Contenu: **5 pièces***
- *Pour molaires*
- *Pour plateaux céramiques*



Pin-Intro-Set

N° de pedido: 8101049
- Contenido: **5 x 2 piezas**
- Pines de metal libres de corrosión para bandejas de cerámica

Set de tenons

Référence: 8101049
- *Contenu: **5 x 2 pièces***
- *Tenons métalliques inoxydables*

Kerafire
Pasta combustible

N° de pedido: 24040
- Contenido: **12 g**
- Para fijar los trabajos de cerámica durante el proceso de cocción
- Se retira sin dejar residuos

Kerafire
Pâte à brûler

Référence: 81022
- *Contenu: **12 g***
- *Pour fixer les éléments en céramique pendant la cuisson*
- *Peut être enlevée sans laisser des residus*

Spray de diamante / *Spray diamanté*

Spray de diamante

N° de pedido: 11170
- Contenido: **75 ml**
- Spray de diamante para el pulido de alto brillo de cerámica y resinas compuestas como también para las piezas secundarias de coronas telescópicas y aditamentos (especialmente aleaciones no preciosas)
- La estructura de la superficie se mantiene intacta
- Granulado de diamante ultrafino de 3 - 5 µ

UN 1950 clase 2.2

Spray diamanté

Référence: 11170
- *Contenu: **75 ml***
- *Spray diamanté pour un polissage haute brillance de la céramique et des composites ainsi que pour les suprastructures des couronnes télescopiques et attachements (alliages non-précieux)*
- *Maintient la structure de la surface intacte*
- *Grain ultrafin de 3 - 5 µ*

UN 1950 classe 2.2

Pasta para pulir / *Pâte à polir*

Pasta para pulir

N° de pedido: 21010
- Contenido: **5 g**
- Pasta de diamante con alto contenido de diamantes
- Adecuada para todas las cerámicas incluyendo zirconio monolítico

Pâte à polir

Référence: 21010
- *Contenu: **5 g***
- *Pâte à polir à contenu de diamant élevé*
- *Pour toutes les céramiques et monolithes de zircone*

Marcador de textura dorado / *Marqueur de texture or*

Marcador de textura dorado

N° de pedido: 21200
- Contenido: **4 g**
- Para visualizar texturas de superficies de distintos colores (yeso/cerámica)
- Aplicar una sola capa delgada
- Completamente lavable con agua
- No decolora el yeso

UN 3077 clase 9
grupo de embalaje III

Marqueur de texture or

Référence: 21200
- *Contenu: **4 g***
- *Pour visualiser les structures des surfaces en différents couleurs (plâtre/céramique)*
- *Une seule couche, application fine*
- *Facile à enlever en rinçant à l'eau*
- *Pas de décoloration du plâtre*

UN 3077 classe 9
groupe d'emballage III

Limpiador / Nettoyant orange

Clean-Orange
Limpiador naranja

N° de pedido: 27250L
- Contenido: **500 ml**
- Elimina silicona, alginato y pastas de óxido de zinc- eugenol
- Para un cuidado de V2A libre de manchas
- Para limpiar bandejas de impresión
- Adecuado como renovador de aire

UN 1993 clase 3
grupo de embalaje II

Clean-Orange
Nettoyant orange

Référence: 27250L
- *Contenu:* ***500 ml***
- *Enlève les pâtes silicone, alginates et oxydes de zinc-eugénol*
- *Pour le nettoyage sans tache du V2A*
- *Pour le nettoyage des porte-empreintes*
- *Peut servir comme rafraichisseur d'air*

UN 1993 classe 3
groupe d'emballage II

Pasta para soldar / Pâte de protection soudage

Pasta para soldar protectora contra calor

N° de pedido: 24030
Pasta para soldar protectora contra calor con Thermofill
- Contenido: **200 g**
- Para proteger coronas con recubrimiento de plástico y monturas de plástico en platos de parciales durante trabajos de reparación
- Resistente a la temperatura hasta aprox. 1200°C
- Remover bajo agua corriente después de soldar

Pâte de protection soudage

Référence: 24030
Pâte de protection soudage avec Thermofill
- *Contenu:* ***200 g***
- *Pour la protection lors des réparations de couronnes avec éléments acryliques et des selles à appui acryliques des stellites par brasage*
- *Résistance à la température jusqu'à environ 1200°C*
- *Rincer à l'eau courante après le brasage*

Spray de oclusión / Spray d'occlusion

OKKLEAN®

Inflamable: UN 1950 clase 2.1
N° de pedido:
verde –> 11140
rojo –> 11145
azul –> 11146
blanco –> 11147
oro –> 11149

No inflamable: UN 1950 clase 2.2
N° de pedido:
verde –> 11140-1
rojo –> 11145-1
azul –> 11146-1
blanco –> 11147-1
oro –> 11149-1

Spray de oclusión
- Contenido: **75 ml**
- Incluye tobera tubular
- Para marcar los puntos de contacto de trabajos protéticos y coronas
- Pelicula de pigmento de color fácilmente dosificable
- Espesor de la película, dependiendo del tiempo de pulverizado, 6 - 8 µ
- Pulverizar la sección apropiada desde una distancia de aprox. 3-5 cm
- Remoción fácil con el pincel, en caso de materiales porosos o materiales que se localizan en lo profundo utilizar una limpiadora de chorro de vapor
- No soluble en agua o alcohol

OKKLEAN®

Inflammable *UN 1950 classe 2.1*
Référence:
vert –> 11140
rouge –> 11145
bleu –> 11146
blanc –> 11147
or –> 11149

Ininflammable *UN 1950 classe 2.2*
Référence:
vert –> 11140-1
rouge –> 11145-1
bleu –> 11146-1
blanc –> 11147-1
or –> 11149-1

Spray d'occlusion
- *Contenu: **75 ml***
- *Y compris buse ronde*
- *Pour le marquage des points de contact sur les prothèses et les couronnes*
- *Film à pigments colorés facile à doser*
- *Épaisseur du film 6 - 8 µ en fonction de la durée de la vaporisation*
- *Vaporiser les surfaces à marquer à une distance d'environ 3 - 5 cm*
- *S'enlève facilement au pinceau ou au jet de vapeur (en cas de matériaux poreux et profonds)*
- *Insoluble dans l'eau et l'alcool*

Spray Telescan / *Spray Telescan*

Spray Telescan

N° de pedido:
rojo –> 11166
blanco –> 11167
sin dióxido de titanio, blanco –> 11172
- Contenido: **75 ml**

UN 1950 clase 2.1

N° de pedido:
rojo –> 11168
blanco –> 11169
sin dióxido de titanio, blanco –> 11173
- Contenido: **200 ml**

UN 1950 clase 2.1

Spray para preparar superficies de coronas telescópicas para la prueba de fricción y escaneo CAD/CAM

Aplicar en objetos antes de escanear con el CAD/CAM para evitar el efecto espejo.
Para el análisis de fricción en coronas telescópicas y cónicas como también aditamentos de todo tipo. La finísima película de pigmentos de color se puede remover fácilmente con un cepillo. No soluble en agua o alcohol. Proteger de rayos solares y calentamiento arriba de 50°C. El espesor de la película se puede influir por medio de la distancia y el tiempo de pulverización. Favor agitar antes de usar.

Spray Telescan

Référence:
rouge –> 11166
blanc –> 11167
blanc, ne contient pas de dioxide de titane –> 11172
- *Contenu: **75 ml***

UN 1950 classe 2.1

Référence:
rouge –> 11168
blanc –> 11169
blanc, ne contient pas de dioxide de titane –> 11173
- *Contenu: **200 ml***

UN 1950 classe 2.1

Spray de préparation des surfaces pour le contrôle de friction des couronnes télescopiques et le scannage CAD/CAM

Application sur les objets avant de scanner afin d'éviter l'effet miroir.
Pour l'analyse de la friction des couronnes coniques et télescopiques, des verrouillages et de tous types d'attachements.
Film coloré très fin, s'enlève à sec.
Insoluble dans l'eau et l'alcool. Protéger des rayons du soleil et d'un réchauffement à plus de 50°C. L'épaisseur du film est défini par la distance et la durée de vaporisation. Secouer avant l'emploi.

Crown Master









Sus beneficios:
Vos avantages:

1 Elimina el riesgo de lesión accidental y protege manos y dedos.

Pas de risque de blessure des mains et des doigts.



2 Resistente a la temperatura hasta 150° C

Résistance à la température jusqu'à 150° C



3 *Permite trabajar ampliamente todas las superficies y bordes de coronas e inlays.*

Permet l'accès à toutes les surfaces et les bords des couronnes et des inlays.







Crown Master

N° de pedido: 12019
Référence: 12019

Contenido/*Contenu*

01	80055	5'-10000 rpm/*tpm*
02	153522	5'-10000 rpm/*tpm*
03	60017	5'-15000 rpm/*tpm*
04	509101	15'-25000 rpm/*tpm*
05	60024	3'-15000 rpm/*tpm*
06	60028	5'-10000 rpm/*tpm*
07	60029	5'-10000 rpm/*tpm*

SET PARA LA PREPARACIÓN DE MODELOS + PARA TRABAJAR YESO
SET DE FABRICATION DE MODELES + PLÂTRE

Número de pedido
Référence

300187

01	708001	15'-30000 rpm/*tpm*
02	700801	15'-30000 rpm/*tpm*
03	702602	15'-30000 rpm/*tpm*
04	704602SF	15'-30000 rpm/*tpm*
05	704802	15'-30000 rpm/*tpm*
06	702402	15'-30000 rpm/*tpm*
07	702102	15'-30000 rpm/*tpm*
08	704902SF	15'-30000 rpm/*tpm*
09	704902	15'-30000 rpm/*tpm*
10	80220	3'- 5000 rpm/*tpm*
11	80222	3'- 5000 rpm/*tpm*
12	80305	1'- 3000 rpm/*tpm*
13	80301	1'- 3000 rpm/*tpm*

SET PARA TRABAJAR TITANIO
SET POUR TITANE

Número de pedido
Référence

300117

01	60052	10'-20000 rpm/*tpm*
02	133407	5'-30000 rpm/*tpm*
03	201801	15'-30000 rpm/*tpm*
04	201402	15'-30000 rpm/*tpm*
05	201602	15'-30000 rpm/*tpm*
06	201202	15'-30000 rpm/*tpm*
07	118050	15'-30000 rpm/*tpm*
08	304802	20'-30000 rpm/*tpm*
09	305002	15'-30000 rpm/*tpm*
10	117014	15'-30000 rpm/*tpm*
11	54217	15'-30000 rpm/*tpm*
12	304402	15'-30000 rpm/*tpm*
13	60050	5'-20000 rpm/*tpm*
14	60032	3'-12000 rpm/*tpm*
15	80305	1'-3000 rpm/*tpm*
16	80301	1'-3000 rpm/*tpm*

15001 Piedra para limpiar
Pierre de nettoyage



SET PARA TRABAJAR METALES NO PRECIOSOS (CORONAS Y PUENTES)
SET ALLIAGES NON-PRECIEUX (COURONNES ET BRIDGES)

Número de pedido
Référence

300157



SET PARA TRABAJAR CERÁMICAS
SET CÉRAMIQUE

Número de pedido
Référence

300137

Contenido/*Contenu*

01	60042608	3'-30000 rpm/*tpm*
02	60110258	3'-30000 rpm/*tpm*
03	60199258	3'-30000 rpm/*tpm*
04	60250168	3'-30000 rpm/*tpm*
05	60166189S	3'-30000 rpm/*tpm*
06	60225188	3'-30000 rpm/*tpm*
07	60001238	3'-30000 rpm/*tpm*
08	60001148	3'-30000 rpm/*tpm*
09	60014238	3'-30000 rpm/*tpm*
10	182221	3'-5000 rpm/*tpm*
11	112221	5'-10000 rpm/*tpm*
12	812050	5'-10000 rpm/*tpm*
13	800120	3'-12000 rpm/*tpm*
14	801920	2'-3000 rpm/*tpm*
15	801911	2'-3000 rpm/*tpm*
16	80041	2'-3000 rpm/*tpm*

SET PARA TRABAJAR METALES PRECIOSOS (CORONAS Y PUENTES)
SET ALLIAGES PRÉCIEUX (COURONNES ET BRIDGES)

Número de pedido
Référence

300147

01	302801	15'-30000 rpm/*tpm*
02	305002	15'-30000 rpm/*tpm*
03	302602	15'-30000 rpm/*tpm*
04	304602	15'-30000 rpm/*tpm*
05	704802	15'-30000 rpm/*tpm*
06	117014	15'-30000 rpm/*tpm*
07	117006	15'-30000 rpm/*tpm*
08	118050	15'-30000 rpm/*tpm*
09	118080F	15'-30000 rpm/*tpm*
10	272125	3'-5000 rpm/*tpm*
11	80222	3'-5000 rpm/*tpm*
12	80301	1'-3000 rpm/*tpm*
13	80305	1'-3000 rpm/*tpm*
14	812050	5'-10000 rpm/*tpm*

SET PARA TRABAJAR RESINAS COMPUESTAS + CARILLAS DE ACRÍLICO
SET COMPOSITES ET ACRYLIQUES FACETTES

Número de pedido
Référence

300227

01	700801	15'-30000 rpm/*tpm*
02	704902	15'-30000 rpm/*tpm*
03	702602	15'-30000 rpm/*tpm*
04	162221	3'- 5000 rpm/*tpm*
05	118080	15'-30000 rpm/*tpm*
06	60250168	5'-10000 rpm/*tpm*
07	801911	2'- 3000 rpm/*tpm*
08	8030111	5'-10000 rpm/*tpm*
09	80224	3'- 5000 rpm/*tpm*
10	80225	3'- 5000 rpm/*tpm*
11	80301	1'- 3000 rpm/*tpm*
12	80041	1'- 3000 rpm/*tpm*
13	812050	5'-10000 rpm/*tpm*

SET PARA TRABAJAR ACRÍLICOS
SET ACRYLIQUES

Contenido/*Contenu*

01	417001	15'-30000 rpm/*tpm*
02	313001	15'-30000 rpm/*tpm*
03	314802	15'-30000 rpm/*tpm*
04	117006	15'-30000 rpm/*tpm*
05	117023	15'-30000 rpm/*tpm*
06	118050	15'-30000 rpm/*tpm*
07	80049	5'-10000 rpm/*tpm*
08	415401	15'-30000 rpm/*tpm*
09	800280	5'-10000 rpm/*tpm*
10	152211	3'-5000 rpm/*tpm*
11	80225	3'-5000 rpm/*tpm*

Número de pedido
Référence

300127

Explicación de los pictogramas / *Explication des pictogrammes*

Prestar atención a los consejos de utilización.
Lire les coneils d'utilisation.

Fabricante
Producteur

Fecha de fabricación
Date de production



Fecha de vencimiento
A utiliser avant

Número de pedido
Référence

Atención
Attention



Límite superior e inferior de temperatura
Limite maximum et minimum de température

Proteger contra luz solar
Protéger du soleil

Denominación del lote
Numéro de LOT

Limite de temperatura superior
Limite supérieure de température

Desechable
Usage unique

Dispositivo médico
Dispositif médical

Unique Device Identifier

Mantener seco
Conserver au sec

Explicación de los pictogramas / *Explication des pictogrammes*

Líquidos y vapores inflamables.

Liquid et vapeurs inflammables

Tóxico en caso de ingestion.

Toxique en cas d'ingestation.

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Provoca irritación ocular grave, somnolencia o vértigo.

Provoque une sévère irritation des yeux, somnolence ou vertiges.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

Indice

Página

3D-Vest 115
Aditamentos 112-113
Agente de separación.....96
Alambre para láser.....119
Aleaciones no preciosas 118
Articulos para trabajar
cerámica 120-128
Articulos para trabajar yeso 95-98
Bandejas de cerámica 126-128
Bebederos en forma de pera 106
Bibur 19
Cepillo de alambre de acero.....69
Cepillo de pelo de cabra.....78
Cepillo pulido fresas.....12
Cepillos para pulir 82
Cera 104-106
Cera de inmersión 103
Cera Flexidip 103
Circo-Flex 56
Circolux 39
Circone.....93
Circool Lab 38-39
Circopol Lab 39
Circotrim 41
Cono-Disc.....62
Cross-Cutter 9
Crown Master 133
Crowny.....125
Cutflex.....58
Desburbujeador.....103
Diafix® 80
Diamantes FG para zirconio 40
Diamantes PM para zirconio 40
Diamantes sinterizados.....31-36
Discos cortadores de yeso.....67-68
Discos de diamante flexibles.....55-65
Discos de diamante sinterizado.....37
Discos galvánicos sinterizados 37
Discos separadores.....66
Double Action.....64
Durolan 96-98
Duro-Pol 84
Ergonom.....16
Espaciador 96-98
Firmoflex 55
Fleecetech 80
Fleecetech Pro.....81
Flexacryl 81
Flexiflex.....63
Fluxur 118
Fresa perforadora 26
Fresas de carburo 8-30
Fresas de carburo Blue Star.....24-25

Página

Fresas Implantan 93
Fresas para cera 88
Fullflex 60
Gel de duplicación.....100
Goat Fix.....78
Golden-Macro 14
Golden-Micro 18
Golden-Quattro 15
Golden-Strato.....14
Golden-Turbo 14
Herramienta para calibrar 88
High-Tech 67
Hilos de cera 105
Hydroflex.....65
Hypofix-Alpha 82
Hypofix-Beta 82
Hypofix-Delta 79
Hypofix-Gamma 79
Hypofix-Polyacryl.....82
Instrumento de vidrio.....123
Instrumento para fisuras 123
Instrumentos especiales.....69-70
Instrumentos para modelar.....101-102
Instrumentos para pulir.....78-81
Instrumentos para zirconio 38-44
Isofix 96
Kera-Brush.....120
Kerafire.....128
Kera-Grip.....124
Kerahandy 123
Keraknife 123
Keramo.....21
Kera-Set Tray 126-127
Kit de zirconio 44
Laserflex.....58
Limpiador naranja 130
Liquido de expansión 116
Macro.....9-10, 34, 37
Macronom.....16
Mandriles 70
Marcador de textura 129
Matro 19
Micro.....16-18, 34-35, 37
Milli-Micron 19-20, 36
Millipol.....90
Minidisc 64-65
Mini-Flex 64
Mini-Tri.....9
Mini-Tri Zir.....41
Modelación de superficies
masticatorias 107-108
Multipol 85-86
Niadur®.....118

Página

Nuevo.....20
Okklamat 99
Okklean® 131
Okklu-Fin.....30
Okkluflex.....107-108
Okklu-Point 26
Okklu-Star 30
Orovest.....116
Palapol 84
Pasta para pulir 129
Pasta para soldar protectora
contra calor 130
Peekmaster.....83
Pegamento rápido 95
Perfocut 58, 61
Pernos 127-128
Pernos en cerámica 127-128
Piedras para limpiar 36
Piezas auxiliares de cera
para modelaje 109-110
Pinbur.....23
Pincel de alambre.....69
Pinceles cerámica.....120-122
Pinfix 45
Plastodur 96
Plastrim 95
Plastro 67
Plasturbo 47
Plexoflex.....56, 61
Polli 87
Polo 87
Polyflex.....56
Preformas de ganchos de cera 111
Pulidores especiales 83-88
Punzón prensador 116
Quatt-Cutter.....9
Quattro 11-13
Quattro-Twin 15
Quick Fix sistema de mandril 71-73
Rapido-Cut 62
Rebase 99
Reductores 70
Retendo.....45
Revestimientos.....114-115
Rigidisc.....61
Rotodisc 60
Sabelking 85
Sensoflex.....58
Sepaflex® 40, 56
Set trabajar disilicato de litio.....55
Sets de elaboración.....134-136
Shark Disc Zirkon.....41
Shark discs 66

Página

Sharkies 42-43
SIDIA® 31-37
Sidia-Flex.....37
Sidiaflex Gold 41
Sidia-Mini-Flex 37
Silco-Pol 86
Smart Fox sistema de mandril 74-75
Soft Liner.....26
Soldadura.....119
Soldur.....119
Spiroflex 55
Spray de oclusión 131
Spray de separación 117
Spray de silicona 95
Spray diamante 129
Spray Kera-Sep 117
Spray Telescan 132
Star.....23
Strato 15
Super-Flexiflex.....59
Supershiny.....79
Super-Star.....23
Super-Tech.....21
Superturbo 33
Tallador para acabado periférico 45
Tallador para hito de colado.....47
Talladores de diamante
galvánicos PM.....48-54
Techno.....57
Técnica de fresado 89-93
Técnica de fundición 114-116
Teleskofix 125
Teleskogrip 125
Tenazas 124-125
Titano 22
Titanopol 88
Top Glaze 86-87
Top-Flex.....64
TopGlue.....95
Toro-Flex 64
Toto-Flex.....59, 62
Transoflex.....57
Tri-Bur 9
Tricutter.....9
Tri-Flex.....56
Turbo 9, 33
Turbo talladores diamantados.....47
Ultra-Micron.....20
Unifix.....78
Uni-Pol 85
Upofix® pulidores universales.....76-78
VestoFix® 114
Yeso.....94

Index

page

3-D Vest 115
Agent tensio-actif silicone et cire 103
Alliages non-précieux 118
Attachements 112-113
Bibur 19
Brasure 119
Brosse en poils de chèvre 78
Brosse fil d'acier 69
Brosse nettoyage fraises 12
Brosses de polissage 82
Circo-Flex 56
Circolux 39
Circone 93
Circool Lab 38-39
Circopol Lab 39
Circotrim 41
Cire 104-106
Cire Flexidip 103
Cire pour immersion 103
Colle instantanée 95
Cono-Disc 62
Crochets en cire 111
Cross-Cutter 9
Crown Master 133
Crowny 125
Cutflex 58
Cylindre presseur 116
Diafix® 80
Diamants FG pour zircon 40
Diamants frittés 31-36
Diamants PM pour zircon 40
Disques diamantés flexibles . . .55-65
Disques diamantés frittés 37
Disques galvaniques frittés 37
Disques plâtre 67-68
Disques séparateurs 66
Double Action 64
Durolan 96-98
Duro-Pol 84
Eléments auxiliaires cire 109-110
Ergonom 16
Fil laser 119
Fils de cire 105
Finisseur de coulée 47
Finisseur périphérique 45
Firmoflex 55
Fleecetech 80
Fleecetech Pro 81
Flexacryl 81
Flexiflex 63
Flux pour coulée 118
Foret matriciel 26
Fraises carbure de tungstène . . .8-30

page

Fraises diamantées
galvanisées PM 48-54
Fraises en carbure Blue Star . . .24-25
Fraises Implantan 93
Fraises pour la cire 88
Fullflex 60
Gélatine de duplication 100
Goat Fix 78
Golden-Macro 14
Golden-Micro 18
Golden-Quattro 15
Golden-Strato 14
Golden-Turbo 14
High-Tech 67
Hydroflex 65
Hypofix-Alpha 82
Hypofix-Beta 82
Hypofix-Delta 79
Hypofix-Gamma 79
Hypofix-Polyacryl 82
Instrument en verre 123
Instrument pour fissures 123
Instruments de modelage . . .101-102
Instruments de polissage 78-81
Instruments pour travailler
la céramique 120-128
Instruments pour travailler
le plâtre 95-98
Instruments pour zircon 38-44
Instruments spéciaux 69-70
Isofix 96
Isolant 96
Kera-Brush 120
Kerafire 128
Kera-Grip 124
Kerahandy 123
Keraknife 123
Keramo 21
Kera-Set Tray 126-127
Kit zircon 44
Laque modèle 96-98
Laserflex 58
Liquide d'expansion 116
Macro 9-10, 34, 37
Macronom 16
Mandrins 70
Marqueur de texture 129
Matro 19
Meulettes diamantées Turbo 47
Micro 16-18, 34-35, 37
Milli-Micron 19-20, 36
Millipol 90
Minidisc 64-65

page

Mini-Flex 64
Mini-Tri 9
Mini-Tri Zir 41
Modelation des faces
occlusales 107-108
Multipol 85-86
Nettoyant orange 130
Niadur® 118
Nuevo 20
Okklamat 99
Okklean® 131
Okklu-Fin 30
Okkluflex 107-108
Okklu-Point 26
Okklu-Star 30
Orovest 116
Outil de dégauchissage 88
Palapol 84
Pâte à polir 129
Pâte de protection soudage 130
Peekmaster 83
Perfocut 56, 61
Pierre à nettoyer 36
Pinbur 23
Pinceau fil d'acier 69
Pinceaux céramique 120-122
Pinces 124-125
Pinfix 45
Plastodur 96
Plastrim 95
Plastro 67
Plasturbo 47
Plateaux céramiques 126-128
Plâtre 94
Plexoflex 56, 61
Poires de coulée 106
Polissoirs spéciaux 83-88
Polli 87
Polo 87
Polyflex 56
Quatt-Cutter 9
Quattro 11-13
Quattro-Twin 15
Quick Fix mandrins 71-73
Rapido-Cut 62
Rebasage 99
Réducteurs 70
Retendo 45
Revêtements 114-115
Rigidisc 61
Rotodisc 60
Sabelking 85
Sensoflex 58

page

Sepaflex® 40, 56
Set d'instruments pour
lithium disilicate 55
Sets de travail 134-136
Shark Disc Zirkon 41
Shark discs 66
Sharkies 42-43
SIDIA® 31-37
Sidia-Flex 37
Sidiaflex Gold 41
Sidia-Mini-Flex 37
Silco-Pol 86
Smart Fox mandrins 74-75
Soft Liner 26
Soldur 119
Spiroflex 55
Spray diamant 129
Spray d'occlusion 131
Spray Kera-Sep 117
Spray séparateur 117
Spray silicone 95
Spray Telescan 132
Star 23
Strato 15
Super-Flexiflex 59
Supershiny 79
Super-Star 23
Super-Tech 21
Superturbo 33
Technique de coulée 114-116
Technique de fraisage 89-93
Techno 57
Teleskofix 125
Teleskogrip 125
Tenons 127-128
Tenons en céramique 127-128
Titano 22
Titanopol 88
Top Glaze 86-87
Top-Flex 63
TopGlue 95
Toro-Flex 63
Toto-Flex 59, 62
Transoflex 57
Tri-Bur 9
Tricutter 9
Tri-Flex 56
Turbo 9, 33
Ultra-Micron 20
Unifix 78
Uni-Pol 85
Upofix® polissoirs universels . .76-78
VestoFix® 114

Notes

DFS
Dental Future Systems
DIAMON
www.dfs-diamon.de

DFS Diamon GmbH
Ländenstrasse 1
D-93339 Riedenburg
Phone: +49-9442-9189-0
Fax: +49-9442-9189-37
E-Mail: info@dfs-diamon.de
Web: https://dfs-diamon.de